

Memorando 58.677/2026

De: RENATO L. - SECC - DPL - PRG

Para: SECTUR - Secretaria de Turismo - A/C EVANDRO O.

Data: 16/10/2026 às 10:17:29

Setores envolvidos:

SECC, SECTUR, SECC - DPL - PRG, SECTUR - DADMF - DIR

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

Prezado Secretário.

Encaminho os documentos apresentados pela licitante relativo ao Atestado de Capacidade Técnica, para análise da equipe técnica da Secretaria Municipal de Turismo, a fim de subsidiar a avaliação da qualificação técnico-operacional exigida no certame.

Solicito que a manifestação técnica indique, de forma clara, objetiva e fundamentada, **se os documentos apresentados comprovam que a empresa executou eventos similares ou de complexidade superior ao objeto desta licitação.**

À disposição para demais esclarecimentos.

Ao Sr. Secretário de Compras **José Edetrudes da Costa Ferreira Neto - SECC** para acompanhamento.

—
Renato Fogar Lopes
Agente de Contratação
Portaria nº 32.515/2025

Anexos:

ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, CNPJ n.º **17.205.510/0001-06**, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO, neste ato representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, portador do CPF/MF nº ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente à prestação do serviço abaixo elencado:

- Processo Administrativo SEI nº: 0025.003033/2024-17;
- Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 90021/2025/SUPEL/RO (0057839121);
- Termo de Contrato nº 386/2025/PGE-SEAGRI (0060059381);
- Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;
- Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura e estande para o pavilhão da agricultura que irá acontecer na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.
- Serviços relativos ao que constam nas ART Nº **8500374230** do responsável técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;
- Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 01 (UNICO) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PAVILHÃO DA AGRICULTURA

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
------	-------------------------	---------------	-------	--------

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	21164	01 TENDA GALPÃO TFS: Estrutura e Cobertura A estrutura deverá ser composta por treliças metálicas em aço galvanizado, com dimensões de 20,00 m (largura) x 40,00 m (comprimento), garantindo vão livre integral de 20,00 m e pé-direito mínimo de 4,00 m nas laterais. A cobertura será em sistema de duas águas, utilizando lona vinílica na cor branca, dotada de proteção antichama, antimoho e anti-UV, acrescida de manta térmica do tipo filme aluminizado ou material equivalente, visando conforto térmico e desempenho adequado para eventos. O espaçamento entre treliças deverá ser de 10,00 m, assegurando estabilidade e segurança estrutural. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. Obs: Planta baixa e demais itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
02	481730 602020**	FACHADA FRONTAL Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura); Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,20m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO, e com pergolado em compensado naval 15mm, medindo 1,00m x 7,70m x 0,20m (Largura x Comprimento x Altura), revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e com planta artificial sintética pendente; Elemento 02: Pannel vertical com placas de compensado naval 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores e das plantas deverá ser conforme projeto. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
03	481730 602020**	FACHADA LATERAL DIREITA Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura); Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
04	481730 602020**	FACHADA LATERAL ESQUERDA Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura); Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
05	481730 602020**	FACHADA POSTERIOR Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura); Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,90m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
06	2224** 602020** 606343**	PILARES DA TENDA 18 (dezoito) pilares que deverão ser construídos em estrutura de compensado naval 15mm e revestidos em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,30m x 0,30m x mín. 4,00m e máx. 5,00m (Largura x Comprimento x Altura). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
07	606343**	COMUNICAÇÃO VISUAL 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "PAVILHÃO DA AGRICULTURA" e de altura mínima de 0,35m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,40m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,20m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,25m, sendo na fonte AmsiPro Balck, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,18m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (um) Logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,20m; 06 (seis) emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 4,20m x 1,20m (Largura x Altura), em placa PVC expandido em recorte e impressão adesivada; Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
08	300403 602020** 18180	FORRO CONSTRUÍDO 730m² (setecentos e trinta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado naval 15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
09	21989	PISO DECK 735m² (setecentos e trinta e cinco metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento). A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincadas a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5cm x 5cm no meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições, sem quaisquer defeitos ou falhas, aparafusados no vigamento estrutural, e com acabamento envernizado. Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
10	300403	PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO 270m (duzentos e setenta metros) de parede construída e estruturada com compensado tipo OSB - 15mm, medindo 7 cm de espessura e 3,50m de altura, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, as duas faces deverão possuir fechamento com o compensado. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
11	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - UMA FOLHA 03 (três) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
12	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS 04 (quatro) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura), deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
13	300403 602020** 15288	QUIOSQUE "PADRÃO 1" 07 (sete) quiosques padrão, medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m (Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas transversais; Balcão: construídos e estruturados em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas; Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso; Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,05m (Largura x Altura), com iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC fixada na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
14	300403 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "PADRÃO 2" 10 (dez) quiosques padrão, medindo 2,50m x 2,50m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m (Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas transversais; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,50m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas; Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso; Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,50m x 0,05m (Largura x Altura), com iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
15	300403 481730 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "CAFÉ" 06 (seis) quiosques "café", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, e com parede de fundo revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo 2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e prateleira em compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 2,86m x 0,45m (Largura x Profundidade); Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, balcão alto medindo 2,00m x 0,30m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO na parte frontal e balcão baixo medindo 1,98m x 0,30m x 1,10m (Largura x Comprimento x Altura) e deverá conter 2 prateleiras internas; Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x Comprimento), fixada na parede a 1,70m de altura do piso e prateleira menor medindo 1,18m x 0,20m (Largura x Comprimento) fixada na parede a 2,00m de altura do piso; Painel: em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,00m x 1,78m (Largura x Altura), com símbolo do café iluminado neon e letreiro em PVC expandindo com texto "café", na cor PRETO; Testeira: construída e estruturada em compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 3,00m x 3,14m (Largura x Altura), com grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), 03 (três) luminárias pendente com lâmpada LED BULBO FILAMENTO, 2400k ou 3000k com placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
16	300403 602020** 15288 606343** 21083	QUIOSQUE "LEITE" 05 (cinco) quiosques "leite", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável plotada com design de "textura de pele de vaca". Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: em cerca de madeira, medindo 3,00m x 1,00m (Largura x Altura), com espaçamento entre as ripas de 6cm, na cor BRANCO; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO; Cocho: cocho construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 3,00m x 1,00m x 2,74m (Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO e MARROM; Piso: tipo grama sintética, espessura de 12mm, na cor VERDE, estruturado com compensado de 15mm. * Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
17	300403 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "CACAU" 04 (quatro) quiosques "cacau", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo 2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO, com prateleira menor na parte frontal medindo 2,00m x 0,20m (Largura x Comprimento), na cor MARROM; Painel: painel construído em compensado tipo OSB, mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor MARROM, com detalhes em placa construída em compensado tipo OSB, mín. 20mm, medindo 0,37m x 0,37m x 0,02m (Largura x Altura x Espessura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM, com espaçamento entre as placas de 5mm e um painel orgânico construído em compensado tipo OSB, mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor BRANCO. Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
18	300403 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "MEL" 03 (três) quiosques "mel", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, platibanda de 30cm de altura e 06 (seis) ripas verticais com medida mínima de 7cm x 7cm x 2,70m (Largura x Espessura x Altura), espaçadas a cada 0,50cm entre ripas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM, e com 08 (oito) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,76m (medida maior) x 0,70m (medida menor) e 0,10m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, os hexágonos deverão estar fixados na estrutura das ripas; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM; Painel: painel construído em compensado tipo OSB, mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor MARROM, com detalhe em 12 (doze) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,49m (medida maior) x 0,45m (medida menor) e 0,02m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, e com 02 (dois) nichos em forma hexagonal, construídos em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,94m (medida maior) x 0,45m (medida menor), 0,20m de profundidade e 0,02m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, com iluminação de led embutida no nicho; Placa: placa em PVC, nas cores AMARELO e BRANCO, medindo 1,92m x 0,70m (Largura x Altura), fixada na estrutura frontal. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
19	481730 602020** 606343**	ESPAÇO BARISTA O espaço deverá conter um painel construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 6,21m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos seguintes itens: Balcão 01: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,20m x 0,35m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura); Balcão 02: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 4,04m x 0,35m x 1,10m (Largura x Comprimento x Altura), com meia parede revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor CIMENTO QUEIMADO, com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO, e iluminação de led embutida e um balcão menor 4,00m x 0,60m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura) construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm. Painel Iluminado: painel em grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), medindo 1,80m x 3,00m (Largura x Altura) na cor PRETO e com letreiro iluminado com texto "ROBUSTA AMAZÔNICO"; Painel de LED: 02 (dois) telão de LED, embutidos no painel construído, com resolução P6 ou superior, medindo 1,00m x 3,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
20	481730 602020** 18406 606343**	ESPAÇO CHOCOLATIER O espaço deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 5,14m x 3,14m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos seguintes itens: Painel de vidro: 03 (três) painéis fixos de vidro translúcido, mín. 4mm e máx. 6mm de espessura, medindo 2,00m, 3,00m e 5,00m de largura cada x 2,00m de altura; Porta: 01 (um) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave; Revestimento: externo em tecido tipo napa sintética impermeável impressa com design de "chocolate derretido" na parte superior, e Letreiro: em PVC expandindo, com o texto "ESPAÇO CHOCOLATIER" e de altura mínima de 0,18m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor MARROM; Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
21	15288	INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 01 Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 2,60m x 0,30m x 2,20m (Largura x Profundidade x Altura), com 03 (três) contornos do mapa de RONDÔNIA com recorte a laser, em compensado, de no mínimo 15mm, e pintado com tinta na cor MARROM CLARO, MARROM MÉDIO E MARROM ESCURO, com letreiro em recorte, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,17m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor VERDE BANDEIRA e "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,08m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor AZUL MARINHO. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
22	15288	INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 02 Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 3,10m x 0,50m x 2,10m (Largura x Profundidade x Altura), com espaço para banco, medindo 1,70m x 0,45m x 1,10m (Comprimento x Profundidade x Altura), com aplicação de placa de planta artificial, medindo 0,60m x 0,40, por placa e com letreiro em recorte, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO e "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,05m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
23	5841	PAINEL DE LED 01 (um) telão de LED flexível, com resolução P6 ou superior, medindo □ 2,50m (dois metros e meio de diâmetro), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. A contratada será responsável pela instalação e fixação do painel de LED, que deverá ser suspenso por cabos de aço na estrutura da tenda, bem como deverá fornecer conexões e demais acessórios para a instalação elétrica, assegurando funcionalidade, estabilidade e a segurança do equipamento. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
24	481479	COPA 01 (uma) pia em inox, com balcão e armário com 2 portas e três gavetas de aço inox, medindo 1,20m x 0,60m x 0,87m (Largura x Profundidade x Altura), com torneira, sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm instalados e funcionando. A instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; Caso não haja nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas onde houver necessidade; Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de abastecimento hidráulico. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
25	24376 481730 21083	PALCOS 01 (um) palco em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 25mm, medindo □ 4,00m (quatro metros de diâmetro) e 12,56m² de estrutura da plataforma em alta resistência, revestido com piso tipo grama sintética, espessura de 12mm, na cor VERDE. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
26	460960** 3557**	ACESSOS 02 (duas) rampa de 2,00m de largura e com altura de inclinação máxima de 8,33%, embutida no piso; 02 (duas) escadas medindo 2,00m de largura, sendo o piso com no mínimo 0,28m e com espelho de no máximo 20cm de altura, construída em compensado tipo OSB 15mm. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
27	486074** 614021** 452737** 452719** 439316**	INSTALAÇÕES ELÉTRICA 80 (oitenta) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão. 40 (quarenta) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão. 04 (quatro) conjuntos montado com 1 Interruptor Simples, sobrepor. 06 (seis) luminárias LED Paflon de embutir, modelo quadrado, com potência mínima de 18W, temperatura da cor de 6500K, Bivolt. 120 (cento e vinte) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios. • Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico com laudo. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de infra Elétrica (0052670087), atendendo as especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
28	399427 404313** 394532** 394532**	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 04 (quatro) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso. 10 (dez) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático. 08 (oito) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S3, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 04 (quatro) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 04 (oito) Placa de Extintor de Incêndio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente. 04 (oito) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m). Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. • Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável com laudo referente a instalação elétrica e estrutura da edificação. Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade com o Projeto de Sinalização de Emergência (0052670114), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
29	22535	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 04 (quatro) cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. • Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
30	20818	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 02 (dois) Central ar self 30TRS, movimentação mínima de ar: 21.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,50mx2,50m, Alimentação: 380V Tráfisco, Correntne 64A. 03 (dois) Unidade Condensadora Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V. 03 (dois) Unidade Evaporadora, Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. • Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. • Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
31	22543	GRUPO GERADOR 01 GRUPOS GERADORES – 360 KVA - Potência mínima líquida 300 kW em regime contínuo, tensão 220/127V, ligação trifásica tipo estrela com neutro acessível, trifásico, 60 Hz para cada um dos grupos geradores acionamento por Motor a combustão, com potência compatível a um gerador com regulador eletrônico de tensão. - Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar abastecido com autonomia de no mínimo 12:00 horas de trabalho contínuo, o combustível deverá ser fornecido pela contratada. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. O cabo de ligação do Gerador ao Poste da rua, e do Gerador ao painel do Galpão é de responsabilidade do contratado. Quadro de comando dotado de micro controlador montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções: Disjuntores por fase e corte geral. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Fornecimento de Combustível: Garantir o fornecimento contínuo de combustível para o abastecimento do grupo gerador. • Instalação Elétrica: Realizar a fiação de interligação do grupo gerador ao poste de alimentação externo e do gerador ao painel de controle do galpão, observando as normas técnicas vigentes. • Responsabilidade Técnica e Operação: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Além disso, assegurar a presença de um operador de plantão para resolver eventuais falhas operacionais. • Proteção e Acesso: Instalar uma proteção perimetral em grade com altura mínima de 1,20 metros, incluindo portão de acesso restrito exclusivamente ao técnico responsável pelo monitoramento e operação do equipamento. • Prevenção e Combate a Incêndio: Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, placa de extintor de incêndio E11, placa de alerta A5 (Cuidado: risco de choque elétrico) em símbolo: circular, fundo: branco, pictograma: preto, faixa circular e barra diametral: vermelha. NOTA: Os itens mencionados devem estar integralmente instalados e devidamente testados.	Diária	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

ALEX FERNANDES ROSÁRIO
Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **ALEX FERNANDES ROSARIO, Assessor(a)**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Ferrão, Chefe de Unidade**, em 08/12/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 09/12/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066833614** e o código CRC **28900AD1**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.002447/2025-00

SEI nº 0066833614



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SOLUTIONS4B LTDA/ME pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ nº 52.474.217/0001-37, com endereço na Av. Lauro Sodré, nº 1865 Bairro Pedrinha na cidade de Porto Velho/RO CEP: 76.801-501, prestou serviços para esta empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 17.205.510/0001-06, situada na Rua Duque de Caxias S/N Quadra 06 lote 29/30, Jardim Veneza na cidade de Aparecida de Goiânia/GO CEP: 74958-050, conforme descrito abaixo:

Período de vigência: 20/05/2025 à 31/05/2025;

Período de Execução: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto: Contratação de empresa especializada em documentação técnica dos seguintes locais: Espaço Governamental, Espaço Agricultura, Pavilhão Psicultura, Pavilhão Rondoleite e Sebrae e para dar suporte a coordenação da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.

ART's N° **2320258500380871 – 2320258500380874 – 2320258500380873 – 2320258500380872 –**

2320258500380871 - 2320258500380870 do responsável técnico EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO, CREA 7341D RO ;

ART's N° **2320258500381045 - 2320258500381050** do responsável técnico WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO, CREA 19150D GO;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

1. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 45 TRS e 30.000 BTU's/hora no Espaço Agricultura situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
2. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 40 TRS e 120.000 BTU's/hora no Espaço Governamental situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;

+55 62 3256-1760 +55 11 3816-8151

Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 25B - Pinheiros, São Paulo/SP - CEP: 05407-002

Rua Duque de Caxias, 122-286 - Jardim Veneza - Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74958-050

www.octarte.com.br



Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CD-
CAT nº: 000024568
www.crea-ro.org.br/autenticidade
Selo: W022928

Páginas: 12





Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CD-
CAT nº: 000024568
www.crea-ro.org.br/autenticidade Selo: W022929

Páginas: 2/2



3. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 15 TRS e 18.000 BTU's/hora no Pavilhão Psicultura situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
4. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 72.000 BTU's/hora no Pavilhão Rondoleite situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
5. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas no total de 132.000 BTU's/hora no Pavilhão Sebrae situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
6. Os serviços de instalação de rede elétrica para atendimento de paines de quadro de força e comando, instalação de grupo gerador carenado de 1.100 KVA para geração térmica e energia própria do consumidor no Espaço Governamental situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
7. Os serviços de instalação de rede elétrica para atendimento de paines de quadro de força e comando, instalação de grupo gerador carenado de 360 KVA para geração térmica e energia própria do consumidor no Pavilhão Agricultura situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;

Atestamos ainda que a prestação dos serviços acima foi satisfatória e registrados nas anotações de responsabilidade técnica – ART's, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aparecida de Goiânia/GO, 19 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br INAYARA SOARES DAS NEVES
Data: 20/02/2026 09:36:19-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Inayara Soares das Neves
Engenheira Civil (Responsável técnica pela Octarte)
CREA: 5071332813 – SP

OSORIO FERREIRA
DUTRA
NETO:71605061115
Assinado de forma digital
por OSORIO FERREIRA
DUTRA NETO:71605061115
Dados: 2026.02.20 08:35:31
-03'00'

Osório Ferreira Dutra Neto
CEO Octarte
CPF: 716.050.611-15

+55 62 3256-1760 +55 11 3816-8151


Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 25B - Pinheiros, São Paulo/SP - CEP: 05407-002

Rua Duque de Caxias, 122-286 - Jardim Veneza - Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74958-050

www.octarte.com.br

Sendo a Participação efetiva desta empresa e de seus responsáveis técnicos e demais colaboradores como Coordenadora e Montadora do evento, expressiva, atuante e de suma importância para o pleno acontecimento do evento.

Goiania 11 de novembro de 2015.



Regiane Oliveira de Jesus
Coordenação Administrativa
Associação de Agricultores e Irrigação da Bahia

163.077.937/0001-851
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E
IRRIGANTES DA BAHIA AIBA
Av. Ahylon Macedo N° 11
Barreirinhas
CEP 47 806-180
Barreiras BA

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA
Av. Ahylon Macêdo, 11 - Boa Vista - Barreiras - Bahia - CEP 47806-180 - Tel.: 55 77 3613-8000
www.aiba.org.br - www.bahiafarmshow.com.br

CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos que a Capacitação Técnica da Empresa **Octarte Arquitetura em Eventos LTDA** sob o CNPJ nº 17.205.510/0001-06 com sede na Rua 1-B, nº313, Qd. 42, Lt.05 – Setor Garavelo B – Goiânia – GO, Trata-se de uma especializada e conceituada na coordenação, instalação, montagem, manutenção e desmontagem de stands em Feiras, Congressos, simpósios e eventos de Grande porte, à nível Nacional e Internacional. Tendo prestado no evento, **Bahia Farm Show-Feira de Tecnologia Agrícola e Negócios**, De 18/05/2015 período a 13/06/2015, Período de (08) dias. Tendo como Responsável técnico, **Sr. Marco Antonio Ribeiro Gomes**, CAU nº 000A874329 responsável pelo gerenciamento completo, coordenação de todo o Projeto do evento incluindo também a coordenação e execução de instalação dos containers sanitários, saneamento e banheiros químicos. **Descrição:** Montagem em estrutura de octanorm totalizando 4000m² em área externa com paredes em ts e perfis de alumínio anodizado nas alturas de 2,70 e 2,20, Balcão padronizado de 1 m x1m x0,50cm, estantes e prateleiras de material padronizado, Armário com chave, testeira de identificação em tamanhos diversos, stands de 10m², 20m², 36 m², 48 m², 60 m² e 80 m², paredes mistas com vidros de 6mm de espessura. Forração em carpete de 4mm Elétrica, hidráulica, instalação e dimensionamento. Montagem de stands mistos com vidros frontais, stands construídos com paredes autoportantes chapeadas em MDF com painéis em chapa de mdf 12mm, paredes em placas de policarbonato forração de paredes, instalação de Piso tipo deck em área superior a 1000m², montagem tenda galpão de 600m² e coberturas nas áreas externas feitas com telhas de zinco com teto e escoamento com calhas, cobertura em estrutura tubular com 08 (oito) tendas piramidais Cobertura em telhas trapezoidais de alumínio. Piso das tendas trapezoidais de altura de 1.00m, estrutura interna tubular com base superior e lateral em placas de chapeado e compensado. Com módulos de madeira nas medidas de 1,00 x 1,00m, Piso de vidro instalado no total de 450 m², Piso em vidro cristal temperado com espessura de 10 mm. Balcão padronizado de 1 m x1m x0,50 cm, estantes e prateleiras de material padronizado, Armário com chave, painéis de vidro temperado, testeira de identificação em tamanhos diversos, stands de 10m², 20m², 36 m², 48 m², 60 m² e 80 m², paredes mistas com vidros de 6 mm de espessura. Instalação Elétrica, hidráulica e lógica com todo dimensionamento com pontos de telefonia e disponibilização de internet Wireless conforme planta baixa do evento. Instalação de Pias com saneamento, Forração em carpete de 4 mm de toda a área do evento. Montagem de stands, pórticos e grounds (Box truss Q30), iluminação com refletores, arv condicionados de 18000 btus a 48000 btus, climatizadores com nevoa em todas as áreas montadas, frigobar, 1500 cadeiras de madeiras e plásticas, 50 Conjuntos de Mesas Bistrôs, 60 Cadeiras fixas sem braço acolchoadas, 15 banheiros químicos com saneamento, locação de 50 Lixeiras pequena, média e grande, 03 Geladeiras de 270l e 02 Frigobares, 30 Bebedouros de água com reposição, uma máquina de café expresso, 04 microondas. Armários e balcões de atendimento em material padronizado, 150 mesas para computadores, Fachadas e prateleiras em material de TS, expositores tipo vitrine e o balcão vitrine, módulos estofados e puffs para lounges. Nichos de madeiras, bancos em madeira. Sinalização gráfica em adesivos, serviços de paisagismos com plantas naturais e ornamentação. Serviços de decoração, Locação de Mobiliário, 380 Banquetas, balcão vitrine, 650 poltronas, Puffs, sofás Arranjos de flores, Plantas naturais e artificiais, mesas de centro, 950 mesas com 04 cadeiras, Extintores, Placas de saídas de emergência, Suporte aéreo para banners, impressão e instalação de lonas e toda comunicação visual, coordenação logística com coordenador, gerente de montagem, técnico em informática, logística, Público visitante acima de Cinquenta mil pessoas.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000296447



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A874329

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4298750

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4295399

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Montagem, manutenção e desmontagem de estrutura para evento BAHIA FARM SHOW 2015 que irá se realizar no periodo de 02 a 06 de junho de 2015 na cidade de Luis Eduardo Magalhaes - BA.

Contratante: Octarte Arquitetura em Eventos Ltda.
 CPF/CNPJ: 17205510000106

RUA 1-B

Nº 313

Complemento: qd. 42 lt. 05

Bairro: SETOR GARAVELO

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

CEP: 74354290

Contrato:

Celebrado em 15/05/2015

Valor do Contrato: R\$ 1.050.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 02/06/2015

Data de Fim: 06/06/2015

Atividade Técnica

2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 140000.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RODOVIA BR 242

Nº .

Complemento: KM 535

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

UF: BA

CEP: 47850000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000296447

Certidão nº 296447/2016

18/01/2016, 09:11

Chave de Impressão: BW7BBC639BAZB901Z671



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000992923



2025000992923

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 17/08/2004

Registro Nacional: 000A874329

Data de Registro: 01/09/2004

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12950738

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 28/01/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 12950738

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Montagem, manutenção e desmontagem de stand (COOPERCITRUS) DE 4.200m² para o evento AGRISHOW durante o período de 03 de abril a 19 de maio de 2023 na cidade de Ribeirão Preto-SP. Montagem, manutenção e desmontagem de instalações elétricas de baixa tensão com aterramento no total de 115 kvas

Os serviços prestados consistiram nas etapas de organização, planejamento e execução de evento, compreendendo a locação de mobiliários, montagem, desmontagem, alocação de recursos humanos, transporte, materiais gráficos, área de alimentação com serviços especializados em área coberta de 4.200m², com montagem de tenda externa, para a realização do estande da COOPERCITRUS na AGRISHOW 2023, nos dias 1a a 5 de maio de 2023. Os serviços ainda incluem: atendimento e assessoria prévia (planejamento, coordenação, execução, fechamento, visita técnica, elaboração de planta, implantação, marcação de feira e projeto 3D; liberação de documentos; material gráfico / comunicação visual - layouts e confecção/impressão; recursos humanos; projetos (criação, aprovação e execução da montagem do evento); decoração, mobiliário, equipamentos de ar-condicionado e central de ar-condicionado; ornamentação, paisagismo e cenografia de todos os ambientes; montagens (stand, salas, estruturas internas e externas); montagem de Tendas; outros serviços (Limpeza).

Escopo dos Serviços:

- ÁREA DE COBERTURA: aproximadamente 4.200,00m². - Todas niveladas com altura prevista de 4,20 metros (do piso na calha);

- PISO: Área de Piso de 3.840,00m² Estrutura de sustentação do piso tipo estrutural - Montagem de Piso carpete nos estandes e



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 0000000992923



áreas corporativas Piso deck/decorflex (1.775m²), Piso bus emborrachado (683m²), Carpete (1.237m²) e Piso OSB (3.951m);

- MONTAGEM DE ESTANDES BÁSICOS: Montagem de 46 estandes de 6x3m (18Mm²) totalizando 828m² de Estandes Básicos em Octanorm com placas de TS dupla face;

- MONTAGEM DE ESTANDES CENOGRÁFICOS CONSTRUÍDOS: Construção de 12 estandes de 2,5mx2,5m, totalizando 68,75m² de estandes construídos em madeira, Área Administrativa 68,5x10m, totalizando 709m², Shopping Rural de 378m²

- CENTRAL DE AR-CONDICIONADO: 8 Centrais de Ar-Condicionado de 30Tr cada unidade, totalizando 240Tr:

- MONTAGEM DE CENOGRAFIA, PEIRTIPO CENOGRÁFICO, APLICAÇÃO DE LOGOTIPO, compreendendo o total de 1.603,20m²;

- INSTALAÇÕES DE BEBEDOURO COLUNA

- INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT: 45 Unidades de 12.000 BTUs e 12 Unidade de 18.000 BTUs, compreendendo 756.000 BTUs;

- INSTALAÇÕES DE TOMADAS;

- IMPRESSÃO DE LONA LATERAIS DIREITA 108m²

- IMPRESSÃO LONA FACHADA 114m²

- IMPRESSÃO PATROCINADORES 70,14m²

- ACABAMENTO LATERAL OSB 534m²

- BOXTRUSS LATERAL ESQ. 55,60x2,60

- BOXTRUSS LATERAL DIR. 25x2,60

- BOXTRUSS FUNDO 70,6x2,60

- IMPRESS. LONA FUNDO 132m²

- IMPRESS. LONA LATERAIS ESQ. 36m²

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
CNPJ: 17.205.510/0001-06

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
CPF/CNPJ: 45236791000191

AVENIDA QUITO STAMATO - LADO PAR

Nº 530

Complemento:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 0000000992923



Cidade: BEBEDOURO

Bairro: JARDIM SÃO JOÃO

UF: SP

CEP: 14700440

Contrato:

Celebrado em 30/03/2023

Valor do contrato: R\$ 1.222.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/04/2023

Data de Fim: 2023-05-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 4200 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 115 kVA;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA PREFEITO ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA - DO KM 319,701 AO KM 321,840 Nº SN

Complemento: KM 321

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

Bairro: CONDOMÍNIO QUINTA DA BOA VISTA

UF: SP

CEP: 14032800

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 992923/2025

Expedida em 29/01/2025 12:01:00, GOIÂNIA/GO, CAU/GO

Chave de Impressão: 8ZA8D302C1C2841D252Y



COOPERCITRUS
cooperativa de produtores rurais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS**, com sede da rua Duque de Caxias, s/n, Quadra 06, Lote 29/30, Bairro Jardim Veneza, CEP 74958-050, Aparecida de Goiânia, Goiás, CNPJ nº 17.205.510/0001-06, tendo como Responsável Técnico o Arquiteto Marco Antonio Ribeiro Gomes, registrado na CAU sob o registro A87432-9, realizou o projeto, instalação e execução dos serviços abaixo referenciados no Projeto de Stand da COOPERCITRUS no evento da AGRISHOW 2023, durante o período de 01 a 05 de maio de 2023, na cidade de Ribeirão Preto-SP, de acordo com a discriminação abaixo, nada constando o que a desabone cujos serviços foram executados satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais.

CONTRATANTE: COOPERCITRUS - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, sediada na Av. Quito Stamato, 530 - Jardim São João, Bebedouro - SP, 14700-440, CNPJ 45.236.791/0001-91

CONTRATO ASSINADO: 31/03/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$1.222.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil reais)

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ribeirão Preto/SP em propriedade do Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste/Centro de Cana, na Rodovia Antonio Duarte Nogueira (KM 321 – Ribeirão Preto/SP).

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/04/2022 a 19/05/2023

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: AGRISHOW 2023, período de 01 a 05 de maio de 2023

NÚMERO DE RRT: 12950738

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS:

Atividade(s) Técnica(s) desenvolvida(s):

GRUPO EXECUÇÃO

- Atividade: 2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras.

Quantidade: 4.200 Unidade: Metro Quadrado

Resp. Técnico(s): Arq. Marco Antônio Ribeiro Gomes CAU A87432-9

- Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão.

Quantidade: 115 Unidade: Quilovolt-ampére

Os serviços prestados consistiram nas etapas de organização, planejamento e execução de evento, compreendendo a locação de mobiliários, montagem, desmontagem, alocação de recursos humanos, transporte, materiais gráficos, área de alimentação com serviços especializados em área coberta de 4.200m², com montagem de tenda externa, para a realização do estande da COOPERCITRUS na AGRISHOW 2023, nos dias 1 a 5 de maio de 2023.

Os serviços ainda incluem: atendimento e assessoria prévia (planejamento, coordenação, execução, fechamento, visita técnica, elaboração de planta, implantação, marcação de feira e projeto 3D; liberação de documentos; material gráfico /

Avenida Quito Stamato nº 530 - Bloco 3

Jardim São João • CEP 14700-440 • Bebedouro/SP – Tel. (17) 3344-3000

www.coopercitrus.com.br





COOPERCITRUS
cooperativa de produtores rurais

comunicação visual – layouts e confecção/impressão; recursos humanos; projetos (criação, aprovação e execução da montagem do evento); decoração, mobiliário, equipamentos de ar-condicionado e central de ar-condicionado; ornamentação, paisagismo e cenografia de todos os ambientes; montagens (stand, salas, estruturas internas e externas); montagem de Tendões; outros serviços (Limpeza).

A) Escopo dos Serviços:

Área de Cobertura: aproximadamente 4.200,00m². - Todas niveladas com altura prevista de 4,20 metros (do piso na calha);

- 1.1 – PISO: Área de Piso de 3.840,00m² Estrutura de sustentação do piso tipo estrutural – Montagem de Piso carpete nos estandes e áreas corporativas Piso deck/decorflex (1.775m²), Piso bus emborrachado (683m²), Carpete (1.237m²) e Piso OSB (3.951m²);
- 1.2 – MONTAGEM DE ESTANDES BÁSICOS: Montagem de 46 estandes de 6x3m (18m²) totalizando 828m² de Estandes Básicos em Octanorm com placas de TS dupla face;
- 1.3 – MONTAGEM DE ESTANDES CENOGRÁFICOS CONSTRUÍDOS: Construção de 12 estandes de 2,5mx2,5m, totalizando 68,75m² de estandes construídos em madeira, Área Administrativa 68,5x10m, totalizando 709m², Shopping Rural de 378m²
- 1.4 – CENTRAL DE AR-CONDICIONADO: 8 Centrais de Ar-Condicionado de 30Tr cada unidade, totalizando 240Tr;
- 1.5 – MONTAGEM DE CENOGRAFIA, PÉRTICO CENOGRÁFICO, APLICAÇÃO DE LOGOTIPO, compreendendo o total de 1.603,20m²;
- 1.6 – INSTALAÇÕES DE BEBEDOURO COLUNA
- 1.7 – INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT: 45 Unidades de 12.000 BTUs e 12 Unidade de 18.000 BTUs, compreendendo 756.000 BTUs;
- 1.8 – INSTALAÇÕES DE TOMADAS;
- 1.9 – IMPRESSÃO DE LONA LATERAIS DIREITA 108m²-
- 1.10 - IMPRESSÃO LONA FACHADA 114m²
- 1.11 - IMPRESSÃO PATROCINADORES 70,14m²
- 1.12 - ACABAMENTO LATERAL OSB 534m²
- 1.13 - BOX TRUSS LATERAL ESQ. 55,60x2,60
- 1.14 - BOX TRUSS LATERAL DIR. 25x2,60
- 1.15 - BOX TRUSS FUNDO 70,6x2,60
- 1.16 - IMPRESS. LONA FUNDO 132m²
- 1.17 - IMPRESS. LONA LATERAIS ESQ. 36m²

Responsável Técnico: Arquiteto Marco Antonio Ribeiro Gomes, registrado na CAU sob o registro A87432-9

Bebedouro, 27 de janeiro de 2025.

LEONARDO

VARALDA:350543

23856

Assinado de forma digital por
LEONARDO VARALDA:35054323856
Dados: 2025.01.28 10:01:14 -03'00'

Leonardo Varalda
Supervisor Engenharia
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
45.236.791/0001-91

Avenida Quito Stamato nº 530 - Bloco 3
Jardim São João • CEP 14700-440 • Bebedouro/SP – Tel. (17) 3344-3000
www.coopercitrus.com.br





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000297599



20160000297599

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A874329

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4430136

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4342184

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Evento FENAIUC MODA BRASIL 2014 DE 16/12/2014 a 23/12/2014. Serviço de montagem, manutenção e desmontagem de stands em estrutura de octanorm totalizando 200 unidades com paredes em ts e perfis de alumínio anodizado. Serviço de montagem, manutenção e desmontagem de instalações elétricas de baixa tensão.

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ: 17.205.510/0001-06

Contratante: mss promoções e eventos ltda
 CPF/CNPJ: 07575695000189

RUA 5

Nº 691

Complemento: Ed. The Prime, sala 1702

Bairro: SETOR OESTE

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

CEP: 74115060

Contrato:

Celebrado em 01/12/2014

Valor do Contrato: R\$ 130.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/12/2014

Data de Fim: 23/12/2014

Atividade Técnica

2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 20.00 kVA - quilovolt-ampère ; 2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 3000.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA 4

Nº 1400

Complemento: Centro de Convenções de Goiânia

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

CEP: 74020045

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Nº 0000000297599

quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 297599/2016

04/03/2016, 14:19

Chave de Impressão: C80DZDZ9792C3Z00Z45D



Certificado de Capacidade Técnica

Certificamos a Capacitação Técnica da Empresa **Octarte Arquitetura em Eventos LTDA** sob o CNPJ nº 17.205.510/0001-06 com sede na Rua I-B, nº313, Qd. 42, Lt.05 – Setor Garavelo B – Goiânia – GO. Trata-se de uma especializada e conceituada na instalação, montagem, manutenção e desmontagem de stands em Feiras, Congressos, simpósios e eventos de Grande porte, à nível Nacional e Internacional e tem como responsável técnico o arq. Marco Antônio R. Gomes CAU Nº 87432-9 tendo prestado no **Evento, FENAIUC MODA BRASIL 2014**, 15ª edição. De 16/12/2014 a 23/12/2014, por um período de (08) Oito dias, no endereço, Rua 04, nº 1400 no Centro de Convenções de Goiânia serviços com excelência na área de montagem e desmontagem de estrutura completa de stands e toda infraestrutura. Fornecimento de estrutura em octanorm totalizando 200 unidades de stands com medida total de 3000m² com paredes em ts e perfis de alumínio anodizado nas alturas de 2,70 e 2,20, balcão padronizado de 1 m x 1m x 0,50cm, estantes e prateleiras de material padronizado, Armário com chave, testeira de identificação em tamanhos diversos, stands de 10m², 20m², 36m², 48m², 60m² e 80m². Paredes mistas com vidros de 06mm de espessura. Forração em carpete de 4mm. Montagem de stands mistos com vidros frontais, stands construídos com paredes autoportantes chapeadas em MDF com painéis em chapa de 12mm, forração de paredes com bagum e napa na cor amadeirada, tablado elevado de piso em Madeirite de 7cm de altura forrado com carpete anti-chamas, testeiras em painéis de compensado com forro acústico, Pórticos e grounds (BOX TRUSS Q30), instalações elétricas de baixa tensão totalizando 20kvas para iluminação com refletores, frigobar. Montagem de cadeiras de madeiras e plásticas, Conjuntos de Mesas Bistrô, Cadeiras fixas sem braço acolchoadas, locação de Lixeiras pequena, média e grande. Armários e balcões de atendimento em material padronizado, mesas para computadores, expositores tipo vitrine e o balcão vitrine, módulos estofados e puffes para lounges. Sinalização gráfica em adesivos, serviços de paisagismos com plantas naturais e ornamentação. Serviços de decoração, Locação de Mobiliário, Banquetas, balcão vitrine, poltronas, Puffes, sofás Arranjos de flores, Plantas naturais e artificiais, mesas de centro, mesas com cadeiras. Publico visitante acima de Cinquenta mil pessoas.

Sendo a Participação efetiva esta empresa como Montadora do evento, expressiva, atuante e de suma importância para o pleno acontecimento do evento.

Por ser verdade assino a presente declaração.

Atenciosamente,

Goiânia. 04 de maio de 2016.

07 573 695/0001-89
MSS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
RUA CINCO, 691 - Ed. The Prime, Sl. 302 - Qd. 42, Lt. 05 - Setor Garavelo B - Goiânia - GO
CEP: 74.115-060

Moisés dos Santos Silva

Diretor Presidente

MSS PROMOÇÕES E EVENTOS

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

62 3229-2668
www.grupomss.com.br

Cartório Oliveira - Oficial de Registro Civil das Pessoas Nat. e de Int. e Tu. e Tabelionato de Notas - Rua
07, Qd. 16-C, Lt. 01-06/08-14, Bairro Cardoso Continuação - Aparecida de Goiânia-GO - CEP 74934-050 - Fone
(62) 3588-0100

AUTENTICAÇÃO

00481608251431094901213 consulte: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé
Aparecida de Goiânia-Goiás, 30 de agosto de 2016.

Márcia Gonçalves Mineiro
Tabeliã Substituta



EM BRANCO

EM BRANCO

1. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1155, Ed. Itap - St. Oeste
GOIÂNIA - GO

Autentico por ser a(s) seguinte(s) assinatura(s) de:
4401-ROSELI DOS SANTOS SILVA
MEI - MEI - PRODUTOS E EVENTOS

Assinatura constante(s) constante(s)
Arquivo do selo do fe.

Assinatura da verdade.
30 de Junho de 2016

LUCINEIA FREITAS CARVALHO
ESCRIVENTE

Ass. Digital: 02041604140842094631689
Para a Autenticidade do selo site:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000299572



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A874329

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4367400

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4347438

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Serviços montagem e desmontagem de estrutura completa de stands e toda infraestrutura. Fornecimento de Montagem em estrutura de octanorm e Madeira totalizando 3000m² de montagem com o total de 75 unidades de stands com público visitante acima de cinquenta mil pessoas Evento, XXII Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB de 23/10/2015 a 31/10/2015 Período de (08) Oito dias no Rio quente Resorts , município de Rio Quente. Serviço de instalações elétricas de baixa tensão com aterramento.

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ: 17.205.510/0001-06

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
 CPF/CNPJ: 34102228000104

SETOR SCN QUADRA 2 BLOCO D

Nº .

Complemento: Shopping Liberty Mall

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70712903

Contrato:

Celebrado em 01/10/2015

Valor do Contrato: R\$ 450.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 23/10/2015

Data de Fim: 31/10/2015

Atividade Técnica

2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 30.00 kVA - quilovolt-ampère ; 2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 3000.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA AMAZONAS

Nº .

Complemento: Hotel Turismo

Bairro: ESPLANADA

Cidade: RIO QUENTE

UF: GO

CEP: 75695000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000299572

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 299572/2016

05/04/2016, 14:15

Chave de Impressão: 2DYD90WWA872B33Y8BB1



Certificado de Capacidade Técnica

Certificamos a Capacitação Técnica da Empresa **Octarte Arquitetura em Eventos LTDA** sob o CNPJ nº 17.205.510/0001-06 com sede na Rua 1-B, nº313, Qd. 42, Lt.05 – Setor Garavelo B – Goiânia – GO, tendo como Responsável Técnico o sr. **Marco Antônio Ribeiro Gomes, CAU A87432-9**. Trata-se de uma especializada e conceituada na instalação, montagem, manutenção e desmontagem de stands Em Feiras, Congressos, simpósios e eventos de Grande porte, à nível Nacional e Internacional. Tendo prestado no **Evento, XXII Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB de 23/10/2015 a 31/10/2015** no endereço, Rua Amazonas, Hotel turismo, Pousada do Rio Quente, Bairro Esplanada, Rio quente – GO por um período de (08) Oito dias. Serviços com excelência na área de montagem e desmontagem de estrutura completa de stands e toda infraestrutura com fornecimento de estrutura de piso de madeira com nivelamento e chapeado com montagem de fechamento em octanorm com divisórias e com tendas piramidais e duas tendas Galpão de 50m x 20m totalizando área montada de 3000m² no total de 75 unidades de stands com paredes em ts e perfis de alumínio anodizado nas alturas de 2,70 e 2,20 e 3,20, contendo em todos os stands balcão padronizado de 1 m x1m x0,50cm, estantes e prateleiras de material padronizado, Armário com chave, testeira de identificação em tamanhos diversos, stands de 10m², 20m², 36m², 48m², 60m² e 80m². Forração em carpete de 4mm. Montagem de stands mistos com vidros frontais, paredes em placas de policarbonato forração de paredes, instalação de Piso em estrutura modular treliçado em área superior a 3000m² Montagem de duas tendas galpão de 1000m² cada com 5m de altura duas águas e coberturas nas demais áreas feitas com tendas piramidais, teto com telhas de zinco e escoamento com calhas nas tendas, sendo 05 unidades de tendas 10 x 10m piramidal, 02 unidades de tendas 12 x 12m piramidal 02 tendas 8 x 8m e 01 tenda 6 x 6m. Piso das tendas de altura de 1.00m, estrutura interna tubular com base superior e lateral em placas de chapeado compensado. Com módulos de madeira nas medidas de 1,00 x 1,00m, Piso de vidro instalado no total de 100 m², Piso em vidro cristal temperado com espessura de 10 mm. Balcão padronizado de 1 m x1m x0, 50 cm, estantes e prateleiras de material padronizado, mesas estruturadas de 0,50 x 1m, Armário com chave, testeira de identificação em tamanhos diversos, instalação de Pias com saneamento, montagem de pórticos e grounds (Box truss Q30), fundos de Palco e palco montado com escada e corrimão. Montagem de instalações elétricas de baixa tensão totalizando 30 KVA's para iluminação com refletores, ar condicionados de 18000btus a 48000btus, 50 Aspersores com nevoa e 85 cooler evaporativo 18000m³ distribuídos em todas as áreas montadas, frigobar, 1500 cadeiras de madeiras e plásticas, 50 Conjuntos de Mesas Bistrôs, 60 Cadeiras fixas sem braço acolchoadas, 15 banheiros químicos com saneamento, locação de 50 Lixeiras pequena, média e grande. 03 Geladeiras de 270l e 02 Frigobares, 30 Bebedouros de água com reposição, uma máquina de café expresso, 04 microondas. Armários e balcões de atendimento em material padronizado, 150 mesas para computadores, Fachadas e prateleiras em material de TS, expositores tipo vitrine e o balcão vitrine, módulos estofados e puffs



para lounges. Nichos de madeiras, bancos em madeira. Sinalização gráfica em adesivos, serviços de paisagismos com plantas naturais e ornamentação. Serviços de decoração, Locação de Mobiliário, 380 Banquetas, balcão vitrine, 650 poltronas, Puffes, sofás Arranjos de flores, Plantas naturais e artificiais, mesas de centro, 950 mesas com 04 cadeiras, Extintores, Placas de saídas de emergência, suporte aéreo para banners, impressão e instalação de lonas e toda comunicação visual, público visitante acima de cinquenta mil pessoas.

Sendo a Participação efetiva esta empresa como Montadora do evento, expressiva, atuante e de suma importância para o pleno acontecimento do evento.

Clisthenes José Pereira de Andrade Lima
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS
BRASILEIROS / AMB

Clisthenes J. P. de Andrade Lima
Gerente Geral

34 102 228/0001-04
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS
BRASILEIROS
SCN Qd. 02 Bl. D Ent. B Salão 1302 s/n
CEP 70712-903
BRASÍLIA - DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 299572, emitida em 05/04/2016





CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000023187

Autenticidade: BA373-4915D-92E0B-54472-E7E08

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: WEB-/EB	Selo: - - -	Emissão: 09/01/2025
Carteira: 7341D RO	Profissional: EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 910.991.022-00	Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do(a) profissional EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500285964	Registrada em: 18/05/2024	Baixada em: 09/01/2025
Endereço da Obra: ÁREA RURAL	Bairro: ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ	
Cep: 76914899	Cidade: JI-PARANÁ	UF: RO
Proprietário / Contratante: OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA		
Empresa:		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
1.200,00	007/2024	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	NORMAL	AUTÔNOMO

Nível de atuação
EXECUÇÃO

Atividade técnica
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR

QTD Unidade
60000.00 btu/hora
2080000.00 btu/hora

Descrição da ART:

ESPAÇO AGRICULTURA - INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT -- 80.000 BTU X 24 UNID. -- 60.000 BTU X 01 UNID .

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI
RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, CNPJ n.º **17.205.510/0001-06**, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO, neste ato representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, portador do CPF/MF nº ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente à prestação do serviço abaixo elencado:

- Processo Administrativo SEI nº: 0025.003033/2024-17;
- Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 90021/2025/SUPEL/RO (0057839121);
- Termo de Contrato nº 386/2025/PGE-SEAGRI (0060059381);
- Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;
- Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura e estande para o pavilhão da agricultura que irá acontecer na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.
- Serviços relativos ao que constam nas ART Nº **8500374230** do responsável técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;
- Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 01 (UNICO) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PAVILHÃO DA AGRICULTURA

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
------	-------------------------	---------------	-------	--------

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	21164	01 TENDA GALPÃO TFS: Estrutura e Cobertura A estrutura deverá ser composta por treliças metálicas em aço galvanizado, com dimensões de 20,00 m (largura) x 40,00 m (comprimento), garantindo vão livre integral de 20,00 m e pé-direito mínimo de 4,00 m nas laterais. A cobertura será em sistema de duas águas, utilizando lona vinílica na cor branca, dotada de proteção antichama, antimoho e anti-UV, acrescida de manta térmica do tipo filme aluminizado ou material equivalente, visando conforto térmico e desempenho adequado para eventos. O espaçamento entre treliças deverá ser de 10,00 m, assegurando estabilidade e segurança estrutural. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. Obs: Planta baixa e demais itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
02	481730 602020**	FACHADA FRONTAL Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura); Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,20m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO, e com pergolado em compensado naval 15mm, medindo 1,00m x 7,70m x 0,20m (Largura x Comprimento x Altura), revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e com planta artificial sintética pendente; Elemento 02: Pannel vertical com placas de compensado naval 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do pannel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores e das plantas deverá ser conforme projeto. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
03	481730 602020**	FACHADA LATERAL DIREITA Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura); Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
04	481730 602020**	FACHADA LATERAL ESQUERDA Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura); Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
05	481730 602020**	FACHADA POSTERIOR Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura); Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,90m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
06	2224** 602020** 606343**	PILARES DA TENDA 18 (dezoito) pilares que deverão ser construídos em estrutura de compensado naval 15mm e revestidos em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,30m x 0,30m x mín. 4,00m e máx. 5,00m (Largura x Comprimento x Altura). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
07	606343**	COMUNICAÇÃO VISUAL 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "PAVILHÃO DA AGRICULTURA" e de altura mínima de 0,35m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,40m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,20m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,25m, sendo na fonte AmsiPro Balck, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,18m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (um) Logomarca (brasão) da 12º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,20m; 06 (seis) emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 4,20m x 1,20m (Largura x Altura), em placa PVC expandido em recorte e impressão adesivada; Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
08	300403 602020** 18180	FORRO CONSTRUÍDO 730m² (setecentos e trinta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado naval 15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
09	21989	PISO DECK 735m² (setecentos e trinta e cinco metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento). A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincadas a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5cm x 5cm no meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições, sem quaisquer defeitos ou falhas, aparafusados no vigamento estrutural, e com acabamento envernizado. Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
10	300403	PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO 270m (duzentos e setenta metros) de parede construída e estruturada com compensado tipo OSB - 15mm, medindo 7 cm de espessura e 3,50m de altura, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, as duas faces deverão possuir fechamento com o compensado. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
11	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - UMA FOLHA 03 (três) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
12	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS 04 (quatro) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura), deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
13	300403 602020** 15288	QUIOSQUE "PADRÃO 1" 07 (sete) quiosques padrão, medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m (Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas transversais; Balcão: construídos e estruturados em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas; Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso; Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,05m (Largura x Altura), com iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC fixada na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
14	300403 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "PADRÃO 2" 10 (dez) quiosques padrão, medindo 2,50m x 2,50m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m (Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas transversais; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,50m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas; Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso; Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,50m x 0,05m (Largura x Altura), com iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
15	300403 481730 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "CAFÉ" 06 (seis) quiosques "café", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, e com parede de fundo revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo 2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e prateleira em compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 2,86m x 0,45m (Largura x Profundidade); Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, balcão alto medindo 2,00m x 0,30m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO na parte frontal e balcão baixo medindo 1,98m x 0,30m x 1,10m (Largura x Comprimento x Altura) e deverá conter 2 prateleiras internas; Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x Comprimento), fixada na parede a 1,70m de altura do piso e prateleira menor medindo 1,18m x 0,20m (Largura x Comprimento) fixada na parede a 2,00m de altura do piso; Painel: em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,00m x 1,78m (Largura x Altura), com símbolo do café iluminado neon e letreiro em PVC expandindo com texto "café", na cor PRETO; Testeira: construída e estruturada em compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 3,00m x 3,14m (Largura x Altura), com grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), 03 (três) luminárias pendente com lâmpada LED BULBO FILAMENTO, 2400k ou 3000k com placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
16	300403 602020** 15288 606343** 21083	QUIOSQUE "LEITE" 05 (cinco) quiosques "leite", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável plotada com design de "textura de pele de vaca". Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: em cerca de madeira, medindo 3,00m x 1,00m (Largura x Altura), com espaçamento entre as ripas de 6cm, na cor BRANCO; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO; Cocho: cocho construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 3,00m x 1,00m x 2,74m (Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO e MARROM; Piso: tipo grama sintética, espessura de 12mm, na cor VERDE, estruturado com compensado de 15mm. * Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
17	300403 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "CACAU" 04 (quatro) quiosques "cacau", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo 2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO, com prateleira menor na parte frontal medindo 2,00m x 0,20m (Largura x Comprimento), na cor MARROM; Painel: painel construído em compensado tipo OSB, mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor MARROM, com detalhes em placa construída em compensado tipo OSB, mín. 20mm, medindo 0,37m x 0,37m x 0,02m (Largura x Altura x Espessura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM, com espaçamento entre as placas de 5mm e um painel orgânico construído em compensado tipo OSB, mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor BRANCO. Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
18	300403 602020** 15288 606343**	QUIOSQUE "MEL" 03 (três) quiosques "mel", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens: Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, platibanda de 30cm de altura e 06 (seis) ripas verticais com medida mínima de 7cm x 7cm x 2,70m (Largura x Espessura x Altura), espaçadas a cada 0,50cm entre ripas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM, e com 08 (oito) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,76m (medida maior) x 0,70m (medida menor) e 0,10m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, os hexágonos deverão estar fixados na estrutura das ripas; Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM; Painel: painel construído em compensado tipo OSB, mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor MARROM, com detalhe em 12 (doze) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,49m (medida maior) x 0,45m (medida menor) e 0,02m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, e com 02 (dois) nichos em forma hexagonal, construídos em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,94m (medida maior) x 0,45m (medida menor), 0,20m de profundidade e 0,02m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, com iluminação de led embutida no nicho; Placa: placa em PVC, nas cores AMARELO e BRANCO, medindo 1,92m x 0,70m (Largura x Altura), fixada na estrutura frontal. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
19	481730 602020** 606343**	ESPAÇO BARISTA O espaço deverá conter um painel construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 6,21m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos seguintes itens: Balcão 01: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,20m x 0,35m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura); Balcão 02: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 4,04m x 0,35m x 1,10m (Largura x Comprimento x Altura), com meia parede revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor CIMENTO QUEIMADO, com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO, e iluminação de led embutida e um balcão menor 4,00m x 0,60m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura) construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm. Painel Iluminado: painel em grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), medindo 1,80m x 3,00m (Largura x Altura) na cor PRETO e com letreiro iluminado com texto "ROBUSTA AMAZÔNICO"; Painel de LED: 02 (dois) telão de LED, embutidos no painel construído, com resolução P6 ou superior, medindo 1,00m x 3,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
20	481730 602020** 18406 606343**	ESPAÇO CHOCOLATIER O espaço deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 5,14m x 3,14m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos seguintes itens: Painel de vidro: 03 (três) painéis fixos de vidro translúcido, mín. 4mm e máx. 6mm de espessura, medindo 2,00m, 3,00m e 5,00m de largura cada x 2,00m de altura; Porta: 01 (um) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave; Revestimento: externo em tecido tipo napa sintética impermeável impressa com design de "chocolate derretido" na parte superior, e Letreiro: em PVC expandindo, com o texto "ESPAÇO CHOCOLATIER" e de altura mínima de 0,18m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor MARROM; Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
21	15288	INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 01 Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 2,60m x 0,30m x 2,20m (Largura x Profundidade x Altura), com 03 (três) contornos do mapa de RONDÔNIA com recorte a laser, em compensado, de no mínimo 15mm, e pintado com tinta na cor MARROM CLARO, MARROM MÉDIO E MARROM ESCURO, com letreiro em recorte, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,17m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor VERDE BANDEIRA e "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,08m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor AZUL MARINHO. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
22	15288	INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 02 Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 3,10m x 0,50m x 2,10m (Largura x Profundidade x Altura), com espaço para banco, medindo 1,70m x 0,45m x 1,10m (Comprimento x Profundidade x Altura), com aplicação de placa de planta artificial, medindo 0,60m x 0,40, por placa e com letreiro em recorte, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO e "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,05m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
23	5841	PAINEL DE LED 01 (um) telão de LED flexível, com resolução P6 ou superior, medindo □ 2,50m (dois metros e meio de diâmetro), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. A contratada será responsável pela instalação e fixação do painel de LED, que deverá ser suspenso por cabos de aço na estrutura da tenda, bem como deverá fornecer conexões e demais acessórios para a instalação elétrica, assegurando funcionalidade, estabilidade e a segurança do equipamento. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.	Diária	06
24	481479	COPA 01 (uma) pia em inox, com balcão e armário com 2 portas e três gavetas de aço inox, medindo 1,20m x 0,60m x 0,87m (Largura x Profundidade x Altura), com torneira, sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm instalados e funcionando. A instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; Caso não haja nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas onde houver necessidade; Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de abastecimento hidráulico. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
25	24376 481730 21083	PALCOS 01 (um) palco em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 25mm, medindo □ 4,00m (quatro metros de diâmetro) e 12,56m² de estrutura da plataforma em alta resistência, revestido com piso tipo grama sintética, espessura de 12mm, na cor VERDE. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06
26	460960** 3557**	ACESSOS 02 (duas) rampa de 2,00m de largura e com altura de inclinação máxima de 8,33%, embutida no piso; 02 (duas) escadas medindo 2,00m de largura, sendo o piso com no mínimo 0,28m e com espelho de no máximo 20cm de altura, construída em compensado tipo OSB 15mm. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
27	486074** 614021** 452737** 452719** 439316**	INSTALAÇÕES ELÉTRICA 80 (oitenta) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão. 40 (quarenta) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão. 04 (quatro) conjuntos montado com 1 Interruptor Simples, sobrepor. 06 (seis) luminárias LED Paflon de embutir, modelo quadrado, com potência mínima de 18W, temperatura da cor de 6500K, Bivolt. 120 (cento e vinte) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico com laudo. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de infra Elétrica (0052670087), atendendo as especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
28	399427 404313** 394532** 394532**	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 04 (quatro) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso. 10 (dez) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático. 08 (oito) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S3, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 04 (quatro) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 04 (oito) Placa de Extintor de Incêndio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente. 04 (oito) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m). Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável com laudo referente a instalação elétrica e estrutura da edificação. Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade com o Projeto de Sinalização de Emergência (0052670114), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
29	22535	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 04 (quatro) cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
30	20818	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 02 (dois) Central ar self 30TRS, movimentação mínima de ar: 21.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,50mx2,50m, Alimentação: 380V Tráfisco, Correntne 64A. 03 (dois) Unidade Condensadora Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V. 03 (dois) Unidade Evaporadora, Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
31	22543	GRUPO GERADOR 01 GRUPOS GERADORES – 360 KVA - Potência mínima líquida 300 kW em regime contínuo, tensão 220/127V, ligação trifásica tipo estrela com neutro acessível, trifásico, 60 Hz para cada um dos grupos geradores acionamento por Motor a combustão, com potência compatível a um gerador com regulador eletrônico de tensão. - Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar abastecido com autonomia de no mínimo 12:00 horas de trabalho contínuo, o combustível deverá ser fornecido pela contratada. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. O cabo de ligação do Gerador ao Poste da rua, e do Gerador ao painel do Galpão é de responsabilidade do contratado. Quadro de comando dotado de micro controlador montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções: Disjuntores por fase e corte geral. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Fornecimento de Combustível: Garantir o fornecimento contínuo de combustível para o abastecimento do grupo gerador. • Instalação Elétrica: Realizar a fiação de interligação do grupo gerador ao poste de alimentação externo e do gerador ao painel de controle do galpão, observando as normas técnicas vigentes. • Responsabilidade Técnica e Operação: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Além disso, assegurar a presença de um operador de plantão para resolver eventuais falhas operacionais. • Proteção e Acesso: Instalar uma proteção perimetral em grade com altura mínima de 1,20 metros, incluindo portão de acesso restrito exclusivamente ao técnico responsável pelo monitoramento e operação do equipamento. • Prevenção e Combate a Incêndio: Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, placa de extintor de incêndio E11, placa de alerta A5 (Cuidado: risco de choque elétrico) em símbolo: circular, fundo: branco, pictograma: preto, faixa circular e barra diametral: vermelha. NOTA: Os itens mencionados devem estar integralmente instalados e devidamente testados.	Diária	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

ALEX FERNANDES ROSÁRIO
Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **ALEX FERNANDES ROSARIO, Assessor(a)**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Ferrão, Chefe de Unidade**, em 08/12/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 09/12/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066833614** e o código CRC **28900AD1**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.002447/2025-00

SEI nº 0066833614



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000024568

Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CDF

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00242310/26	Selo: W-022 928 - W-022 929	Emissão: 23/02/2026
Carteira: 19150D GO	Profissional: WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 020.474.911-50	Título Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500381050	Registrada em: 20/05/2025	Baixada em: 05/06/2025
Endereço da Obra: ÁREA RURAL	Bairro: Área Rural de Ji-Paraná	
Cep: 76914899	Cidade: JI-PARANÁ	UF: RO
Proprietário / Contratante: OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA		
Empresa: SOLUTIONS4B		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:

Nível de atuação
EXECUÇÃO

Atividade técnica
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR

QTD
360.00
360.00

Unidade
kVA
kVA

Descrição da ART:

PAVILHÃO AGRICULTURA - INST 01 GMG POT 360KVA,TENSÃO DE SAÍDA 380/220 TRIFASICO MOTOR SC E COMANDO E TANQUE

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código

1Doc: Memorando 58.077/2026 | Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (39/169)

41/175



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000023187

Autenticidade: BA373-4915D-92E0B-54472-E7E08

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: WEB-/EB	Selo: - - -	Emissão: 09/01/2025
Carteira: 7341D RO	Profissional: EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 910.991.022-00	Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do(a) profissional EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500285901	Registrada em: 17/05/2024	Baixada em: 09/01/2025
Endereço da Obra: ÁREA RURAL	Bairro: ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ	
Cep: 76914899	Cidade: JI-PARANÁ	UF: RO
Proprietário / Contratante: OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA		
Empresa:		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
54.466,00	007/2024	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	NORMAL	AUTÔNOMO

Nível de atuação
EXECUÇÃO

Atividade técnica
CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMAS TÉRMICOS
CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMAS TÉRMICOS

QTD Unidade
60000.00 btu/hora
2080000.00 btu/hora

Descrição da ART:

ESPAÇO AGRICULTURA - INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT -- 80.000 BTU X 24 UNID. -- 60.000 BTU X 01 UNID .

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000023187

Autenticidade: BA373-4915D-92E0B-54472-E7E08

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: WEB-/EB	Selo: - - -	Emissão: 09/01/2025
Carteira: 7341D RO	Profissional: EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 910.991.022-00	Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do(a) profissional EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500285964	Registrada em: 18/05/2024	Baixada em: 09/01/2025
Endereço da Obra: ÁREA RURAL	Bairro: ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ	
Cep: 76914899	Cidade: JI-PARANÁ	UF: RO
Proprietário / Contratante: OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA		
Empresa:		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
1.200,00	007/2024	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	NORMAL	AUTÔNOMO

Nível de atuação
EXECUÇÃO

Atividade técnica
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR

QTD Unidade
60000.00 btu/hora
2080000.00btu/hora

Descrição da ART:

ESPAÇO AGRICULTURA - INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT -- 80.000 BTU X 24 UNID. -- 60.000 BTU X 01 UNID .

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000469543



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 17/08/2004

Registro Nacional: 000A874329

Data de Registro: 01/09/2004

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7509802

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/10/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6861099

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Montagem acima de 40.0000 (quarenta mil metros quadrados) de estruturas de stands, mobiliário, arquibancadas, comunicação visual, painéis e toda estrutura para a Maior feira de negócios do país, Feira do empreendedor do SEBRAE 2018, realizado no Pavilhão de exposições Anhembi, de 07 a 10 de abril de 2018, em São Paulo/SP com período de montagem de 20 dias. ITENS: 1 - Infraestrutura contendo: Tendras (6 unid. 10mx10m, 1 unid. 15mx30m, 3 unid. 5mx5m, 2 fechamentos laterais para tenda de 5mx5m, 3 fechamentos laterais para tendas de 10mx10m), Estrutura para rede de proteção (268 metros de box trusses + 11 cubos de cinco faces), Estrutura para portal de ingresso (54 metros de box trusses. 2 - Infraestrutura para estandes contendo: 07 Estandes de 3x3m, com balcão frontal de 2,00 m x 0,50 cm (com prateleiras internas), iluminação básica e 2 pontos de energia em cada estande; 01 Estande de 8x3m, com balcão frontal e 2 pontos de energia. 01 (uma) copa fechada de 5x3m, com 4 pontos de energia. 01 (um) depósito fechado de 3x1 m, iluminação básica. 30m2 de piso elevado de madeira. 01 (um) gabinete para pia e conexões para água. 3 - Infraestrutura para arquibancada contendo: 01 arquibancada coberta 40m X 6 degraus com cobertura à base de tendas piramidais de 5 x 5 = 460 lugares 01 arquibancada 10 m x 3 degraus = 30 lugares, sem cobertura. 4 - Aluguel de peças de lycra para proteção na cor azul marinho em largura dupla (3,20 m) 150 Metros Lineares 5 - Peças de comunicação visual, sendo: 15 placas suspensas (identificação de salas e tendas), 5 tótons de sinalização. 5 placas "Alerta", 15 placas "Acesso Proibido", 5 placas diversas, 2 faixas de "Boas vindas" medindo (4mx1m), 3 lonas portal de ingresso, 1 adesivo púlpito. 6 - Conjunto de tenda de jardim (3m x 3m) com 3 guarda-sois 1 Unid. 7 - Serviço de montagem e instalações elétricas. 1- Projeto, 2- instalação/desinstalação (no ITA e Pista de Táxi), 3- material (fios, soquetes, lâmpadas, disjuntores). Disponibilização de 200 pontos de energia (110V). 1 Supervisor + 3 eletricitas. 8 - Reparo de piso aeronáutico após a desmontagem das tendas. 9 - Material de hidráulica (para DCTA/GIA). Tubos, conexões, torneiras, ripas de madeira, etc) 10 - box truss q30 e q 15 acima de 5000m de montagem

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ: 17.205.510/0001-06

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 CPF/CNPJ: 43728245000142

RUA VERGUEIRO - ATÉ 1289 - LADO ÍMPAR

Nº 1117

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: LIBERDADE

UF:

CEP: 01504001

Contrato:

Celebrado em: 01/03/2018

Valor do Contrato: R\$ 2.266.960,24

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/04/2018

Data de término da atividade: 10/04/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 40000.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000469543

AVENIDA OLAVO FONTOURA - DE 651/652 A 1399/1400

Nº 1209

Complemento: .

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: SANTANA

UF: SP

CEP: 02012021

Coordenadas Geográficas: 0 0

— DESCRIÇÃO —

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 469543/2018

Expedida em 04/10/2018 12:10:00, Goiânia/GO, CAU/GO

Chave de Impressão: 0D55DZ84DD3412DBD22A



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 025/2018

Processo Administrativo nº 0889/2017

Modalidade - Pregão Eletrônico nº 009/2018

Contrato nº 016/2018

Objeto contratual: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços consistentes na montagem e desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da "Feira do Empreendedor", edição de 2018, na cidade de São Paulo.

Informamos para os devidos fins, que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.205.510/0001-06, executou o serviço acima referido, executou o contrato acima referido, tendo sido aplicada a penalidade de multa, durante a execução contratual, referente a itens entregues em desconformidade com o previsto contratualmente, no montante total de R\$ 10.103,86, tendo sido consumidos os quantitativos e serviços a seguir dispostos:

Valor original do contrato: R\$ 3.650.795,43

Vigência inicial: 20/03/2018 a 19/11/2018

				CONTRATO ORIGINAL		CONTRATO EXECUTADO		
Item	Serviços	Detalhe	Un. de Medida	Total Geral / Unidade	Custo Total	Qtd Executada	Total Executado	Multa (atraso /descumprimento)
MONTAGEM E DESMONTAGEM - PROJETO ARQUITETÔNICO - Estruturas, Paredes, Piso, Cobertura, Testeira, Eletricidade, Utilitários								
3.8.1.4 e 3.8.3	Porticos	Entrada / Trilhas / Salda	m	284,08	R\$ 14.204,00	284,08	R\$ 14.204,00	R\$ 620,45
3.9	Credenciamento	Áreas: Credenciamento Online, Credenciamento Presencial, Digitadores, TI, CPO, Sala de Descanso, Monitoramento, Acessibilidade, Sala empresa credenciamento, Depósitos, 1, 2, 3 Circulação com Estrutura, Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	1871,10	R\$ 73.646,50	1871,10	R\$ 73.646,50	
3.10.1 e 3.10.2	Balcões de Informação (7un)	Bancões com Piso, cobertura, testeiros, eletricidade, bancada, montagem, desmontagem e utilitários	m²	28,00	R\$ 4.203,08	28,00	R\$ 4.203,08	
3.10.3, 3.10.4 e 3.10.5	Sala de Imprensa/ Sala de Pesquisa/Sala Comercial	Estrutura, Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem e desmontagem e utilitários	m²	188,00	R\$ 18.418,36	188,00	R\$ 18.418,36	
3.10.6	Sala Montadora	Sala de Imprensa, Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	20,00	R\$ 1.567,40	20,00	R\$ 1.567,40	

Rua Vergueiro, 1117 - Liberdade

01504-001 | São Paulo SP - FONE (11) 9173-4500

Elaborado por: Juliana Torres e Ricardo

Campeão Oliveira
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO
Rua P. Os. 18-0 Lj.01/14 - Garibaldi Centro Shopping - Bairro Centro - Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.060-000
Fone/Fax: (021) 3056-1100 - www.campeonoliveira.com.br

AUTENTICAÇÃO
00481806150944094908294
consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe. Aparecida de Goiânia-GO, 19 de julho de 2018 - 13:17:32h Cód. Operador: 2073

Daniel Oliveira Soares
Escrevente

Nathalia Arruxia Rodrigues Mendes
Escrevente

3.10.7	CAEX	Áreas: CAEX: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	104,00	R\$ 10.020,40	104,00	R\$ 10.020,40	
3.11	Missões	Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem e desmontagem e utilitários	m²	148,00	R\$ 10.046,24	148,00	R\$ 10.046,24	
3.12, 3.13, 3.14 e 3.15	Patrocinadores: Diamante, Ouro, Prata e Bronze	Patrocinadores Diamante: Ouro, Prata e Bronze: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	540,00	R\$ 157.008,20	660,00	R\$ 110.239,80	
3.16, 3.17 e 3.18	Loja Virtual 1 - Serviços MEI, Super MEI	Áreas: Loja Virtual 1 - Serviço MEI, Super MEI, Depósitos e espaço para ar: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	517,00	R\$ 99.139,92	517,00	R\$ 99.139,92	
3.19	Idéias de Negócio	Idéias de Negócios: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	96,00	R\$ 19.488,00	96,00	R\$ 19.488,00	
3.20	Tá na Dúvida, Minha Franquia, Minha Ideia, Espaço de Ar	Áreas: Tá na Dúvida, Minha Franquia, Minha Ideia: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	286,00	R\$ 64.244,18	286,00	R\$ 64.244,18	
3.21	Salas de Capacitação 7 e 8	Salas de Capacitação 7 e 8: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	320,00	R\$ 26.473,60	320,00	R\$ 26.473,60	R\$ 529,47
3.22 a 3.26	Lojas Modelo de Sucesso - 5 lojas	Lojas modelo: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	1074,00	R\$ 175.062,00	1074,00	R\$ 175.062,00	
3.27 a 3.29	Loja Virtual Pet Shop e Mini Mercado, Sala de Negócios	Lojas virtual e sala de Negócios: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	558,00	R\$ 108.173,88	558,00	R\$ 108.173,88	
3.30	Acesso a Serviços Financeiros	Serv. financ. espaço p/ ar e depósito: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	240,00	R\$ 18.196,80	240,00	R\$ 18.196,80	
3.31	Arena de Negócios Internacional	Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	614,00	R\$ 55.278,42	614,00	R\$ 55.278,42	
3.32	Portal do Crédito	Portal do crédito: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	264,00	R\$ 23.736,24	264,00	R\$ 23.736,24	R\$ 1.185,81
3.33	Arena da Educação	Arena Educação: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	329,00	R\$ 81.239,97	329,00	R\$ 81.239,97	

Rua Vergueiro, 1117 - Liberdade

01504-001 | São Paulo SP - FONE (11) 3177-4500

Elaborado por: Juliana Torresan Ricardino



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas de Comarca de Aparecida de Goiânia - GO
Rua 7 Qd. 150 L. 511 - Centro - Aparecida de Goiânia - GO CEP 74060-970
Fone/Fax: (62) 3568-0100 www.danieloliveira.org.br

AUTENTICAÇÃO

00461806150944094908205

consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentada. Dou fé. Aparecida de Goiânia-GO, 19 de julho de 2018 - 13:17:41h. Cód. Operador: 2073.

Daniel Oliveira Soares
Escrevente

Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Escrevente

3.34	Arena Sebrae Games	Games - Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	475,85	R\$ 95.170,00	475,85	R\$ 95.170,00	
3.35, 3.36, 3.37 e 3.38	StartUp, Exposição StartUp, Mentoria e SEBRAE LAB	StartUp, exposição StartUp, Mentoria e SEBRAE LAB, depósito e espaço para ar - Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	891,00	R\$ 80.831,52	891,00	R\$ 80.831,52	R\$ 353,81
3.39	Atendimento	Áreas: Atendimento Fronte, Serviços SEBRAE, palestras, checkUp, Institucional, TI, Copa, depósito e Consultoria - Administração, Jurídico, Financeira, Marketing, Circulação, Espaço para ar condicionado com Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	1760,00	R\$ 133.443,20	1760,00	R\$ 133.443,20	
3.40 a 3.44	Estandes Negócios / Rep. Porta d Porta / Serv / Franquias e Maquinas e Equipamentos	Estandes expositores - Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	5100,00	R\$ 396.015,00	5076,00	R\$ 394.151,40	
3.45.17 a 3.45.23	Salas do Conhecimento / Sala de Palestrantes / Midea Desk e Depósito	06 salas com: Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	2579,00	R\$ 232.110,00	2579,00	R\$ 232.110,00	R\$ 2.321,00
3.46.16 a 3.46.23	Salas de Capacitação de 9 a 14 e Espaço Soluções	06 salas, espaço soluções com espaço para ar - Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem, utilitários e ar condicionado	m²	695,00	R\$ 70.452,15	695,00	R\$ 70.452,15	R\$ 1.409,04
3.47.10 a 3.47.14, 3.48.1 e 3.48.2	Áreas de Descanso de 1 a 6 - 9 e 10	Áreas descanso - Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	207,00	R\$ 12.887,82	207,00	R\$ 12.887,82	R\$ 844,39
3.48.1 e 3.48.2	Área comercial 7 e 8	Áreas descanso - Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	40,00	R\$ 3.923,20	20,00	R\$ 1.961,60	
3.48.5	Praça Comercial	Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	56,00	R\$ 6.650,56	0,00	R\$ 0,00	
3.49.8, 3.49.18 a 3.49.37	Sala Conviv., copa/sala ludica e mensagens/ Base de Oper. Organizadora/ Dep 4 a 7/ Limp/ Segur/ Brigadista	Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	541,50	R\$ 54.723,99	541,50	R\$ 54.723,99	

Rua Vergueiro, 1117 - Liberdade

01004-001 | São Paulo, SP - FONE (11) 3177-4500

Elaborado por: Juliana Torresen Ricardino

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO

Rua 7 Qd. 14-0 UDI/14 - Gravelo Center Shopping - Birm Cardozo - Aparecida de Goiânia/GO CEP 74034-050
Fone/Fax: (62) 3588-0100 - www.cartoriooliveira.com.br

AUTENTICAÇÃO
00481806150944094908296
consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seis>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. Aparecida de Goiânia, Goiás, 19 de julho de 2018 - 13:17:42h. Cód. Operador: 2073.

Daniel Oliveira Soares
Escrevente

Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Escrevente

3.50	Depósito B e sala anexa	Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem, desmontagem e utilitários	m²	70,00	R\$ 5.842,90	70,00	R\$ 5.842,90	
3.51	Posto Médico	Estrutura: Paredes, piso, cobertura, testeiros, eletricidade, montagem e desmontagem e utilitários	m²	93,00	R\$ 7.254,00	93,00	R\$ 7.254,00	
3.52.5.1	MONTAGEM COMPLEMENTAR	Placas de Saída de Emergência	unidade	14,00	R\$ 455,00	14,00	R\$ 455,00	
3.52.5.2		Placas de Saída de Emergência	unidade	40,00	R\$ 1.300,00	40,00	R\$ 1.300,00	
3.52.1.1		Fechamento Pavilhão e Corredor para sanitários	metros lineares	475,00	R\$ 11.556,75	475,00	R\$ 11.556,75	
3.52.2.1		Fechamento estruturado corredores	metros lineares	288,00	R\$ 7.007,04	288,00	R\$ 7.007,04	
3.52.3.1 e 3.52.3.2		Piso Vinílico para as 02 Praças de alimentação	m²	2211,00	R\$ 66.484,77	2211,00	R\$ 66.484,77	
3.52.4.1		Carpete cinza	m²	268,00	R\$ 1.326,60	268,00	R\$ 1.326,60	
3.52.4.2		Carpete vermelho	m²	1509,00	R\$ 7.469,55	1509,00	R\$ 7.469,55	
3.52.4.3		Carpete laranja	m²	2060,00	R\$ 10.197,00	2060,00	R\$ 10.197,00	
3.52.4.4		Carpete verde	m²	419,00	R\$ 2.074,05	419,00	R\$ 2.074,05	
3.52.4.5		Carpete azul	m²	1469,00	R\$ 7.271,55	1469,00	R\$ 7.271,55	
3.52.4.6/ 3.52.4.7		Carpete azul marinho	m²	14733,50	R\$ 72.930,83	14733,50	R\$ 72.930,83	
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO								
3.53.1.1	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 7.500 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	80	R\$ 13.492,80	56	R\$ 9.444,96	
3.53.1.2	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 9.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	36	R\$ 6.251,76	25	R\$ 4.341,50	
3.53.1.3	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 12.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	44	R\$ 9.401,04	44	R\$ 9.401,04	
3.53.1.4	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 18 BTU's	Unid/ Diária (24hs)	112	R\$ 29.730,40	108	R\$ 28.588,80	
3.53.1.5	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 24.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	36	R\$ 11.867,76	36	R\$ 11.867,76	
3.53.1.6	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 30.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	92	R\$ 35.691,40	92	R\$ 35.691,40	
3.53.1.7	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 32.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	16	R\$ 6.303,20	16	R\$ 6.303,20	
3.53.1.8	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado de 36 BTU's	Unid/ Diária (24hs)	32	R\$ 13.913,92	32	R\$ 13.913,92	
3.53.1.9	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 48.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	56	R\$ 25.777,36	56	R\$ 25.777,36	
3.53.1.10	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 60.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	228	R\$ 186.960,00	228	R\$ 186.960,00	
3.53.1.11	Aparelho Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado Split de 80.000 BTUs	Unid/ Diária (24hs)	32	R\$ 30.752,00	32	R\$ 30.752,00	
3.53.1.12	Cortina de Ar	Cortina de ar de 1 metro	Unid/ Diária	12	R\$ 1.351,20	5	R\$ 563,00	R\$ 788,20

Rua Vergueiro, 1117 - Liberdade

01504-001 | São Paulo-SP - FONE: (11) 3177-4500

Elaborado por: Juliana Torresan Ricardino



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO

Rua 7 Quadra C U 0114 - Jd. Caravello Centro Shopping - Faria Cardozo - Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74.090-000 Fone/Fax: (62) 3563-3100 - www.cartoriooliveira.com.br

AUTENTICAÇÃO

00481806150944084008297

consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. Aparecida de Goiânia-Goiás, 19 de junho de 2018 - 13:17:43h. Cód. Operador: 2673.

Daniel Oliveira Soares
Escrevente

Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Escrevente

			(24hs)					
3.53.1.13	Cortina de Ar	Cortina de ar de 2 metros	Unid/ Diária (24hs)	284	R\$ 52.071,40	236	R\$ 45.270,60	R\$ 8.800,80
	Deságue	Deságue para ar Condicionado	Unid/ Diária (24hs)	764	R\$ 41.401,16	697	R\$ 37.770,63	R\$ 162,57
	Deságue	Deságue para pisos nos estandes	Unid/ Diária (24hs)	44	R\$ 2.691,48	44	R\$ 2.691,48	-
IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE LOGOTIPOS, TÍTULOS TEXTOS E IMAGENS								
3.54.3.1	Portão de Entrada, saída e trilhas		m²	101,28	R\$ 3.211,59	101,28	R\$ 3.211,59	-
3.54.3.2	Credenciamento Online, presencial, Fachadas, Empresa de credenciamento, Sala Digitadores, Sala TI/ CTR/ sala de acessibilidade/ Descanso/ depósito 1,2,3/ Sala da Contratada e Sala de Monitoramento da Segurança		m²	320,14	R\$ 10.154,81	145,49	R\$ 4.613,49	-
3.54.3.3	Balcões de informações - 7		m²	36,04	R\$ 1.142,83	36,04	R\$ 1.142,83	R\$ 16,49
3.54.3.4	Sala da montadora, Sala de imprensa, Comercial, Pesquisa		m²	134,2	R\$ 4.155,48	76,03	R\$ 2.410,91	-
3.54.3.5	CAEX		m²	64,44	R\$ 2.016,97	60,44	R\$ 1.891,77	-
3.54.3.6	Missões		m²	55,2	R\$ 1.750,39	55,2	R\$ 1.750,39	-
3.54.3.7	Patrocinadores - Diamante, Ouro, Prata e Bronze		m²	338,06	R\$ 10.719,88	125,96	R\$ 3.994,19	R\$ 399,42
3.54.3.8	Tênia Duvida - minha franquia e minha ideia		m²	234,5	R\$ 7.436,00	234,5	R\$ 7.436,00	R\$ 371,80
3.54.3.9	Salas 7 e 8 de Capacitação		m²	194,28	R\$ 4.258,02	103,84	R\$ 3.292,77	-
3.54.3.10	Ideias de negócio		m²	170,66	R\$ 5.411,63	167,46	R\$ 5.310,16	R\$ 265,51
3.54.3.11	Loja Virtual 1 Serviço e Comércio, Serviços MEI e Super MEI		m²	181,67	R\$ 5.760,76	164,52	R\$ 5.216,93	-
3.54.3.12	Acesso a Serviços Financeiros, Sala de Negócios, Arena Internacional		m²	638,07	R\$ 20.233,20	622,4	R\$ 19.736,30	-
3.54.3.13	Loja virtual Pet Shop e Mini Mercado		m²	98,4	R\$ 3.120,26	87,4	R\$ 2.771,45	-
3.54.3.14	Portal do crédito, Arena da Educação e Arena de Games		m²	689,52	R\$ 21.864,68	627,28	R\$ 19.891,03	-
3.54.3.15	Startup, Startup Exposição, Sebraelab, e Mentoria		m²	434,6	R\$ 13.781,17	403,40	R\$ 12.791,81	R\$ 619,59
3.54.3.16	Lojas modelo - 5 lojas		m²	724,68	R\$ 22.979,60	637,91	R\$ 20.228,13	R\$ 141,98
3.54.3.17	Atendimento (Atendimento Fachadas, Recepção, Espera, Sala Jurídico/Comex, Palestra, Checkup, Sala MKT, Sala ADM, Sala Finanças, Copa, TI, Institucional, depósito, Circulação)		m²	486,5	R\$ 15.426,92	427,36	R\$ 13.552,22	-
3.54.3.18	Estande Expositores 425 unidades		m²	276,5	R\$ 8.767,87	275,50	R\$ 8.736,11	R\$ 873,61
3.54.3.19	Salas do conhecimento de 01 a 6 e sala de palestrante e mídia desk		m²	601,35	R\$ 19.068,81	561,35	R\$ 17.800,41	-
3.54.3.20	Salas de capacitação de 9 a 14 e Soluções		m²	179,95	R\$ 5.706,21	95,76	R\$ 3.036,55	-
3.54.3.21	Áreas de Descanso - de 1 a 6 e 9-10		m²	18	R\$ 570,78	0,00	R\$ 0,00	-
3.54.3.22	Praça e Espaço Comercial 7 e 8		m²	23,53	R\$ 746,14	7,85	R\$ 248,97	-
3.54.3.23	Sala de convivência/base de operações SEBRAE /organ / dep./limpeza/segurança/brigadistas		m²	800	R\$ 25.368,00	2,80	R\$ 88,79	-
3.54.3.24	Posto médico		m²	45	R\$ 1.426,95	45,00	R\$ 1.426,95	R\$ 71,35
3.54.3.25	Deposito 8 e sala anexa		m²	13,29	R\$ 421,43	0,17	R\$ 5,39	-
3.54.3.26	Banners com pedestal 1,0x2,0m		unidade	6,00	R\$ 750,00	6,00	R\$ 750,00	-
3.54.3.27.1	Banner e testeiros de mídia externa do pavilhão 1,20 x 1,60 - DUAS FACES		unidade	12,00	R\$ 678,12	12,00	R\$ 678,12	-
3.54.3.27.2	Banner e testeiros de mídia externa do pavilhão 14,95 x 2,97		unidade	2,00	R\$ 2.272,44	2,00	R\$ 2.272,44	R\$ 113,62
3.54.3.27.3	Banner e testeiros de mídia externa do pavilhão 19,95 x 2,97		unidade	2,00	R\$ 2.908,36	2,00	R\$ 2.908,36	R\$ 145,42

Rua Vergueiro, 1117 - Liberdade

01504-001 | São Paulo-SP - FONE (11) 3177-4500

Elaborado por: Juliana Torresan Ricardino



Cartório Oliveira
Rua 7 Qd.160 LL0114 - Garibaldi Cornélio Proença - Bairro Centro - Aparecida de Goiânia/GO CEP: 74.090-000
Fone: (61) 3536-0100 - www.cartoriooliveira.com.br

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
00481806150844094908298
consulte <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. Aparecida de Goiânia-GO, 16 de julho de 2018 - 13:17:45h. Cod. Operador 2073

Daniel Oliveira Soares
Escrevente

Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Escrevente

3.54.3.27.4	Lona em testeira frontal do pavilhão 20 x 13m	unidade	1	R\$ 4.500,00	0,00	R\$ 0,00	-
LOCAÇÃO DE MÓVEIS							
§ 55.1	Armário/Vestibário	ARMÁRIO de vestiário de aço com chave 24 PORTAS	Unid/ Diária (24hs)	4	R\$ 72,00	4	R\$ 72,00
	Aparador	Aparador de vidro, 1,50mx0,30m, c/pes cromados	Unid/ Diária (24hs)	60	R\$ 1.720,20	44	R\$ 1.261,48
	Armário	Armário baixo, tipo escritório, de fórmica portas de abrir, prateleira interna e fechadura	Unid/ Diária (24hs)	2568	R\$ 60.733,20	2528	R\$ 59.787,20
	Balcão	Balcão contruido, tipo bar, 3mx1mx0,60m em melamina branca	Unid/ Diária (24hs)	4	R\$ 1.200,00	4	R\$ 1.200,00
	Banco	Bancos de Praça assento e Encosto de Madeira, 1,50 x 0,60m, estrutura metálica	Unid/ Diária (24hs)	316	R\$ 22.120,00	276	R\$ 19.320,00
	Banqueta	Banqueta alta, com estrutura cromada e assento estofado em couro	Unid/ Diária (24hs)	1936	R\$ 25.419,68	1644	R\$ 21.585,72
	Banqueta	Banqueta alta, com estrutura e encosto cromada e assento em plástico injetado	Unid/ Diária (24hs)	276	R\$ 4.015,80	184	R\$ 2.677,20
	Banqueta	Banqueta baixa, com estrutura cromada e assento em plástico injetado branco	Unid/ Diária (24hs)	24	R\$ 354,48	24	R\$ 354,48
	Cadeira	Cadeira giratória, com rodízios, estrutura metálica, estofadas	Unid/ Diária (24hs)	120	R\$ 1.292,40	120	R\$ 1.292,40
	Cadeira	Cadeira giratória, sem rodízios, estrutura metálica, estofadas	Unid/ Diária (24hs)	440	R\$ 4.144,80	440	R\$ 4.144,80
	Cadeira	Cadeiras com braço, encosto e assento estofados em azul, estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	32	R\$ 369,60	32	R\$ 369,60
	Cadeira	Cadeiras com encosto e assento de plástico injetado branco, estrutura metálica, anatômicas com design moderno	Unid/ Diária (24hs)	22448	R\$ 282.171,36	22064	R\$ 277.344,48
	Cadeira	Cadeiras grandes, para obesos, com encosto e assento estofado e estrutura metálica	Unid/ Diária (24hs)	164	R\$ 1.984,40	164	R\$ 1.984,40
	Cadeira	Cadeiras tipo Clássica- Mies Van Der Rohe	Unid/ Diária (24hs)	216	R\$ 4.644,00	112	R\$ 2.408,00
	Cadeira	Cadeiras tipo "sofa" coloridas	Unid/ Diária (24hs)	244	R\$ 1.988,60	244	R\$ 1.988,60
	Cadeira	Cadeiras tipo "sofa" brancas	Unid/ Diária (24hs)	120	R\$ 1.560,00	120	R\$ 1.560,00
	Cadeira	Cadeiras tipo "sofa" cinza	Unid/ Diária (24hs)	124	R\$ 1.612,00	124	R\$ 1.612,00
	Mesa	Mesa alta tipo bistrô, Ø 0,60m com estrutura cromada e tampo de vidro	Unid/ Diária (24hs)	396	R\$ 9.155,52	316	R\$ 7.305,92
	Mesa	Mesa de apoio, com tampo em vidro, 0,50 x 0,50m, estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	192	R\$ 2.795,52	156	R\$ 2.171,36
	Mesa	Mesa de centro (apoio) com estrutura cromada e tampo de vidro 0,50x0,50m	Unid/ Diária (24hs)	84	R\$ 1.212,12	84	R\$ 1.212,12

Rua Vergueiro, 1117- Liberdade

(11) 404.001 | São Paulo-SP - FONE (11) 3117.4500

Elaborado por: Marina Torresan Ricardino



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO

Rua 7 Qd 16-C LL01/14 - Garagem Shopping - Centro Comercial - Aparecida de Goiânia - GO - CEP 74060-000

Fone/Fax: (62) 3456-0100 - www.cartoriooliveira.com.br

AUTENTICAÇÃO

00461806150844094006299

consulte http://extrajudicial.tgo.jus.br/sei/

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.

Aparecida de Goiânia - Goiás, 19 de junho de 2018 - 13:17:46h. Cód. Operador: 2873.

Daniel Oliveira Soares
Escrevente

Nathália Arruda Rodrigues Menor
Escriturante

Mesa	Mesas redondas de 1,500 c/ tampo de madeira melamina branca e estrutura metálica	Unid/ Diária (24hs)	120	R\$ 7.140,00	120	R\$ 7.140,00	
Mesa	Mesa redonda, tampo de Vidro, Ø 0,80m, c/estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	2020	R\$ 30.300,00	1975	R\$ 29.640,00	
Mesa	Mesa Redonda diâmetro 2m, c/tampo em Melamina colorida	Unid/ Diária (24hs)	24	R\$ 2.184,00	24	R\$ 2.184,00	
Mesa	Mesa Redonda diâmetro 2m, c/tampo em Melamina branca	Unid/ Diária (24hs)	12	R\$ 1.056,00	12	R\$ 1.056,00	
Mesa	Mesa Redonda diâmetro 2m, com tampo em Melamina cinza	Unid/ Diária (24hs)	12	R\$ 1.092,00	12	R\$ 1.092,00	
Mesa	Mesa retangular, tampo de vidro, 1,20 x 0,60m, com estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	688	R\$ 10.320,00	676	R\$ 10.140,00	
Mesa	Mesa retangular, tampo de formica com 1,20 x 0,60m, com estrutura metálica	Unid/ Diária (24hs)	352	R\$ 4.576,00	352	R\$ 4.576,00	
Mesa	Mesa retangular, tampo de formica, com 1,80 x 0,70m, com estrutura metálica	Unid/ Diária (24hs)	8	R\$ 480,00	8	R\$ 480,00	
Mesa	Mesa retangular, tampo de formica, com 1,80 x 1,00m, com estrutura metálica	Unid/ Diária (24hs)	28	R\$ 2.016,00	28	R\$ 2.016,00	
Mesa	Mesa retangular tampo de vidro 1,80x0,90m estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	12	R\$ 840,00	8	R\$ 560,00	
Mesa	Mesa retangular, tampo de vidro c/1,80x0,70m, estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	4	R\$ 232,00	4	R\$ 232,00	
Mesa	Mesa retangular de buffet, tampo de formica com 2,00x0,70m, estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	4	R\$ 284,00	4	R\$ 284,00	
Mesa	Mesa retangular com tampo de vidro, 1,50mx0,90m, estrutura cromada	Unid/ Diária (24hs)	20	R\$ 1.100,40	16	R\$ 880,32	
Poltrona	Poltrona com design moderno e estofado em couro branco	Unid/ Diária (24hs)	56	R\$ 2.690,24	48	R\$ 2.305,92	
Poltrona	Poltronas modulares, estofadas em couro branco	Unid/ Diária (24hs)	16	R\$ 748,96	16	R\$ 748,96	
Poltrona	Poltronas tipo "Le Corbusier" de couro branco	Unid/ Diária (24hs)	48	R\$ 3.356,16	40	R\$ 2.796,80	
Poltrona	Poltronas tipo "papai" de couro branco	Unid/ Diária (24hs)	24	R\$ 1.518,96	24	R\$ 1.518,96	
Poltrona	Poltronas tipo "papai" de couro preto	Unid/ Diária (24hs)	16	R\$ 1.012,64	16	R\$ 1.012,64	
Poltrona	Poltronas, tipo concha, com estofado em couro branco	Unid/ Diária (24hs)	1168	R\$ 32.026,56	1012	R\$ 27.749,04	
Poltrona	Poltronas, tipo concha, com estofado em couro preto	Unid/ Diária (24hs)	160	R\$ 4.724,80	160	R\$ 4.724,80	
Puff	Pufes cilíndricos 0,60m x 0,60m couro branco	Unid/ Diária (24hs)	16	R\$ 288,00	16	R\$ 288,00	
Puff	Pufes cilíndricos 0,40m x 0,40m couro branco	Unid/ Diária (24hs)	732	R\$ 11.572,92	688	R\$ 10.877,28	

Rua Vergueiro, 1117- Liberdade

CNPJ: 01504/001 | São Paulo-SP - FONE: (11) 31774500

Elaborado por: Juliana Torresen Ricardino

Cartão Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO

Rua 7 Qd. 18C 13 01/14 - Garavello Center Shopping - 73370-000 - Aparecida de Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3506-0100 - www.cartao.oliveira.com.br

AUTENTICAÇÃO

00481808150944094908300

consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/sei/>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dom. fe. Aparecida de Goiânia-GO, 19 de julho de 2018 - 13:17:46h. Cód. Operador: 2073.

Garthel Oliveira Soares
Escrevente

Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Escrevente



Puff	Pufes cilíndricos 0,40m x 0,40m coloridos	Unid/ Diária (24hs)	144	R\$ 2.304,00	144	R\$ 2.304,00	
Puff	Pufes quadrados 0,60m x 0,60m couro lino branco	Unid/ Diária (24hs)	8	R\$ 128,00	8	R\$ 128,00	
Puff	Pufes quadrados 0,40m x 0,40m couro lino branco	Unid/ Diária (24hs)	204	R\$ 3.319,08	204	R\$ 3.319,08	
Puff	Pufes retangulares 1,00 x 0,50m, com estofado em couro lino branco	Unid/ Diária (24hs)	180	R\$ 5.452,20	180	R\$ 5.452,20	
Sofa	Sofás de 2 lugares, com design moderno e estofado em couro lino branco	Unid/ Diária (24hs)	76	R\$ 5.643,00	76	R\$ 5.643,00	
Sofa	Sofás de 2 lugares tipo Le Corbusier	Unid/ Diária (24hs)	40	R\$ 3.500,80	28	R\$ 2.450,56	
Tapete	Tapete 2,00 x 2,00m	Unid/ Diária (24hs)	8	R\$ 308,64	8	R\$ 308,64	
Tapete	Tapete 3mx2m	Unid/ Diária (24hs)	4	R\$ 154,32	4	R\$ 154,32	
MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO							
3.57	Lonas Triangulares - 45 um. - 88 metros cada	m²	3.960	R\$ 85.971,60	3.960	R\$ 85.971,60	
3.58	Cubos de sinalização - 8 unidades - com lonas 4,15m x 4,15m cada	Unidade	08	R\$ 15.464,00	04	R\$ 7.732,00	
SERVIÇO DE ENERGIA							
3.59	Serviços de Cabramento de Energia Elétrica (4.300 kvas)	serviço	1	R\$ 30.011,64	1	R\$ 30.011,64	
EQUIPE TÉCNICA							
3.60.4	Engenheiro Civil	Durante os 5 dias de montagem	Diária	5	R\$ 1.972,80	5	R\$ 1.972,80
3.60.5	Produtor de Comunicação Visual	Durante os 5 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Diária	6	R\$ 1.320,48	6	R\$ 1.320,48
3.60.6	Supervisor do Sistema de Climatização da Feira	Durante a montagem, realização e desmontagem do evento	Diária	11	R\$ 7.703,52	11	R\$ 7.703,52
3.60.7	Serviços de segurança do trabalho	Durante os 5 dias de montagem e nos 2 dias de desmontagem	Diária	7	R\$ 3.025,26	7	R\$ 3.025,26
VALOR TOTAL				R\$ 3.650.795,43	R\$ 3.478.943,3E	R\$ 10.103,86	

O contrato encontra-se vigente, tendo sido consumidos os quantitativos e valores acima mencionados até a data de emissão deste documento, conforme relatório extraído do Sistema RM.

São Paulo, 26 de junho de 2018.

Renata Moreira Contador dos Santos
Renata Moreira Contador dos Santos
Coordenadora do Subprocesso
Feiras Institucionais

Juan Carlos Dans Sanchez
Juan Carlos Dans Sanchez
Gerente da Unidade Acesso a Mercados
e Serviços Financeiros

Luis Rogério Nascimento Múiz
Luis Rogério Nascimento Múiz
Gerente da Unidade Suprimentos

Rua Vergueiro, 1117 - Liberdade

01604-001 | São Paulo, SP - FONE: (11) 3177-4500

Elaborado por: Juliana Torresini Ricardini



Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Nathalia Arruda Rodrigues Mendes
Escrevente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SOLUTIONS4B LTDA/ME pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ nº 52.474.217/0001-37, com endereço na Av. Lauro Sodré, nº 1865 Bairro Pedrinha na cidade de Porto Velho/RO CEP: 76.801-501, prestou serviços para esta empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 17.205.510/0001-06, situada na Rua Duque de Caxias S/N Quadra 06 lote 29/30, Jardim Veneza na cidade de Aparecida de Goiânia/GO CEP: 74958-050, conforme descrito abaixo:

Período de vigência: 20/05/2025 à 31/05/2025;

Período de Execução: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto: Contratação de empresa especializada em documentação técnica dos seguintes locais: Espaço Governamental, Espaço Agricultura, Pavilhão Psicultura, Pavilhão Rondoleite e Sebrae e para dar suporte a coordenação da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.

ART's N° **2320258500380871 – 2320258500380874 – 2320258500380873 – 2320258500380872 – 2320258500380871 - 2320258500380870** do responsável técnico EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO, CREA 7341D RO ;

ART's N° **2320258500381045 - 2320258500381050** do responsável técnico WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO, CREA 19150D GO;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

1. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 45 TRS e 30.000 BTU's/hora no Espaço Agricultura situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
2. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 40 TRS e 120.000 BTU's/hora no Espaço Governamental situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;

+55 62 3256-1760 +55 11 3816-8151

Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 25B - Pinheiros, São Paulo/SP - CEP: 05407-002

Rua Duque de Caxias, 122-286 - Jardim Veneza - Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74958-050

www.octarte.com.br



Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CD-
CAT nº: 000024568
www.crea-ro.org.br/autenticidade
Selo: W022928

Páginas: 12





Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CD-
CAT nº: 000024568
www.crea-ro.org.br/autenticidade Selo: W022929

Páginas: 2/2



3. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 15 TRS e 18.000 BTU's/hora no Pavilhão Psicultura situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
4. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas total de 72.000 BTU's/hora no Pavilhão Rondoleite situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
5. Os serviços de instalação de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas no total de 132.000 BTU's/hora no Pavilhão Sebrae situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
6. Os serviços de instalação de rede elétrica para atendimento de paines de quadro de força e comando, instalação de grupo gerador carenado de 1.100 KVA para geração térmica e energia própria do consumidor no Espaço Governamental situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;
7. Os serviços de instalação de rede elétrica para atendimento de paines de quadro de força e comando, instalação de grupo gerador carenado de 360 KVA para geração térmica e energia própria do consumidor no Pavilhão Agricultura situado na 12ª Rondônia Rural Show em Ji- Paraná/RO;

Atestamos ainda que a prestação dos serviços acima foi satisfatória e registrados nas anotações de responsabilidade técnica – ART's, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aparecida de Goiania/GO, 19 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br INAYARA SOARES DAS NEVES
Data: 20/02/2026 09:36:19-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Inayara Soares das Neves
Engenheira Civil (Responsável técnica pela Octarte)
CREA: 5071332813 – SP

OSORIO FERREIRA
DUTRA
NETO:71605061115
Assinado de forma digital
por OSORIO FERREIRA
DUTRA NETO:71605061115
Dados: 2026.02.20 08:35:31
-03'00'

Osório Ferreira Dutra Neto
CEO Octarte
CPF: 716.050.611-15

+55 62 3256-1760 +55 11 3816-8151

Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 25B - Pinheiros, São Paulo/SP - CEP: 05407-002

Rua Duque de Caxias, 122-286 - Jardim Veneza - Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74958-050

www.octarte.com.br



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000024568

Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CDF

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00242310/26	Selo: W-022 928 - W-022 929	Emissão: 23/02/2026
Carteira: 19150D GO	Profissional: WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 020.474.911-50	Título Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500381045	Registrada em: 20/05/2025	Baixada em: 05/06/2025
Endereço da Obra: Área Rural	Bairro: Área Rural de Ji-Paraná	
Cep: 76914899	Cidade: JI-PARANÁ	UF: RO
Proprietário / Contratante: OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA		
Empresa: SOLUTIONS4B		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:

Nível de atuação
EXECUÇÃO

Atividade técnica
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR

QTD	Unidade
1100.00	kvA
1100.00	kvA

Descrição da ART:

ESPAÇO GOVERNAMENTAL - INST 02 GMG POT 550KVA CADA,TENSÃO DE SAÍDA 380/220 TRIFASICO MOTOR SC E COMANDO

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código

1Doc: Memorando 58.077/2026 | Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (54/169)

56/175



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000023191

Autenticidade: 72784-AF560-B24DF-11EFA-BE505

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00230788/25	Selo: W-015 730 - W-015 732	Emissão: 13/01/2025
Carteira: 5071332813D SP	Profissional: INAYARA SOARES DAS NEVES	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 412.865.218-07	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional INAYARA SOARES DAS NEVES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500347236	Registrada em: 09/01/2025	Baixada em: 13/01/2025
Endereço da Obra: RODOVIA BR-36A	Bairro: ZONA RURAL	
Cep: 76916000	Cidade: PRESIDENTE MEDICI	UF: RO
Proprietário / Contratante: SEAGRI/RO		
Empresa:		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
809.344,00	452/2024/PGE-SEAGRI	0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: SUBSTITUIÇÃO	Vínculo: EMPREGADO

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ELABORAÇÃO	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	40.00	kvA
	PROJETO DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA	600.00	m2
	PROJETO DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS	600.00	m2
	PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	600.00	m2
	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA	600.00	m2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	40.00	kvA
	EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA	600.00	m2
	EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	600.00	m2
	EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA	600.00	m2
	EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA	600.00	m2

Descrição da ART:

PAVILHÃO AGRICULTURA - MONTAGEM PROJETO E EXECUÇÃO (DO PROJETO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

PORTO VELHO-RO, 13 de Janeiro de 2025.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código

1 Doc: Memorando 58.077/2026 | Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (55/169)

57/175



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, CNPJ n.º **17.205.510/0001-06**, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO, neste ato representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, portador do CPF/MF nº ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente à prestação do serviço abaixo elencado:

- Processo Administrativo SEI nº: 0025.003368/2024-27;
- Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90056/2025/SUPEL/RO (0058198670);
- Termo de Contrato nº 428/2025/PGE-SEAGRI (0060343818);
- Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;
- Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura e estande para a Rondoleite que irá acontecer na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite para atender as demandas do evento, referente aos itens do Lote 2 (Itens de 38 ao 46) adjudicados pela contratada, conforme termo de Homologação (0059759099).
- Serviços relativos ao que constam nas ART Nº **8500375816** do responsável técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;
- Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 02 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ESTANDE PAVILHÃO DA RONDOLEITE

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
------	-------------------------	---------------	-------	--------

38	15814	PAREDE - PLACA TS 116 (cento e dezesseis) metros lineares de parede, sendo dois estande com 34 metros lineares e um estande com 48 metros lineares, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052874128).	Diária	06
39	15814	PAREDE - PLACA TS MISTA 14 (quatorze) metros lineares de parede, sendo 7 metros lineares pode estande, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m, com vidro translúcido mín. 6mm, medindo 1,00m x 1,10m x 1,00m (Comprimento x Altura x Peitoril) e placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052874128).	Diária	06
40	15814	PORTA DUAS FOLHAS - PLACA TS 01 (um) portas de abrir de placa TS, em vidro translúcido 6mm, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura) com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052874128).	Diária	06
41	15814	PORTA - PLACA TS 06 (seis) portas de abrir de placa TS, na cor branco, medindo 1,00 m x 2,10m (Largura x Altura) com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 40cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052874128).	Diária	06
42	21989	PISO 188m² (cento e oitenta e oito metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento), com altura de 0,30m do nível da rua, devendo conter 02 (duas) rampas de acesso embutidas no piso, medindo 2,00m e 3,00m de largura. A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 0,30 metros do solo os barrotes (vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso. Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052874128).	Diária	06
43	18180	FORRO 265m² em TETO PERGOLADO , sendo 84m² por estande, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052874128).	Diária	06
44	486074** 614021**	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26 (vinte e seis) Conjunto de Tomada 2P+T, 10A de sobrepor , Tensão 127V, com identificação de tensão. 33 (trinta e três) Luminária Plafon de Sobrepor Quadrada de LED , Potência mínima de 30W, Temperatura da Cor 4000K. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Obs: Todos os itens deverão ser instalados conforme Projeto Complementar (ID0052874237), fornecidos pela coordenação.	Diária	06
45	399427 404313** 394532** 394532**	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 01 (um) Extintor de incêndio portátil - Carga de Pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso. 01 (um) Placa de Extintor de Incendio E5 , dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente. 01 (uma) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17 , com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m). 07 (sete) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12 , dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 07 (sete) Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento , tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável com laudo referente a instalação elétrica e estrutura. Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade com o Projeto de Sinalização de Emergência (ID.), atendendo às especificações técnicas e normas.	Diária	06

46	22535 20818	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 02 (duas) Conjunto instalado (Evaporadora + Condensadora) Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V. 06 (seis) Conjunto instalado (Evaporadora + Condensadora) Split , Cap. 12.000BTU/h, Frio, 220V. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Obs: Todos os itens deverão ser instalados conforme Projeto Complementar (ID.), fornecidos para coordenação.	Diária	06
----	----------------	---	--------	----

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

ALEX FERNANDES ROSÁRIO
Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **ALEX FERNANDES ROSARIO, Assessor(a)**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Erica Ferrão, Chefe de Unidade**, em 08/12/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 09/12/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066858485** e o código CRC **3E1653A8**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de licitação, que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA – ME**, estabelecida na Rua 1B, nº 313, Qd. 42, Lt. 05, Setor Garavelo, em Goiânia-GO – CEP.: 74.354-290, inscrita no CNPJ: 17.205.510/0001-06, executou para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o serviço abaixo relacionado:

PROCESSO Nº:	201508000009443
EDITAL Nº:	53/2015
CONTRATANTE:	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
CONTRATADA:	OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA – ME
OBJETO:	LOTE 2 – Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação de estrutura física (estandes e mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica conforme memoriais descritivos e projetos arquitetônicos anexos a este Termo de Referência. Local de Execução dos Serviços: COMARCA DE GOIÂNIA – Auditório do Fórum Fenelon Teodoro Reis (Fórum Criminal) - Rua 72, Qd. C – 15/19, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-480. LOTE 3 – Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação de estrutura física (estandes e mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica, conforme memoriais descritivos e projetos arquitetônicos anexos a este Termo de Referência. Local de Execução dos Serviços: COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA – Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia - Rua Versales, Quadra 03, Lote 08/14, Residencial Maria Luíza, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP.: 74.980-000.
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:	Instalação de estrutura física (estandes e mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica, limpeza geral de toda a instalação na montagem e após a desmontagem, carga dos seus respectivos materiais, mobiliários e equipamentos e, após o evento, a sua desmontagem.

Juiz Paulo César Alves das Neves
Coordenador do Núcleo Permanente



**tribunal
de justiça**
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa
Coordenação do Assessoramento

Registramos que a empresa contratada cumpre regularmente e de forma satisfatória com suas obrigações contratuais, não constando, até a presente data, fatos que a desabone técnica e comercialmente.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2016.

Jul. Paulo César Alves das Neves
Coordenador do Núcleo Permanente

JD. Paulo César Alves das Neves

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

Wanessa Oliveira Alves
Wanessa Oliveira Alves
Diretora Administrativa





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 028/2025

Processo Administrativo nº 731/2024

Modalidade – Pregão Eletrônico 90032/2024

Contrato nº 0038/2024

Objeto contratual: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da “Feira do Empreendedor”, edição de 2024, na cidade de São Paulo, cujas especificações constam do termo de referência e demais anexos.

Informamos para os devidos fins, que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.205.510/0001-06**, executou o serviço acima referido de forma satisfatória, em atendimento parcial às exigências pactuadas, tendo sido consumidos os serviços a seguir dispostos:

Valor original do contrato: R\$ 17.206.992,73

Vigência inicial: 29/08/2024 a 28/04/2025

CONTRATO ORIGINAL		
ITEM	VALOR TOTAL	TOTAL FATURADO
Montadora FE 2024	R\$ 17.206.992,73	R\$ 15.723.209,43

Observação: Houve aplicação de penalidade de multa à contratada, no valor de R\$ 258.841,90, decorrente de estandes entregues em desacordo com o projeto arquitetônico, conforme Planilha Geral anexa.

O contrato está vigente, sendo consumidos os valores acima mencionados até a data de emissão deste Atestado, conforme documento 105/2025 encaminhado pela Unidade Gestora, declarando o cumprimento parcial das cláusulas contratuais, com a necessidade da aplicação de penalidades.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2025

RITA VUCINIC TELES
Gestora do contrato
Unidade de Relacionamento com Cliente

KELLY DE OLIVEIRA
Unidade Aquisições e Credenciamento

ALEXANDRE NUNES ROBAZZA
Gerente
Unidade de Relacionamento com Cliente

PLANOJA COMERCIAL				CONTRATADO				SUPRESSÃO/ SOB DEMANDA				SUPRESSÃO NÃO REALIZADO				REALIZADO				PENALIZAÇÕES
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
7.1. a 7.1.2.2.	02 A – EXPOSITOR 6M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	804,00	R\$ 310,11	R\$ 249.328,44	6,00	48	R\$ 310,11	R\$ 14.885,28					6,00	756,00	R\$ 310,11	R\$ 234.443,14	
7.2. a 7.2.2.2.	02 B – EXPOSITOR 6M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	432,00	R\$ 310,11	R\$ 133.967,52									6,00	432,00	R\$ 310,11	R\$ 133.967,52	
7.3. a 7.3.2.2.	02 C - EXPOSITOR BÁSICO 9M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	9,00	630,00	R\$ 310,11	R\$ 195.369,30	9,00	90,00	R\$ 310,11	R\$ 27.909,90					9,00	540,00	R\$ 310,11	R\$ 167.459,40	
7.4. a 7.4.2.2.	02 D - EXPOSITOR BÁSICO 9M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	9,00	288,00	R\$ 310,11	R\$ 89.311,68									9,00	288,00	R\$ 310,11	R\$ 89.311,68	
7.5. a 7.5.2.2.	02 E - EXPOSITOR BÁSICO 12M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	672,00	R\$ 310,11	R\$ 208.393,92	12,00	12,00	R\$ 310,11	R\$ 3.721,32					12,00	660,00	R\$ 310,11	R\$ 204.672,60	
7.6. a 7.6.2.2.	02 F - EXPOSITOR BÁSICO 12M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	552,00	R\$ 310,11	R\$ 171.180,72									12,00	552,00	R\$ 310,11	R\$ 171.180,72	
7.7. a 7.7.2.2.	03 - BALCÕES DE NEGÓCIOS – 1,50m²	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	1,50	195,00	R\$ 338,30	R\$ 65.968,50	1,50	63,00	R\$ 338,30	R\$ 21.312,90					1,50	132,00	R\$ 338,30	R\$ 44.655,60	
7.8. a 7.8.2.2.	04 A - PREFEITURA MEIO -12,00m²	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	264,00	R\$ 310,11	R\$ 81.869,04	12,00	36,00	R\$ 310,11	R\$ 11.163,96					12,00	228,00	R\$ 310,11	R\$ 70.705,08	R\$ 7.070,51
7.9. a 7.9.2.2.	04 B - PREFEITURA ESQUINA -12,00m²	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	864,00	R\$ 310,11	R\$ 267.935,04									12,00	864,00	R\$ 310,11	R\$ 267.935,04	R\$ 26.793,50
7.10. a 7.10.2.1.	05 A - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	396,00	R\$ 310,11	R\$ 122.803,56	6,00	276,00	R\$ 310,11	R\$ 85.590,36					6,00	120,00	R\$ 310,11	R\$ 37.213,20	
7.11. a 7.11.2.1.	05 B - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	264,00	R\$ 310,11	R\$ 81.869,04	6,00	48,00	R\$ 310,11	R\$ 14.885,28					6,00	216,00	R\$ 310,11	R\$ 66.983,76	
7.12. a 7.12.2.9.	06 - DESTINO - SABORES DO CAMPO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, paredes de plantas naturais, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	534,30	R\$ 714,38	R\$ 381.693,23									X	534,30	R\$ 714,38	R\$ 381.693,23	
7.13. a 7.13.2.9.	07 - MÃOS À OBRA	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	242,00	R\$ 416,67	R\$ 100.834,14									X	242,00	R\$ 416,67	R\$ 100.834,14	
7.14. a 7.14.2.7.	08 - ARENA DE MARKETING, VENDAS E NEGÓCIOS DIGITAIS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	348,00	R\$ 714,38	R\$ 248.604,24									X	348,00	R\$ 714,38	R\$ 248.604,24	R\$ 12.430,21
7.15. a 7.15.2.6.	09 - LOJA DO FUTURO CONEXÕES E NEGÓCIOS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	456,00	R\$ 714,38	R\$ 325.757,28									X	456,00	R\$ 714,38	R\$ 325.757,28	
7.16. a 7.16.2.5.	10 - ARENA DE SERVIÇOS FINANCEIROS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	347,00	R\$ 714,38	R\$ 247.889,86									X	347,00	R\$ 714,38	R\$ 247.889,86	
7.17. a 7.17.2.8.	11 - SEBRAE DELAS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	469,00	R\$ 714,38	R\$ 335.044,22									X	469,00	R\$ 714,38	R\$ 335.044,22	R\$ 16.752,21
7.18. a 7.18.2.8.	12 - ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	654,50	R\$ 714,38	R\$ 467.561,71	X	314,5	R\$ 714,38	R\$ 224.672,51					X	340,00	R\$ 714,38	R\$ 242.889,20	R\$ 23.378,09
7.19. a 7.19.2.10.	13 - CRIE SEBRAE / CRIE GAMES	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	414,00	R\$ 714,38	R\$ 295.753,32									X	414,00	R\$ 714,38	R\$ 295.753,32	
7.20. a 7.20.2.10.	14 - EXPERIMENTE	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	255,00	R\$ 714,38	R\$ 182.166,90									X	255,00	R\$ 714,38	R\$ 182.166,90	
7.21. a 7.21.2.11.	15 - A SAGA DO EMPREENDEDOR	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	432,00	R\$ 714,38	R\$ 308.612,16									X	432,00	R\$ 714,38	R\$ 308.612,16	
7.22. a 7.22.2.7.	16 - ARENA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	407,00	R\$ 714,38	R\$ 290.752,66									X	407,00	R\$ 714,38	R\$ 290.752,66	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
7.23. a 7.23.2.9.	17 - ARENA CONEXÕES	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	513,00	R\$ 714,38	R\$ 366.476,94									X	513,00	R\$ 714,38	R\$ 366.476,94	
7.24. a 7.24.2.9.	18 - ARENA DO CONHECIMENTO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	960,00	R\$ 714,38	R\$ 685.804,80									X	960,00	R\$ 714,38	R\$ 685.804,80	
7.25. a 7.25.2.4.	19 - ESPAÇO OUVIDORIA	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiros, eletricidade, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	48,00	R\$ 416,67	R\$ 20.000,16									X	48,00	R\$ 416,67	R\$ 20.000,16	
7.26. a 7.26.2.9.	20 - ESTÚDIO SEBRAE	Montagem e desmontagem da estrutura para dois pavimentos: Paredes/divisórias, piso, pórticos, escada metálica, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação, iluminação profissional para estúdio e utilitários	m2	X	237,00	R\$ 1.137,25	R\$ 269.528,25									X	237,00	R\$ 1.137,25	R\$ 269.528,25	R\$ 40.429,24
7.27. a 7.27.2.7.	21 - IMPRENSA	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	123,00	R\$ 785,70	R\$ 96.641,10									X	123,00	R\$ 785,70	R\$ 96.641,10	
7.28. a 7.28.2.16.	22 - VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	456,00	R\$ 416,67	R\$ 190.001,52									X	456,00	R\$ 416,67	R\$ 190.001,52	
7.29. a 7.29.2.2.	23 - PÓRTICO CAIX INTERNO	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	160,45	R\$ 369,03	R\$ 59.210,86									X	160,45	R\$ 369,03	R\$ 59.210,86	
7.30. a 7.30.2.3.	24 - PÓRTICO CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	128,75	R\$ 369,03	R\$ 47.512,61									X	128,75	R\$ 369,03	R\$ 47.512,61	
7.31. a 7.31.2.8.	25 - ATENDIMENTO SEBRAE	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	896,00	R\$ 714,38	R\$ 640.084,48									X	896,00	R\$ 714,38	R\$ 640.084,48	R\$ 64.008,45
7.32. a 7.32.2.9.	26 - ARENA FRANQUIAS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	120,00	R\$ 714,38	R\$ 85.725,60									X	120,00	R\$ 714,38	R\$ 85.725,60	
7.33. a 7.33.2.10.	27 - INSTITUCIONAL	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, paredes de plantas naturais, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	224,00	R\$ 714,38	R\$ 160.021,12									X	224,00	R\$ 714,38	R\$ 160.021,12	
7.34. a 7.34.2.8.	28 - SEBRAE CONECTA	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, energia, iluminação e utilitários	m²	X	323,00	R\$ 714,38	R\$ 230.744,74									X	323,00	R\$ 714,38	R\$ 230.744,74	R\$ 11.537,24
7.35. a 7.35.2.6.	29 - FACILIDADE SEBRAE	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	273,00	R\$ 714,38	R\$ 195.025,74									X	273,00	R\$ 714,38	R\$ 195.025,74	
7.36. a 7.36.2.11.	30 - SEBRAE COMUNIDADE SHOPPING COMPRE DO PEQUENO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	880,00	R\$ 714,38	R\$ 628.654,40									X	880,00	R\$ 714,38	R\$ 628.654,40	R\$ 31.432,72
7.37. a 7.37.2.7.	31 - ESTAÇÃO JOVENS EMPREENDEDORES	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, energia, iluminação e utilitários	m²	X	290,00	R\$ 714,38	R\$ 207.170,20									X	290,00	R\$ 714,38	R\$ 207.170,20	
7.38. a 7.38.2.9.	32 - REINVENTE SEU NEGÓCIO: FOCO, AÇÃO E RESULTADO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiros, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	unid	X	297,00	R\$ 714,38	R\$ 212.170,86									X	297,00	R\$ 714,38	R\$ 212.170,86	
7.39. a 7.39.2.3.	33 - VENTOS EMPREENDEDORES	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiros, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	408,00	R\$ 446,56	R\$ 182.196,48									X	408,00	R\$ 446,56	R\$ 182.196,48	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
7.40. a 7.40.2.2.	34 - PÓRTO DE SAÍDA PORTÃO 4	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	49,67	R\$ 369,03	R\$ 18.329,72									X	49,67	R\$ 369,03	R\$ 18.329,72	
7.41. a 7.41.2.10.	35 - CIDADE EMPREENDEDORA E SEBRAE AQUI	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeira, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	160,00	R\$ 714,38	R\$ 114.300,80									X	160,00	R\$ 714,38	R\$ 114.300,80	
7.42. a 7.42.2.4.	36 - COMERCIAL	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	24,00	R\$ 446,56	R\$ 10.717,44									X	24,00	R\$ 446,56	R\$ 10.717,44	
7.43. a 7.43.2.4.	37 - PÓRTO MISSÕES	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	95,50	R\$ 416,67	R\$ 39.791,99									X	95,50	R\$ 416,67	R\$ 39.791,99	
7.44. a 7.44.2.5.	38 - BALCÃO DE INFORMAÇÕES	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira,piso, mobiliário construído, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	21,00	42,00	R\$ 416,67	R\$ 17.500,14									21	42,00	R\$ 416,67	R\$ 17.500,14	
7.45. a 7.45.2.6.	39 A - CONVIVÊNCIA SEBRAE	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	680,00	R\$ 416,67	R\$ 283.335,60									X	680,00	R\$ 416,67	R\$ 283.335,60	
7.46. a 7.46.2.5.	39 B - CREDENCIAMENTO E PONTO DE ENCONTRO	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	660,00	R\$ 416,67	R\$ 275.002,20									X	660,00	R\$ 416,67	R\$ 275.002,20	
7.47. a 7.47.2.3.	39 C - MONTADORA, ORGANIZADORA E DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	300,00	R\$ 416,67	R\$ 125.001,00									X	300,00	R\$ 416,67	R\$ 125.001,00	
7.48. a 7.48.2.2.	40 - SEGURANÇA PATRIMONIAL	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	159,00	R\$ 416,67	R\$ 66.250,53									X	159,00	R\$ 416,67	R\$ 66.250,53	
7.49. a 7.49.2.3.	41 - LIMPEZA, BRIGADISTA, DEPÓSITO 1 E 2	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	117,00	R\$ 416,67	R\$ 48.750,39									X	117,00	R\$ 416,67	R\$ 48.750,39	
7.50. a 7.50.2.3.	42 - RECEPCIONISTAS, CFTV, DEPÓSITOS 3 E 4	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	195,00	R\$ 416,67	R\$ 81.250,65									X	195,00	R\$ 416,67	R\$ 81.250,65	
7.51. a 7.51.2.4.	44 - CAEX	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	457,60	R\$ 416,67	R\$ 190.668,19									X	457,60	R\$ 416,67	R\$ 190.668,19	
7.52. a 7.52.2.4.	45 - CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	539,00	R\$ 416,67	R\$ 224.585,13									X	539,00	R\$ 416,67	R\$ 224.585,13	
7.53. a 7.53.2.5.	46 - GESTÃO DE EQUIPE E SALA CRM	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	246,50	R\$ 416,67	R\$ 102.709,16									X	246,50	R\$ 416,67	R\$ 102.709,16	
7.54. a 7.54.2.2.	47 - PÓRTO CAEX EXTERNO	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	178,70	R\$ 416,67	R\$ 74.458,93									X	178,70	R\$ 416,67	R\$ 74.458,93	R\$ 8.791,20
7.55. a 7.55.2.2.	49 - PÓRTOCS DE ENTRADA 3 E ACESSIBILIDADE	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitário.	m²	X	299,25	R\$ 416,67	R\$ 124.688,50									X	299,25	R\$ 416,67	R\$ 124.688,50	R\$ 13.186,80
7.56. a 7.56.2.6.	50 - LOUNGE VIP	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeira, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	117,00	R\$ 714,38	R\$ 83.582,46									X	117,00	R\$ 714,38	R\$ 83.582,46	
7.57. a 7.57.2.2.	51 - PÓRTOCO PRINCIPAL	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	89,40	R\$ 387,07	R\$ 34.604,06									X	89,40	R\$ 387,07	R\$ 34.604,06	
7.58. a 7.58.2.4.	52 - MINI CAEX	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitário.	m²	X	8,00	R\$ 416,67	R\$ 3.333,36									X	8,00	R\$ 416,67	R\$ 3.333,36	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
7.59. a 7.59.2.2.	53 - TI E PESQUISA	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	117,40	R\$ 416,67	R\$ 48.917,06									X	117,40	R\$ 416,67	R\$ 48.917,06	
7.60. a 7.60.2.2.	54 - BASE SEBRAE	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	150,50	R\$ 416,67	R\$ 62.708,84									X	150,50	R\$ 416,67	R\$ 62.708,84	
7.61. a 7.61.2.5.	55 - POSTO MÉDICO	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	117,00	R\$ 416,67	R\$ 48.750,39									X	117,00	R\$ 416,67	R\$ 48.750,39	
7.62. a 7.62.2.7.	56 - RODOVIÁRIA, CIRCULAÇÃO E LOUNGE MISSÕES	Montagem da Estrutura das tendas: Piso elevado, testeira, totens, pôrticos,energia, iluminação , mobiliário construído, montagem, desmontagem e utilitários.	m²	X	2448,00	R\$ 348,17	R\$ 852.320,16									X	2448,00	R\$ 348,17	R\$ 852.320,16	
7.63. a 7.63.2.1.	57 - TENDAS TRANSFER	Montagem da Estrutura das tendas: Piso elevado, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	336,00	R\$ 253,73	R\$ 85.253,28									X	336,00	R\$ 253,73	R\$ 85.253,28	R\$ 608,95
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
8.1.1. a 8.1.1.1.	59 - PASSADEIRA	Passadeiras de carpete - Pavilhões 3,4,5,6,7 e 8	m²	X	26815,00	R\$ 29,04	R\$ 778.707,60									X	26815,00	R\$ 29,04	R\$ 778.707,60	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
9.1.1. a 9.1.1.1.	62 - SINALIZAÇÃO AÉREA	Sinalização aérea em placa de PVC expandido com aplicação de adesivo impresso frente e verso, medindo 1,22x2,44m, fixadas com cabo de aço na estrutura dos pavilhões	unid.	X	111,00	R\$ 125,45	R\$ 13.924,95	x	2,00	R\$ 125,45	R\$ 250,90					X	109,00	R\$ 125,45	R\$ 13.674,05	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
10.11 a 10.11.1.3.	43- SALA DE REUNIÃO	Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+1/70da NBR 14136 e cabeamento	unid.	X	3,00	R\$ 81,76	R\$ 245,28									X	3,00	R\$ 81,76	R\$ 245,28	
		Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+1/70da NBR 14136 e cabeamento	unid.	X	2,00	R\$ 81,76	R\$ 163,52									X	2,00	R\$ 81,76	R\$ 163,52	
		Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+1/70da NBR e cabeamento	unid.	X	15,00	R\$ 81,76	R\$ 1.226,40									X	15,00	R\$ 81,76	R\$ 1.226,40	
10.12 a 10.12.1.2.	48- PRAÇA DE DESCANSO	Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+1/70da NBR 14136 e cabeamento	unid.	X	60,00	R\$ 81,76	R\$ 4.905,60									X	60,00	R\$ 81,76	R\$ 4.905,60	
		Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT	unid.	X	60,00	R\$ 260,84	R\$ 15.650,40					X	60,00	R\$ 260,84	R\$ 15.650,40	X	0,00	R\$ 260,84	R\$ -	R\$ 2.347,56
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
11.6.1.1.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade evaporadora SPLIT 24.000 Btu/h- Fabricante CARRIER, Modelo referência 4202QA3DCS, Vazio de ar 1450 m3/h, Ventilador Centrífugo, Gás refrigerante HFC R-410A, Alimentação220V/1F/60Hz e Filtragem G4 - Inclui instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 676,60	R\$ 21.651,20									8	4,00	R\$ 676,60	R\$ 21.651,20	
11.6.1.2.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade condensadora SPLIT 24.000 Btu/h- Fabricante CARRIER, Modelo referência 38CCU060535MC, Compressor SCROLL, Ventilador Centrífugo AXIAL, Potência total 5,500kw, Gás refrigerante HFC R-410A - Inclui instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 676,60	R\$ 21.651,20									8	4,00	R\$ 676,60	R\$ 21.651,20	
11.6.1.3.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade evaporadora SPLIT 12.000 Btu/h- Fabricante CARRIER, Modelo referência 42MACA125S, Vazio de ar 1450 m3/h, Ventilador Centrífugo, Gás refrigerante HFC R-410A, Alimentação220V/1F/60Hz e Filtragem G4- Inclui instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	11	4	R\$ 563,83	R\$ 24.808,52									11	4,00	R\$ 563,83	R\$ 24.808,52	
11.6.1.4.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade condensadora SPLIT 12.000 Btu/h- Fabricante CARRIER, Modelo referência 38CCX125S, Compressor SCROLL, Ventilador Centrífugo AXIAL, Potência total 5,500kw, Gás refrigerante HFC R-410A - Inclui instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	11	4	R\$ 563,83	R\$ 24.808,52									11	4,00	R\$ 563,83	R\$ 24.808,52	
11.6.1.5.	Ventilador de Suprimento	Ventilador de ar externo, Fabricante MULTIVAC, Modelo VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150a, Vazio de ar 342m³/h, Consumo 55W, Alimentação 220V/1F/60Hz, instalado de forma que insufla o ar - Inclui instalação	Unidade/Diária (24hs)	7	4	R\$ 595,86	R\$ 16.684,08									7	4,00	R\$ 595,86	R\$ 16.684,08	
11.6.1.6.	Ventilador de Suprimento	Ventilador de ar externo, Fabricante MULTIVAC, Modelo VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150a, Vazio de ar 340m³/h, Consumo 55W, Alimentação 220V/1F/60Hz, instalado de forma que insufla o ar - Inclui instalação	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 595,86	R\$ 2.383,44									1	4,00	R\$ 595,86	R\$ 2.383,44	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
11.6.1.7.	Ponto de Drenagem	Dreno Ø1" isolado com tubo de borracha exporiosa, caimento 1cm/m interligado na rede de coleta d'água (canaleta do pavilhão) - Inclui Instalação	m	125	1	R\$ 431,76	R\$ 53.970,00									125	1,00	R\$ 431,76	R\$ 53.970,00	
11.6.1.8.	Ponto de Drenagem	Dreno ecológico para ar com nível mostrador - Inclui Instalação	Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 366,49	R\$ 4.397,88					3	4	R\$ 366,49	R\$ 4.397,88	0	4	R\$ 366,49	R\$ -	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
12.2. e 12.2.2	6- DESTINO: SABORES DO CAMPO	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32									1	4,00	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
		Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, ralcho e sifão, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 523,24	R\$ 2.092,96									1	4,00	R\$ 523,24	R\$ 2.092,96	
12.3. e 12.3.1.	9- LOJA DO FUTURO- CONEXÕES E NEGÓCIOS	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32									1	4,00	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	R\$ 75,22
12.4. e 12.4.1.	17- ARENA CONEXÕES	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32									1	4,00	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
12.5. e 12.5.1.	21- IMPRENSA	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32									1	4,00	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
12.6. e 12.6.1.	25- ATENDIMENTO SERRAE	Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, ralcho e sifão, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 523,24	R\$ 2.092,96									1	4,00	R\$ 523,24	R\$ 2.092,96	
12.7. e 12.7.1.	27- INSTITUCIONAL	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32									1	4,00	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
12.8. e 12.8.1.	33A- CONVIVÊNCIA SERRAE	Bancada com tampo inox com cuba, torneira e sifão medindo 150x60cm, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 376,08	R\$ 4.512,96									3	4,00	R\$ 376,08	R\$ 4.512,96	
12.9. e 12.9.1.	50 - LOUNGE VIP	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32									1	4,00	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
13.1. e 13.7.7.	11- LONA IMPRESSA		m²	X	13.394,80	R\$ 45,11	R\$ 604.239,43	X	2.553,63	R\$ 45,11	R\$ 114.300,62					X	10860,98	R\$ 45,11	R\$ 489.938,81	
	AV - ADESIVO IMPRESSO		m²	X	3.294,95	R\$ 68,79	R\$ 226.609,47	X	338,80	R\$ 68,79	R\$ 23.2618,15					X	2966,15	R\$ 68,79	R\$ 204.041,32	
	AR - ADESIVO RECORTADO		m²	X	172,46	R\$ 45,39	R\$ 7.805,96	X	202,55	R\$ 45,39	R\$ 9.193,74					X	169,91	R\$ 45,39	R\$ 7.712,21	
	LR - LETRA RECORTADA		m²	X	498,96	R\$ 56,38	R\$ 28.131,36	X	210,94	R\$ 56,38	R\$ 11.892,80					X	288,02	R\$ 56,38	R\$ 16.238,57	
	AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO		m²	X	778,80	R\$ 25,24	R\$ 19.656,91	X	102,80	R\$ 25,24	R\$ 2.594,67					X	676,00	R\$ 25,24	R\$ 17.062,34	
	CL - CORTE A LASER		m²	X	420,60	R\$ 112,77	R\$ 47.431,06	X	84,36	R\$ 112,77	R\$ 9.513,28					X	336,24	R\$ 112,77	R\$ 37.917,78	
	LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA		m²	X	114,72	R\$ 59,77	R\$ 6.856,81	X	54,17	R\$ 59,77	R\$ 3.237,74					X	60,55	R\$ 59,77	R\$ 3.619,07	
	ASH- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS		m²	X	125,52	R\$ 56,38	R\$ 7.076,82	X	26,77	R\$ 56,38	R\$ 1.509,29					X	98,75	R\$ 56,38	R\$ 5.567,53	
	L12 - LONA IMPRESSA DUPLA FACE		m²	X	164,40	R\$ 183,25	R\$ 30.126,30	X	34,40	R\$ 183,25	R\$ 6.303,80					X	130,00	R\$ 183,25	R\$ 23.822,50	
	AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO		m²	X	384,60	R\$ 114,46	R\$ 44.021,32	X	79,17	R\$ 114,46	R\$ 9.063,80					X	305,43	R\$ 114,46	R\$ 34.959,52	
	LC - LONA CANVAS IMPRESSA		m²	X	120,58	R\$ 118,12	R\$ 14.242,44	X	32,65	R\$ 118,12	R\$ 3.856,62					X	87,93	R\$ 118,12	R\$ 10.385,82	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
14.8.1.	Aparador 1,80x0,60m MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	5	4	R\$ 281,92	R\$ 5.638,40									5	4	R\$ 281,92	R\$ 5.638,40	
14.8.2.	Aparador 1,80x0,60m MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 281,92	R\$ 9.021,44									8	4	R\$ 281,92	R\$ 9.021,44	
14.8.3.	Arara cromada medindo 1,50x0,60 x1,90m(A)		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 183,67	R\$ 2.938,72									4	4	R\$ 183,67	R\$ 2.938,72	
14.8.4.	Armário alto com tranca cor branco		Unidade/Diária (24hs)	9	4	R\$ 245,27	R\$ 8.829,72									9	4	R\$ 245,27	R\$ 8.829,72	
14.8.5.	Armário baixo duas portas/chave MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	73	4	R\$ 197,34	R\$ 57.623,28	3	4	R\$ 197,34	R\$ 2.368,08					70	4	R\$ 197,34	R\$ 55.255,20	
14.8.6.	Armário baixo duas portas/chave MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 197,34	R\$ 10.261,68	3	4	R\$ 197,34	R\$ 2.368,08					10	4	R\$ 197,34	R\$ 7.893,60	
14.8.7.	Balcão MDF 1,00x0,60m cor branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 352,40	R\$ 2.819,20									2	4	R\$ 352,40	R\$ 2.819,20	
14.8.8.	Bancada de Camarim 0,90x0,60m em MDF cor branco c/ espelho e iluminação		Unidade/Diária (24hs)	14	4	R\$ 281,92	R\$ 15.787,52									14	4	R\$ 281,92	R\$ 15.787,52	
14.8.9.	Bancada em aço inox 1,00x0,60 com prateleira		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 248,09	R\$ 2.977,08									3	4	R\$ 248,09	R\$ 2.977,08	
14.8.10.	Banco de grama sem braço, com assento e encosto de madeira e estrutura de ferro		Unidade/Diária (24hs)	168	4	R\$ 380,59	R\$ 255.756,48									168	4	R\$ 380,59	R\$ 255.756,48	
14.8.11.	Banco Tolea cor tarapá		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 166,33	R\$ 3.991,92									6	4	R\$ 166,33	R\$ 3.991,92	
14.8.12.	Benquetta Bertóla amada estofada cor branco		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 112,77	R\$ 8.664,04									13	4	R\$ 112,77	R\$ 5.864,04	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
14.8.13.	Banqueta bistô Smart com assento de couro h=68cm		Unidade/Diária (24hs)	27	4	R\$ 112,77	R\$ 12.179,16									27	4	R\$ 112,77	R\$ 12.179,16	
14.8.14.	Banqueta com assento e encosto estofado cor branco, sem braço e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	84	4	R\$ 35,24	R\$ 11.840,64									84	4	R\$ 35,24	R\$ 11.840,64	
14.8.15.	Banqueta com assento em polipropileno cor branco base de madeira		Unidade/Diária (24hs)	138	4	R\$ 35,24	R\$ 19.452,48									138	4	R\$ 35,24	R\$ 19.452,48	
14.8.16.	Banqueta com encosto estofada cor branco estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	1.063	4	R\$ 33,34	R\$ 141.761,68	90	4	R\$ 33,34	R\$ 12.002,40					973	4	R\$ 33,34	R\$ 129.759,28	
14.8.17.	Banqueta com encosto estofada cor preto estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	60	4	R\$ 35,24	R\$ 8.457,60									60	4	R\$ 35,24	R\$ 8.457,60	
14.8.18.	Banqueta giratória em ABS com regulagem de altura, assento cor branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 91,62	R\$ 3.664,80									10	4	R\$ 91,62	R\$ 3.664,80	
14.8.19.	Banqueta giratória com assento cor preto e base fixa cromada		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 140,96	R\$ 4.510,72	2	4	R\$ 140,96	R\$ 1.127,68					6	4	R\$ 140,96	R\$ 3.383,04	
14.8.20.	Banqueta Globe pés cromados estofado cor branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 140,96	R\$ 1.127,68									2	4	R\$ 140,96	R\$ 1.127,68	
14.8.21.	Banqueta Toix cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	40	4	R\$ 126,86	R\$ 20.297,60	1	4	R\$ 126,86	R\$ 507,44					39	4	R\$ 126,86	R\$ 19.790,16	
14.8.22.	Banqueta Toix cor preto		Unidade/Diária (24hs)	52	4	R\$ 126,86	R\$ 26.386,88	18	4	R\$ 126,86	R\$ 9.133,92					34	4	R\$ 126,86	R\$ 17.252,96	
14.8.23.	Banqueta Toix com encosto cor verde		Unidade/Diária (24hs)	31	4	R\$ 126,86	R\$ 15.730,64									31	4	R\$ 126,86	R\$ 15.730,64	
14.8.24.	Banqueta estofada com encosto cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	54	4	R\$ 126,86	R\$ 27.401,76									54	4	R\$ 126,86	R\$ 27.401,76	
14.8.25.	Banqueta sem encosto estofada cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	130	4	R\$ 126,86	R\$ 65.967,20	42	4	R\$ 126,86	R\$ 21.312,48					88	4	R\$ 126,86	R\$ 44.654,72	
14.8.26.	Banqueta Toix cor azul claro		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 126,86	R\$ 2.029,76									4	4	R\$ 126,86	R\$ 2.029,76	
14.8.27.	Banqueta Toix cor amarelo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 126,86	R\$ 1.014,88									2	4	R\$ 126,86	R\$ 1.014,88	
14.8.28.	Banqueta Toix cor branco		Unidade/Diária (24hs)	120	4	R\$ 126,86	R\$ 60.892,80									120	4	R\$ 126,86	R\$ 60.892,80	
14.8.29.	Banqueta Toix cor cinza		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 126,86	R\$ 507,44									1	4	R\$ 126,86	R\$ 507,44	
14.8.30.	Bombô estrutura metálica com fechamento em lycra cor preto		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 231,17	R\$ 5.548,08									6	4	R\$ 231,17	R\$ 5.548,08	
14.8.31.	Cadeira Bertoldi armada estofada cor branco		Unidade/Diária (24hs)	51	4	R\$ 23,68	R\$ 4.830,72									51	4	R\$ 23,68	R\$ 4.830,72	
14.8.32.	Cadeira com assento de polipropileno e pés cromado		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 35,48	R\$ 283,84									2	4	R\$ 35,48	R\$ 283,84	
14.8.33.	Cadeira com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	1.351	4	R\$ 29,02	R\$ 156.824,08	130	4	R\$ 29,02	R\$ 15.090,40					1221	4	R\$ 29,02	R\$ 141.733,68	
14.8.34.	Cadeira com assento em madeira cor branco e base cromada		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 23,68	R\$ 1.136,64									12	4	R\$ 23,68	R\$ 1.136,64	
14.8.35.	Cadeira com assento em polipropileno cor branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	20	4	R\$ 28,19	R\$ 2.255,20									20	4	R\$ 28,19	R\$ 2.255,20	
14.8.36.	Cadeira com assento em polipropileno cor branco e base de madeira		Unidade/Diária (24hs)	58	4	R\$ 28,19	R\$ 6.540,08									58	4	R\$ 28,19	R\$ 6.540,08	
14.8.37.	Cadeira de papéis, suporta até 160kg		Unidade/Diária (24hs)	50	4	R\$ 42,29	R\$ 8.458,00									50	4	R\$ 42,29	R\$ 8.458,00	
14.8.38.	Cadeira diretor espaldar alto giratória, braço estofado couro preto		Unidade/Diária (24hs)	30	4	R\$ 22,55	R\$ 2.706,00									30	4	R\$ 22,55	R\$ 2.706,00	
14.8.39.	Cadeira DAR com braço assento em polipropileno com base cromada		Unidade/Diária (24hs)	38	4	R\$ 25,94	R\$ 3.942,88									38	4	R\$ 25,94	R\$ 3.942,88	
14.8.40.	Cadeira DAR sem braço em polipropileno com base cromada		Unidade/Diária (24hs)	18	4	R\$ 25,94	R\$ 1.867,68									18	4	R\$ 25,94	R\$ 1.867,68	
14.8.41.	Cadeira DMR polipropileno com base de madeira cor branco		Unidade/Diária (24hs)	7	4	R\$ 22,55	R\$ 631,40									7	4	R\$ 22,55	R\$ 631,40	
14.8.42.	Cadeira Ergolux cor preto		Unidade/Diária (24hs)	221	4	R\$ 19,17	R\$ 16.946,28									221	4	R\$ 19,17	R\$ 16.946,28	
14.8.43.	Cadeira estofada cor branco estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	1.242	4	R\$ 29,02	R\$ 144.171,36	128	4	R\$ 29,02	R\$ 14.838,24					1114	4	R\$ 29,02	R\$ 129.333,12	
14.8.44.	Cadeira executiva fixa sem braço com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 27,33	R\$ 327,96									3	4	R\$ 27,33	R\$ 327,96	
14.8.45.	Cadeira Executiva fixa/estrutura cromada/estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 30,73	R\$ 1.229,20									10	4	R\$ 30,73	R\$ 1.229,20	
14.8.46.	Cadeira Executiva com braço/fixa/estrutura cromada/estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 30,73	R\$ 1.597,96									13	4	R\$ 30,73	R\$ 1.597,96	
14.8.47.	Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado com braço cor preto		Unidade/Diária (24hs)	34	4	R\$ 30,73	R\$ 4.179,28									34	4	R\$ 30,73	R\$ 4.179,28	
14.8.48.	Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado sem braço cor preto		Unidade/Diária (24hs)	154	4	R\$ 30,73	R\$ 18.929,68									154	4	R\$ 30,73	R\$ 18.929,68	
14.8.49.	Cadeira gamer black hawk cor preto		Unidade/Diária (24hs)	16	4	R\$ 81,76	R\$ 5.232,64									16	4	R\$ 81,76	R\$ 5.232,64	
14.8.50.	Cadeira giratória estofada com encosto em tela cor preto, estrutura cromada com regulagem de altura e braços		Unidade/Diária (24hs)	85	4	R\$ 42,29	R\$ 14.378,60	4	4	R\$ 42,29	R\$ 676,64					81	4	R\$ 42,29	R\$ 13.701,96	
14.8.51.	Cadeira giratória com estrutura cromada e estofado cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68									4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
14.8.52.	Cadeira Globe pés cromados estofado cor branco		Unidade/Diária (24hs)	90	4	R\$ 54,97	R\$ 19.789,20									90	4	R\$ 54,97	R\$ 19.789,20	
14.8.53.	Cadeira HD de polipropileno cor preto		Unidade/Diária (24hs)	80	4	R\$ 22,55	R\$ 7.216,00									80	4	R\$ 22,55	R\$ 7.216,00	
14.8.54.	Cadeira para observação fixa, polipropileno cor preto		Unidade/Diária (24hs)	16	4	R\$ 42,29	R\$ 2.706,56	4	4	R\$ 42,29	R\$ 676,64					12	4	R\$ 42,29	R\$ 2.029,92	
14.8.55.	Cadeira Saarssen com braço, base de alumínio e assento estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	86	4	R\$ 42,29	R\$ 14.547,76	24	4	R\$ 42,29	R\$ 4.059,84					62	4	R\$ 42,29	R\$ 10.487,92	
14.8.56.	Cadeira sem braço em acrílico incolor		Unidade/Diária (24hs)	102	4	R\$ 19,17	R\$ 7.821,36									102	4	R\$ 19,17	R\$ 7.821,36	
14.8.57.	Cadeira Toix cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	36	4	R\$ 30,73	R\$ 4.425,12									36	4	R\$ 30,73	R\$ 4.425,12	
14.8.57.	Cadeira Toix cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68									4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
14.8.59.	Cadeira Tola cor verde		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68									4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
14.8.60.	Cadeira Tola cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68									4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
14.8.61.	Cadeira Tola cor amarelo		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68									4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
14.8.62.	Cadeira Tola cor preto		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 30,73	R\$ 737,52									6	4	R\$ 30,73	R\$ 737,52	
14.8.63.	Cadeira Tulipa Saarinen Preta com Assento Estofado Branco		Unidade/Diária (24hs)	51	4	R\$ 42,29	R\$ 8.627,16									51	4	R\$ 42,29	R\$ 8.627,16	
14.8.64.	Cadeira Tulipa com braço Saarinen Preta com Assento Estofado Branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 42,29	R\$ 338,32									2	4	R\$ 42,29	R\$ 338,32	
14.8.65.	Display duplo para Parede em acrílico cristal 3mm		Unidade/Diária (24hs)	24	4	R\$ 47,93	R\$ 4.601,28									24	4	R\$ 47,93	R\$ 4.601,28	
14.8.66.	Elevador plataforma completa de acessibilidade para até 4m de altura semcabado, capacidade 250kg		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 1.174,76	R\$ 4.699,00									1	4	R\$ 1.174,76	R\$ 4.699,00	
14.8.67.	Estante aço cinco prateleiras h=1,60m cor cinza		Unidade/Diária (24hs)	183	4	R\$ 180,43	R\$ 132.074,76	8	4	R\$ 180,43	R\$ 5.773,76					175	4	R\$ 180,43	R\$ 126.301,00	
14.8.68.	Estante de plástico com cinco níveis de prateleiras cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 180,43	R\$ 9.382,36									13	4	R\$ 180,43	R\$ 9.382,36	
14.8.69.	Futon 40x40cm com tecido cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	28	4	R\$ 71,61	R\$ 8.020,32									28	4	R\$ 71,61	R\$ 8.020,32	
14.8.70.	Futon 40x40cm com tecido cor preto		Unidade/Diária (24hs)	115	4	R\$ 71,61	R\$ 32.940,60									115	4	R\$ 71,61	R\$ 32.940,60	
14.8.71.	Futon 40x40cm com tecido sarja cor bege marfim		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52									8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52	
14.8.72.	Futon 40x40cm com tecido sarja cor verde musgo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52									8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52	
14.8.73.	Futon 40x40cm com tecido sarja cor caramelo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52									8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52	
14.8.74.	Gratê 2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular para serem usadas no tratamento, Proteção e Contenção		Unidade/Diária (24hs)	250	4	R\$ 62,02	R\$ 62.020,00									250	4	R\$ 62,02	R\$ 62.020,00	
14.8.75.	Gratê 2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular para serem usadas no tratamento, Proteção e Contenção de resíduos com tonacom lides impressa para simulação medindo 1,50x1,00m		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 62,02	R\$ 248,08	1	4	R\$ 62,02	R\$ 248,08					0	4	R\$ 62,02	R\$ -	
14.8.76.	Kit Aromatizador programável (sujeito com intervalo de 9 minutos) Fragrância líquida Aromatizante para 15m² com uma recarga líquida de 1L de OLIVA		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12									1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12	
14.8.77.	Kit Aromatizador programável (sujeito com intervalo de 9 minutos) Fragrância líquida Chic Fitness (lótus) para 15m² com uma recarga líquida de 1L de OLIVA		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12									1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12	
14.8.78.	Kit Aromatizador programável (sujeito com intervalo de 9 minutos) Fragrância líquida Flores de campo (Rêtil) para 15m² com uma recarga líquida de 1L de OLIVA		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12									1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12	
14.8.79.	Locker de aço cor cinza com deslizes portas		Unidade/Diária (24hs)	58	4	R\$ 148,02	R\$ 34.340,64									58	4	R\$ 148,02	R\$ 34.340,64	
14.8.80.	Locker de aço cor cinza com duas portas		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 150,28	R\$ 601,12									1	4	R\$ 150,28	R\$ 601,12	
14.8.81.	Locker de aço cor cinza com nove portas		Unidade/Diária (24hs)	15	4	R\$ 145,77	R\$ 8.746,20	2	4	R\$ 145,77	R\$ 1.166,16					13	4	R\$ 145,77	R\$ 7.580,04	
14.8.82.	Mesa bistô 860cm tempo MDF cor branco e base cromada		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 169,15	R\$ 8.795,80	6	4	R\$ 169,15	R\$ 4.059,60					7	4	R\$ 169,15	R\$ 4.736,20	
14.8.83.	Mesa bistô 80,60cm tempo vidro/base cromada		Unidade/Diária (24hs)	41	4	R\$ 169,15	R\$ 27.740,60									41	4	R\$ 169,15	R\$ 27.740,60	
14.8.84.	Mesa bistô 875cm Labtop h=0,97m		Unidade/Diária (24hs)	9	4	R\$ 174,79	R\$ 6.292,44									9	4	R\$ 174,79	R\$ 6.292,44	
14.8.85.	Mesa bistô 860cm com tempo cor branco e estrutura de madeira		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 169,15	R\$ 4.059,60									6	4	R\$ 169,15	R\$ 4.059,60	
14.8.86.	Mesa de canto 0,50x0,50m com tempo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	42	4	R\$ 104,31	R\$ 17.524,08									42	4	R\$ 104,31	R\$ 17.524,08	
14.8.87.	Mesa de canto redonda 0,50m tempo cor preto		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 104,31	R\$ 1.668,96									4	4	R\$ 104,31	R\$ 1.668,96	
14.8.88.	Mesa de centro 1,00x0,70m tempo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 56,42	R\$ 902,72									4	4	R\$ 56,42	R\$ 902,72	
14.8.89.	Mesa de centro redonda Jazz grande		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 79,26	R\$ 1.902,24									6	4	R\$ 79,26	R\$ 1.902,24	
14.8.90.	Mesa de centro redonda Jazz pequena		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 79,26	R\$ 317,04									1	4	R\$ 79,26	R\$ 317,04	
14.8.91.	Mesa em aço inox 1,20x0,60m		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 190,58	R\$ 762,32									1	4	R\$ 190,58	R\$ 762,32	
14.8.92.	Mesa lateral 840cm com tempo e estrutura cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 180,43	R\$ 2.886,88									4	4	R\$ 180,43	R\$ 2.886,88	
14.8.93.	Mesa de canto 840cm com tempo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	31	4	R\$ 180,43	R\$ 22.373,32	3	4	R\$ 180,43	R\$ 2.165,16					28	4	R\$ 180,43	R\$ 20.208,16	
14.8.94.	Mesa lateral 840cm tempo de vidro e estrutura metálica cor preto		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 190,58	R\$ 3.049,28									4	4	R\$ 190,58	R\$ 3.049,28	
14.8.95.	Mesa lateral 850cm com estrutura e tempo cor branco		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 190,58	R\$ 2.286,96									3	4	R\$ 190,58	R\$ 2.286,96	
14.8.96.	Mesa lateral 860cm tempo de vidro e estrutura metálica cor preto		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 190,58	R\$ 1.524,64									2	4	R\$ 190,58	R\$ 1.524,64	
14.8.97.	Mesa lateral 860cm tempo MDF cor branco e base madeira		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 188,88	R\$ 2.266,56									3	4	R\$ 188,88	R\$ 2.266,56	
14.8.98.	Mesa lateral 860cm com tempo de MDF e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 190,58	R\$ 9.910,16									13	4	R\$ 190,58	R\$ 9.910,16	
14.8.99.	Mesa bistô 860cm estrutura metálica e tempo MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 188,88	R\$ 9.066,24									12	4	R\$ 188,88	R\$ 9.066,24	
14.8.100.	Mesa bistô 860cm tempo MDF cor branco e base de madeira		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 132,50	R\$ 1.060,00									2	4	R\$ 132,50	R\$ 1.060,00	
14.8.101.	Mesa lateral 860cm com estrutura e tempo cor verde musgo		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 180,43	R\$ 721,72									1	4	R\$ 180,43	R\$ 721,72	
14.8.102.	Mesa lateral base Amorina orgânica tempo aço cortain, base de ferro (0,50x0,53x0,50)		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 188,88	R\$ 1.511,04									2	4	R\$ 188,88	R\$ 1.511,04	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
14.8.103.	Mesa modular 0,90x0,60 MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	60	4	R\$ 183,25	R\$ 43.980,00									60	4	R\$ 183,25	R\$ 43.980,00	
14.8.104.	Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	54	4	R\$ 183,25	R\$ 39.582,00									54	4	R\$ 183,25	R\$ 39.582,00	
14.8.105.	Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco com toalha cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 183,25	R\$ 9.529,00									13	4	R\$ 183,25	R\$ 9.529,00	
14.8.106.	Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 174,79	R\$ 699,16									1	4	R\$ 174,79	R\$ 699,16	
14.8.107.	Mesa modular MDF 1,50x0,60m cor branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 174,79	R\$ 1.398,32									2	4	R\$ 174,79	R\$ 1.398,32	
14.8.108.	Mesa modular cor preto medindo 1,20x0,60m		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 174,79	R\$ 1.398,32									2	4	R\$ 174,79	R\$ 1.398,32	
14.8.109.	Mesa modular cor preto medindo 0,90x0,60m		Unidade/Diária (24hs)	30	4	R\$ 174,79	R\$ 20.974,80	10	4	R\$ 174,79	R\$ 6.991,60					20	4	R\$ 174,79	R\$ 13.983,20	
14.8.110.	Mesa ø120cm com tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	59	4	R\$ 169,15	R\$ 39.919,40	9	4	R\$ 169,15	R\$ 6.089,40					50	4	R\$ 169,15	R\$ 33.830,00	
14.8.111.	Mesa ø90cm com tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	383	4	R\$ 169,15	R\$ 259.137,80	50	4	R\$ 169,15	R\$ 33.830,00					333	4	R\$ 169,15	R\$ 225.307,80	
14.8.112.	Mesa Ø90cm tampo MDF branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 169,15	R\$ 676,60									1	4	R\$ 169,15	R\$ 676,60	
14.8.113.	Mesa retangular 1,40x0,80m tampo vidro/base cromada		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 164,94	R\$ 2.639,04									4	4	R\$ 164,94	R\$ 2.639,04	
14.8.114.	Mesa retangular 2,00x0,90m tampo vidro/base cromada		Unidade/Diária (24hs)	15	4	R\$ 180,43	R\$ 10.825,80									15	4	R\$ 180,43	R\$ 10.825,80	
14.8.115.	Mesa Saarinen redonda Ø0,90m tampo MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 167,12	R\$ 2.673,92									4	4	R\$ 167,12	R\$ 2.673,92	
14.8.116.	Poltrona Amigo 0,6x0,75m com assento e encosto estofados revestidos em couro e estrutura de madeira h=75cm		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 86,57	R\$ 1.385,12									4	4	R\$ 86,57	R\$ 1.385,12	
14.8.117.	Poltrona Ball Chair cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 86,57	R\$ 346,28									1	4	R\$ 86,57	R\$ 346,28	
14.8.118.	Poltrona com estofado cor preto e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 71,61	R\$ 572,88									2	4	R\$ 71,61	R\$ 572,88	
14.8.119.	Poltrona com estofado cor branco e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	18	4	R\$ 71,61	R\$ 5.155,92									18	4	R\$ 71,61	R\$ 5.155,92	
14.8.120.	Poltrona de Mata-linha cinza		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 75,55	R\$ 1.813,20									6	4	R\$ 75,55	R\$ 1.813,20	
14.8.121.	Poltrona estofada reclinável na cor branco		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 75,55	R\$ 3.626,40									12	4	R\$ 75,55	R\$ 3.626,40	
14.8.122.	Poltrona estofada cor preto e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 71,61	R\$ 1.145,76									4	4	R\$ 71,61	R\$ 1.145,76	
14.8.123.	Poltrona estofado branco com braço e pés de madeira		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 71,61	R\$ 859,32									3	4	R\$ 71,61	R\$ 859,32	
14.8.124.	Poltrona fixa estofada cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	56	4	R\$ 75,55	R\$ 16.923,20									56	4	R\$ 75,55	R\$ 16.923,20	
14.8.125.	Poltrona giratória com assento cor branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	27	4	R\$ 117,54	R\$ 12.694,32									27	4	R\$ 117,54	R\$ 12.694,32	
14.8.126.	Poltrona giratória com assento cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	46	4	R\$ 117,54	R\$ 21.627,36	4	4	R\$ 117,54	R\$ 1.880,64					42	4	R\$ 117,54	R\$ 19.746,72	
14.8.127.	Poltrona Lego com braço e estrutura cromado com assento estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	9	4	R\$ 97,58	R\$ 3.512,88	3	4	R\$ 97,58	R\$ 1.170,96					6	4	R\$ 97,58	R\$ 2.341,92	
14.8.128.	Poltrona Lida de veludo cor verde		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 97,58	R\$ 780,64									2	4	R\$ 97,58	R\$ 780,64	
14.8.129.	Poltrona Vip fixa curvím cor preto		Unidade/Diária (24hs)	48	4	R\$ 97,58	R\$ 18.735,36									48	4	R\$ 97,58	R\$ 18.735,36	
14.8.130.	Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 80,35	R\$ 1.285,60									4	4	R\$ 80,35	R\$ 1.285,60	
14.8.131.	Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor preto		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 80,35	R\$ 964,20									3	4	R\$ 80,35	R\$ 964,20	
14.8.132.	Pranchão 2,00x0,80m madeira natural/cavalete com toalha cor preto		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 93,03	R\$ 4.465,44									12	4	R\$ 93,03	R\$ 4.465,44	
14.8.133.	Pranchão 2,20x0,90m, em MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	17	4	R\$ 80,35	R\$ 5.463,80									17	4	R\$ 80,35	R\$ 5.463,80	
14.8.134.	Pranchão 1,00x0,80m cor branco		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 93,03	R\$ 2.232,72									6	4	R\$ 93,03	R\$ 2.232,72	
14.8.135.	Prisma de mesa dupla face 21x10cm de acrílico cristal		Unidade/Diária (24hs)	46	4	R\$ 43,56	R\$ 8.015,04									46	4	R\$ 43,56	R\$ 8.015,04	
14.8.136.	Puff Ø60cm couro cor caramelo h=40cm		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 34,25	R\$ 548,00									4	4	R\$ 34,25	R\$ 548,00	
14.8.137.	Puff Ø40cm couro cor caramelo h=40cm		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00									4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00	
14.8.138.	Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor bege marfim		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.139.	Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor verde musgo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.140.	Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor caramelo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.141.	Puff hexagonal 60cm cor azul		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00									2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00	
14.8.142.	Puff hexagonal 60cm cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00									2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00	
14.8.143.	Puff hexagonal 60cm cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00									2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00	
14.8.144.	Puff hexagonal 60cm cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 34,25	R\$ 1.096,00									8	4	R\$ 34,25	R\$ 1.096,00	
14.8.145.	Puff hexagonal 60cm cor verde		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00									2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00	
14.8.146.	Puff hexagonal 60cm cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00									2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00	
14.8.147.	Puff péra cor azul		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00									2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00	
14.8.148.	Puff péra cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 34,25	R\$ 822,00									6	4	R\$ 34,25	R\$ 822,00	
14.8.149.	Puff péra cor verde		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 34,25	R\$ 548,00									4	4	R\$ 34,25	R\$ 548,00	
14.8.150.	Puff quadrado 0,40x0,40m curvím cor branco		Unidade/Diária (24hs)	91	4	R\$ 26,50	R\$ 9.646,00	10	4	R\$ 26,50	R\$ 1.060,00					81	4	R\$ 26,50	R\$ 8.586,00	

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
14.8.151.	Puff quadrado 0,40x0,40m curvín cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	18	4	R\$ 26,50	R\$ 1.908,00									18	4	R\$ 26,50	R\$ 1.908,00	
14.8.152.	Puff quadrado 0,40x0,40m curvín cor preto		Unidade/Diária (24hs)	191	4	R\$ 26,50	R\$ 20.246,00	130	4	R\$ 26,50	R\$ 13.780,00					61	4	R\$ 26,50	R\$ 6.466,00	
14.8.153.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor azul		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00									4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00	
14.8.154.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor branco		Unidade/Diária (24hs)	110	4	R\$ 26,50	R\$ 11.660,00									110	4	R\$ 26,50	R\$ 11.660,00	
14.8.155.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 26,50	R\$ 318,00									3	4	R\$ 26,50	R\$ 318,00	
14.8.156.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor preto		Unidade/Diária (24hs)	158	4	R\$ 26,50	R\$ 16.748,00									158	4	R\$ 26,50	R\$ 16.748,00	
14.8.157.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00									4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00	
14.8.158.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 26,50	R\$ 1.060,00									10	4	R\$ 26,50	R\$ 1.060,00	
14.8.159.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor verde		Unidade/Diária (24hs)	14	4	R\$ 26,50	R\$ 1.484,00									14	4	R\$ 26,50	R\$ 1.484,00	
14.8.160.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvín cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.161.	Puff redondo 0,40m curvín cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	112	4	R\$ 26,50	R\$ 11.872,00									112	4	R\$ 26,50	R\$ 11.872,00	
14.8.162.	Puff redondo 0,40m curvín cor branco		Unidade/Diária (24hs)	76	4	R\$ 26,50	R\$ 8.056,00									76	4	R\$ 26,50	R\$ 8.056,00	
14.8.163.	Puff redondo 0,40m curvín cor preto		Unidade/Diária (24hs)	49	4	R\$ 26,50	R\$ 5.194,00									49	4	R\$ 26,50	R\$ 5.194,00	
14.8.164.	Puff redondo 0,60m curvín cor azul		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 32,98	R\$ 527,68									4	4	R\$ 32,98	R\$ 527,68	
14.8.165.	Puff redondo 0,60m curvín cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 32,98	R\$ 527,68									4	4	R\$ 32,98	R\$ 527,68	
14.8.166.	Puff redondo 0,60m curvín cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	26	4	R\$ 32,98	R\$ 3.429,92									26	4	R\$ 32,98	R\$ 3.429,92	
14.8.167.	Puff redondo 0,60m curvín cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 32,98	R\$ 263,84									2	4	R\$ 32,98	R\$ 263,84	
14.8.168.	Puff redondo 0,60m curvín cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 32,98	R\$ 1.055,36									8	4	R\$ 32,98	R\$ 1.055,36	
14.8.169.	Puff redondo 0,60m curvín cor verde		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 32,98	R\$ 793,52									6	4	R\$ 32,98	R\$ 793,52	
14.8.170.	Puff redondo 0,60m curvín cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 32,98	R\$ 1.055,36									8	4	R\$ 32,98	R\$ 1.055,36	
14.8.171.	Puff redondo 1,00m curvín cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.172.	Puff redondo 1,00m curvín cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.173.	Puff redondo 1,00m curvín cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00									2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
14.8.174.	Políptico acrílico 1x1,20m cor cristal		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 56,38	R\$ 676,56									3	4	R\$ 56,38	R\$ 676,56	
14.8.175.	Sofá de dois lugares com estofado cor preto e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 152,24	R\$ 1.217,92									2	4	R\$ 152,24	R\$ 1.217,92	
14.8.176.	Sofá de dois lugares com estofado cor branco e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 152,24	R\$ 608,96									1	4	R\$ 152,24	R\$ 608,96	
14.8.177.	Sofá de três lugares com estofado cor preto e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 169,15	R\$ 2.706,40									4	4	R\$ 169,15	R\$ 2.706,40	
14.8.178.	Sofá de três lugares com estofado cor branco e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 169,15	R\$ 676,60									1	4	R\$ 169,15	R\$ 676,60	
14.8.179.	Sofá modular estofado branco sem braço, base madeira e pés de ferro		Unidade/Diária (24hs)	5	4	R\$ 178,74	R\$ 3.574,80									5	4	R\$ 178,74	R\$ 3.574,80	
14.8.180.	Sofá Versa 2,80x0,80m de couro 1+1=0,87m		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 98,67	R\$ 789,36									2	4	R\$ 98,67	R\$ 789,36	
14.8.181.	Sofá Vip dois lugares curvín cor branco		Unidade/Diária (24hs)	20	4	R\$ 214,26	R\$ 17.140,80									20	4	R\$ 214,26	R\$ 17.140,80	
14.8.182.	Sofá Vip dois lugares curvín cor preto		Unidade/Diária (24hs)	5	4	R\$ 214,26	R\$ 4.285,20									5	4	R\$ 214,26	R\$ 4.285,20	
14.8.183.	Sofá Vip três lugares curvín cor branco		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 214,26	R\$ 8.570,40									10	4	R\$ 214,26	R\$ 8.570,40	
14.8.184.	Tapete listrado preto e branco medindo 2,00x2,00m		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 174,79	R\$ 699,16									1	4	R\$ 174,79	R\$ 699,16	
14.8.185.	Tapete visual natural 4,00x3,00m		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 124,04	R\$ 1.488,48									3	4	R\$ 124,04	R\$ 1.488,48	
14.8.186.	Wind Banner Modelo Face 2,30x40cm com Tactico Oxford + Blackout com grão fornecido		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 189,45	R\$ 1.515,60									2	4	R\$ 189,45	R\$ 1.515,60	
14.8.187 e 14.8.188.	Totem em chapa MDF, medindo 1,00x1,50x0,30m, com base metálica medindo 1,00x0,10x0,35m (LxArf) para aplicação de comunicação visual frente e verso		Unidade/Diária (24hs)	7	4	R\$ 225,53	R\$ 6.314,84									7	4	R\$ 225,53	R\$ 6.314,84	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa
15.2. e 15.2.12.	Serviços de montagem Básica de Estandes/espacos	Montagem de estandes/espacos, paredes, teto, instalação elétrica, portas, iluminação, testeiros, comunicação visual e sinalização	m²	X	300	R\$ 408,78	R\$ 122.634,00	X	300	R\$ 408,78	R\$ 122.634,00					X	0,00	R\$ 408,78	R\$ -	
15.3. e 15.3.16.	Serviços de montagem Mista de Estandes/espacos	Montagem de estandes/espacos, paredes, tetos, instalação elétrica, portas, pôrticos, totem, balcões, iluminação, testeiros, comunicação visual e sinalização	m²	X	300	R\$ 451,07	R\$ 135.321,00	X	300	R\$ 451,07	R\$ 135.321,00					X	0,00	R\$ 451,07	R\$ -	
15.4. e 15.4.29.	Serviços de montagem Construída de Estandes/espacos	Montagem de estandes/espacos, paredes, paredes cenográficas, tetos, pisos, instalação elétrica, portas, pôrticos, totem, balcões, iluminação, testeiros, comunicação visual, sinalização e estrutura aérea	m²	X	300	R\$ 620,22	R\$ 186.066,00	X	300	R\$ 620,22	R\$ 186.066,00					X	0,00	R\$ 620,22	R\$ -	
Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa

Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	Valor total da multa			
17.2. a 17.2.6.6.	Coordenador - Engenheiro Civil ou Arquiteto	Responsável Técnico - Durante os 8 dias de montagem e para a documentação dos cabos aéreos	Unidade/Diária (12hs)	1	10	R\$ 2.033,39	R\$ 20.333,90									1	10,00	R\$ 2.033,39	R\$ 20.333,90				
17.3. a 17.3.3.4.3.	Serviço de produção de comunicação visual	Profissional Responsável de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Unidade/Diária (12hs)	1	9	R\$ 714,38	R\$ 6.429,42									1	9,00	R\$ 714,38	R\$ 6.429,42				
		Produtor para Impressão de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Unidade/Diária (12hs)	6	9	R\$ 676,60	R\$ 36.536,40									6	9,00	R\$ 676,60	R\$ 36.536,40				
		Aplicador de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Unidade/Diária (12hs)	15	9	R\$ 361,70	R\$ 48.829,50									15	9,00	R\$ 361,70	R\$ 48.829,50				
17.4. a 17.4.3.3.	Serviço de supervisão do sistema de climatização da feira	Supervisor de sistema de climatização - Durante a montagem, realização e desmontagem do evento	Unidade/Diária (12hs)	1	14	R\$ 752,15	R\$ 10.530,10									1	14,00	R\$ 752,15	R\$ 10.530,10				
17.5. a 17.5.17.	Serviço Engenharia de Segurança do Trabalho	Engenheiro de Segurança do Trabalho - Durante os 8 dias de montagem e nos 2 dias de desmontagem	Unidade/Diária (12hs)	1	10	R\$ 1.566,33	R\$ 15.663,30									1	10,00	R\$ 1.566,33	R\$ 15.663,30				
17.6. a 17.6.6.	GERENTE DE EVENTOS	Durante toda a vigência contratual	Unidade/Diária (12hs)	1	1	R\$ 1.127,67	R\$ 1.127,67									1	1,00	R\$ 1.127,67	R\$ 1.127,67				
17.7. a 17.7.2.	COORDENADOR	Coordenador - Durante a montagem, realização e desmontagem do evento	Unidade/Diária (12hs)	1	14	R\$ 775,27	R\$ 10.853,78									1	14,00	R\$ 775,27	R\$ 10.853,78				
17.8. a 17.8.8.	SUPERVISOR	Supervisor - Durante os 8 dias de montagem	Unidade/Diária (12hs)	2	8	R\$ 743,00	R\$ 11.888,00									2	8,00	R\$ 743,00	R\$ 11.888,00				
							R\$ 17.206.992,73					R\$ 1.204.899,12					R\$ 20.048,28					R\$ 15.982.051,33	R\$ 258.841,90

	VALOR NF	VALOR SUPRESSÃO	PENALIZAÇÕES
LOTE 1	R\$ 2.921.013,27	R\$ 444.021,00	
LOTE 2	R\$ 2.662.648,18	R\$ 100.475,64	
LOTE 3	R\$ 2.243.694,88	R\$ 162.397,20	
LOTE 4	R\$ 2.785.924,45	R\$ 261.911,91	
LOTE 5	R\$ 1.256.850,06	R\$ 4.648,78	
LOTE 6	R\$ 3.473.840,03	R\$ 253.488,87	R\$ 194.833,45
LOTE 7	R\$ 640.084,48	R\$ -	R\$ 64.008,45
TOTAL EMISSÃO NF	R\$ 15.982.051,33	R\$ 1.224.941,40	
VALOR CONTRATADO	R\$	17.206.992,73	
VALOR FINAL PAGOO	R\$	15.723.209,43	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

028 Proc. 0731-2024 - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA (2)

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Alexandre Nunes Robazza - 129.***.***-18** - 21/02/2025 13:42:54

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 168.***.***.***7

✓ **Kelly de Oliveira Silva - 318.***.***-47** - 21/02/2025 14:05:58

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 131.***.***.***6

✓ **Rita Vucinic Teles - 070.***.***-08** - 21/02/2025 18:10:47

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 131.***.***.***6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 016/2026

Processo Administrativo nº 0168/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90033/2024

Ata de Registro de Preços: nº 003/2024

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de feiras de negócios/empresariais, bem como a elaboração de projeto arquitetônico básico, executivo e complementares dos espaços, cujas especificações constam do termo de referência.

Informamos para os devidos fins, que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.205.510/0001-06**, executou o serviço acima referido de forma satisfatória, em pleno atendimento às exigências pactuadas, tendo sido consumidos os serviços a seguir dispostos:

Valor original do contrato: R\$ 13.169.999,90 (treze milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), acrescido de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a título de reembolso, totalizando R\$ 13.969.999,90 (treze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Vigência inicial: 23/09/2024 a 22/09/2025

Aditamento:

1º Aditamento	O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo atualizar os valores de acordo com o reajuste do IPCA no período de 09/2024 a 08/2025. Vigência 23/09/2025 a 22/09/2026.
----------------------	--

Evento	Período de Realização	Área do Estande (m²)	Total
ANUGA SELECT BRAZIL	08/04/2025 a 10/04/2025	207 m²	R\$ 428.941,02
WTM	14/04/2025 a 16/04/2025	230 m²	R\$ 519.469,08
AGRISHOW 2025	28/04/2025 a 02/05/2025	302 m²	R\$ 756.792,58
NATURALTECH	11/06/2025 a 14/06/2025	144 m²	R\$ 412.575,83
HORTITEC	25/06/2025 a 27/06/2025	300 m²	R\$ 623.645,63

Rua Vergueiro, 1117– Liberdade

43.728.245/0001-42

01504-001 | São Paulo -SP – FONE (11) 3177-4500

Elaborado por: Giovana V. Lima
1Doc: Memorando 58.677/2026 | Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf
Página 1 de 2

75/175



FIPAN	22/07/2025 a 25/07/2025	96 m ²	R\$ 211.209,28
8ª CONEXIVIDADES	04/08/2025 a 08/08/2025	49 m ²	R\$ 129.800,38
PET SOUTH AMERICA	13/08/2025 a 15/08/2025	200 m ²	R\$ 429.366,37
BEAUTY FAIR	06/09/2025 a 09/09/2025	165 m ²	R\$ 416.031,55
CONNECT SMART	24/09/2025 e 25/09/2025	24 m ²	R\$ 90.279,82
DEEP TECH SUMMIT	29/09/2025 e 30/09/2025	18 m ²	R\$ 51.784,00
FEIRA AMPPESP FOMENTA	21/10/2025 a 24/10/2025	18 m ²	R\$ 61.906,27

O contrato está vigente, sendo consumidos os valores acima mencionados até a data de emissão deste Atestado, conforme documento 275/2025 encaminhado pela Unidade Gestora, declarando o total cumprimento das cláusulas contratuais, sem necessidade da aplicação de penalidades.

São Paulo, 30 de janeiro de 2026

Janaina Soares Lima Pimentel
Fiscal Técnica
Unidade de Acesso A Mercados E Serviços Financeiros

Jonas Eduardo Nicodemo
Gerente
Unidade Aquisições e Credenciamento

Jose Alexandre Pereira de Araujo
Gerente
Unidade de Acesso A Mercados E Serviços Financeiros

Giovana Vitoria Lima Oliveira
Analista
Unidade Aquisições e Credenciamento

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

016 - Proc. 0168-2024 - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=55-AD-71-19-34-7F-17-35-CD-49-BE-E0-4C-BE-1E-C4-15-32-88-99> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 55-AD-71-19-34-7F-17-35-CD-49-BE-E0-4C-BE-1E-C4-15-32-88-99

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Giovana Vitoria Lima Oliveira - 502.*.***-84 - 30/01/2026 10:30:48**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 136.***.***.***5

Janaina Soares Lima Pimentel - 128.*.***-90 - 30/01/2026 10:35:25**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 170.***.***.***6

Jonas Eduardo Nicodemo - 057.*.***-31 - 30/01/2026 10:58:05**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 170.***.***.***9

Jose Alexandre Pereira de Araujo - 102.*.***-25 - 30/01/2026 10:59:26**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 172.***.***.***1





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, SN, quadra 22, lote 21 - parque Anhanguera - Goiânia/Goiás, representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, brasileiro, inscrita no CPF nº 716.***.***-15, prestou satisfatoriamente, a locação e montagem de estruturas de estande para a realização da 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, 4º Rondoleite e demais espaços necessários como bovinos de corte (entre outros animais) e piscicultura, a serem realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Termo de Referência 0036286636, Processo Administrativo SEI nº: 0025.000036/2023-18 e CONTRATO Nº 0319/SEAGRI/PGE/2023 0037894516.

ESCRICÃO DO SERVIÇO:

Locação e montagem, pela Contratada, de estrutura de estande, descritos nos lotes 04 (**Estrutura do Pavilhão dos bovinocultura de corte e outros animais**) e 05 (**Estrutura da Piscicultura**), da cláusula 4.1 do termo de referência anexado ao Pregão Eletrônico nº 133/2023/SUPEL/RO (id. 0036382798), para atender a 10ª Rondônia Rural Show Internacional e a 4ª Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO

SERVIÇOS TÉCNICOS:

LOTE 4 - Estrutura do Pavilhão dos bovinocultura de corte e outros animais.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT
12	TENDA: 15 tendas de estrutura metálica 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica anti-chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de stain. Instaladas em locais indicados pela coordenação.	DIÁRIA	06

13	PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS): 02 Fachadas/Testeiras Frontal e Lateral Direita, descrição: • Fachada frontal medindo 31,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 124,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224, observando que há um detalhe arquitetônico no lado esquerdo da fachada, conforme instruções do projeto. • Fachada Lateral Direita medindo 51,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto Obs.: No canto frontal direito Instalar em formato de chanfro o encontro das platibandas	DIÁRIA	06
14	COMUNICAÇÃO VISUAL: • 02 letreiro para identificação do estande com o texto "PAVILHÃO DA PECUÁRIA" fonte "Trade Gothic Std Bold" na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128, medindo 8,00m de Comprimento x 0,45m de Largura, sendo 01 instalado na fachada frontal. Feito conforme projeto em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm, com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colado com fita dupla-face na testeira da fachada. • 04 logomarcas do brasão da SEAGRI compostas de uma base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de comprimento x 1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto "SEAGRI". Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm. • 04 logomarcas do brasão do Rondônia Rural Show Internacional medindo 2,00mx2,25m com 4x1 cores, de PVC expandido 10mm com corte Router computadorizado conforme arte da coordenação, colado com fita dupla face. • 02 letreiro com o texto "GOVERNO DO ESTADO DE" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,24m e o texto "RONDÔNIA" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,48m, ambos com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colados com fita dupla-face na testeira da fachada frontal. • 04 logomarcas do brasão do Governo do Estado de Rondônia compostas de uma base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de comprimento x 1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto "GOVERNO DO ESTADO DE" 0,12m x 1,46m, e texto "RONDÔNIA" medindo 0,25m x 1,46m. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.	DIÁRIA	06

15	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: • 01 quadros gerais de distribuição de energia. • 30 luminárias LEDs de 30 a 100W, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. (Visualizar no projeto). • 30 pontos de tomadas de 127V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto). • 30 pontos de tomada 220V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto). • 50 lâmpadas led alta potencia 70W Branco frio tipo bolbo. Para o salão de abertura oficial e caminhos da produção.	DIÁRIAS	06
16	PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO • 10 Extintores ABC 6kg: Suporte de chão e Placa de identificação. • 10 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto). • 10 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto). • 10 placas de rota de fuga de material refletivo. (Visualizar no projeto).	DIÁRIA	06
17	CURRAIS: • 120 ESTRUTURAS METÁLICAS – DESMONTÁVEL. Denominados Currais de contenção de bovinos, medindo 5m x 2m (comprimento e altura), Instalado em locais indicados pela Coordenação da Feira.	DIÁRIA	06
18	PALCOS: • 1 Palco pantografico com 4,00 METROS X 6,00 METROS, totalizando 24 m² de estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade, sistema de iluminação para palco contendo 20 refletores par 64, 02 mini brut de 06 lâmpadas (valor padrão) mesa controladora digital, 4 acl, rack dimmer, main power e cabeaço necessária. as instalações elétricas a partir da rede existente no local.	DIÁRIA	06

Lote 05 - Estrutura da Piscicultura.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT
19	TENDA: 4 tendas de estrutura metálica 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica anti-chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de stain. Instaladas em locais indicados pela coordenação.	DIÁRIA	06

20	PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS): 04 Fachadas/Testeiras Frontal, Posterior, Lateral Esquerda e Lateral Direita, descrição: Fachada frontal medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 124,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224, observando que há um detalhe arquitetônico no lado esquerdo da fachada, conforme instruções do projeto. Fachada Lateral Direita medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto Fachada Lateral Esquerda medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto Fachada Posterior medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto Obs.: No canto frontal direito Instalar em formato de chanfro o encontro das platibandas/conforme	DIÁRIA	06
21	COMUNICAÇÃO VISUAL: 04 letreiro para identificação do estande com o texto "PISCICULTURA" fonte "Trade Gothic Std Bold" na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128, medindo 8,00m de Comprimentox0,45m de Largura, sendo 01 instalado na fachada frontal. Feito conforme projeto em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm, com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colado com fita dupla-face na testeira da fachada. 04 logomarcas do brasão da SEAGRI compostas de uma base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto "SEAGRI". Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm. 04 logomarcas do brasão do Rondônia Rural Show Internacional medindo 2,00mx2,25m com 4x1 cores, de PVC expandido 10mm com corte Router computadorizado conforme arte da coordenação, colado com fita dupla face. 02 letreiro com o texto "GOVERNO DO ESTADO DE" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,24m e o texto "RONDÔNIA" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,48m, ambos com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colados com fita dupla-face na testeira da fachada frontal. 04 logomarcas do brasão do Governo do Estado de Rondônia compostas de uma base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto "GOVERNO DO ESTADO DE" 0,12m x 1,46m, e texto "RONDÔNIA" medindo 0,25m x 1,46m. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.	DIÁRIA	06

22	PISOS: 400,00 m² piso tablado do tipo deck 1x1m de madeira rústica deca resistente ou de piso modular em compensado naval antiderrapante em chapas de aço laminado galvanizado com regulador de nível. executado sobre o solo de acordo com melhor implantação e adequação ao terreno, instalado no caminhos da produção e governamental.	DIÁRIA	06
23	FORRO ESTRUTURA DA TENDA: 400,00 m² de forro de tecido tipo malha ligamet da cor branca, instalado na estrutura total das tendas do a 3,00m de altura do piso.	DIÁRIA	06
24	ACESSIBILIDADE: 2 rampa de 4m de largura com 30cm de comprimento, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 %. (Visualizar no projeto).	DIÁRIA	06
25	PAREDES: 40,00 metros de comprimento lineares x 2,70 metros de altura de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, para as paredes das salas. (Visualizar no projeto). 4 portas vai e vem de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, com dimensões de 1,00m de largura x 2,20 m de altura com uma testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de altura. (Visualizar no projeto). 60 metros de comprimento lineares folhas de vidro temperado com dimensões de 2,20m x 1,00m, com testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca de dimensões 0,50mx1,00m. (Visualizar no projeto).	DIÁRIA	06
26	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 01 quadros gerais de distribuição de energia. 30 luminárias LEDs de 30 a 100W, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. (Visualizar no projeto). 30 pontos de tomadas de 127V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto). 30 pontos de tomada 220V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto). 50 lâmpadas led alta potencia 70W Branco frio tipo bolbo. Para o salão de abertura oficial e caminhos da produção.	DIÁRIA	06
27	PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 05 Extintores ABC 6kg: Suporte de chão e Placa de identificação. 02 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto). 02 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto). 05 placas de rota de fuga de material refletivo. (Visualizar no projeto).	DIÁRIA	06
28	PALCOS: 1 Palco pantografico com 3,00 METROS X 3,00 METROS, totalizando 9 m² de estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade, sistema de iluminação para palco contendo 20 refletores par 64, 02 mini brut de 06 lâmpadas (valor padrão) mesa controladora digital, 4 acl, rack dimmer, main power e cabeaço necessária. as instalações elétricas a partir da rede existente no local.	DIÁRIA	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa

cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

Atenciosamente,

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

Janderson Rodrigues Dalazen
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista**, **Secretário(a)**, em 27/08/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052064539** e o código CRC **30C8FF62**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064539



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, SN, quadra 22, lote 21 - parque Anhanguera - Goiânia/Goiás, representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, brasileiro, inscrita no CPF nº 716.***.***-15, prestou satisfatoriamente, a locação e montagem de estrutura de estande para a realização da 4ª Rondoleite e demais espaços necessários para dar suporte na 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 4º Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Termo de Referência 0036286636, Processos Administrativo SEI nº : 0025.001119/2023-16 e 0025.000036/2023-18 e CONTRATO Nº 0320/SEAGRI/PGE/2023 0038181053.

ESCRICÃO DO SERVIÇO:

Locação e montagem, pela Contratada, de estrutura de estande, descrita no lote 01(**Estrutura do Pavilhão da Bovinocultura de Leite**), da cláusula 4.1 do termo de referência anexado ao Pregão Eletrônico nº 133/2023/SUPEL/RO (id. 0036382798 - proc. nº 0025.000036/2023-18), para atender a 10ª Rondônia Rural Show Internacional e a 4ª Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO

SERVIÇOS TÉCNICOS:

Lote 01 - Estrutura do Pavilhão da Bovinocultura de Leite

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT
01	TENDA: 8 tendas de estrutura metálica 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica anti-chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de stain. Instaladas em locais indicados pela coordenação.	DIÁRIA	06

02	PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS): 02 Fachadas/Testeiras Frontal e Lateral Direita, descrição: Fachada frontal medindo 51,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 124,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224, observando que há um detalhe arquitetônico no lado esquerdo da fachada, conforme instruções do projeto. Fachada Lateral Direita medindo 61,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto Obs.: No canto frontal direito Instalar em formato de chanfro o encontro das platibandas/conforme	DIÁRIA	06
03	COMUNICAÇÃO VISUAL: 02 letreiro para identificação do estande com o texto "4ª RONDOLEITE" fonte "Trade Gothic Std Bold" na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128, medindo 8,00m de Comprimento x 0,45m de Largura, sendo 01 instalado na fachada frontal. Feito conforme projeto em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm, com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colado com fita dupla-face na testeira da fachada. 04 logomarcas do brasão do "PROLEITE" compostas de uma base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de comprimento x 1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto "SEAGRI". Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm. 04 logomarcas do brasão da SEAGRI medindo 2,00mx2,25m com 4x1 cores, de PVC expandido 10mm com corte Router computadorizado conforme arte da coordenação, colado com fita dupla face. 02 letreiro com o texto "GOVERNO DO ESTADO DE" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,24m e o texto "RONDÔNIA" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,48m, ambos com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colados com fita dupla-face na testeira da fachada frontal. 04 logomarcas do brasão do Governo do Estado de Rondônia compostas de uma base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de comprimento x 1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto "GOVERNO DO ESTADO DE" 0,12m x 1,46m, e texto "RONDÔNIA" medindo 0,25m x 1,46m. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.	DIÁRIA	06
04	PISOS: 1300,00 m² piso tablado do tipo deck 1x1m de madeira rústica deca resistente ou de piso modular em compensado naval antiderrapante em chapas de aço laminado galvanizado com regulador de nível. executado sobre o solo de acordo com melhor implantação e adequação ao terreno, instalados na Rondoleite, em locais indicados pela contratante.	DIÁRIA	06
05	FORRO ESTRUTURA DA TENDA: 700,00 m² de forro de tecido tipo malha ligamet da cor branca, instalado na estrutura total das tendas do a 3,00m de altura do piso.	DIÁRIA	06

06	ACESSIBILIDADE: 1 rampa de 60m de largura com 30cm de comprimento, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 %.	DIÁRIA	06
07	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 01 quadros gerais de distribuição de energia. 30 luminárias LEDs de 30 a 100W, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. (Visualizar no projeto). 30 pontos de tomadas de 127V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto). 30 pontos de tomada 220V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto). 50 lâmpadas led alta potencia 70W Branco frio tipo bolbo. Para o salão de abertura oficial e caminhos da produção.	DIÁRIA	06
08	PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 10 Extintores ABC 6kg: Suporte de chão e Placa de identificação. 10 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto). 10 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto). 10 placas de rota de fuga de material refletivo.	DIÁRIA	06
09	CURRAIS: 36 ESTRUTURAS METÁLICAS – DESMONTÁVEL. Denominados Currais de contenção de bovinos, medindo 6m x 4m x 2m (largura, comprimento e altura), Instalado em locais indicados pela Coordenação da Feira.	DIÁRIA	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

Atenciosamente,

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

Janderson Rodrigues Dalazen
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista**, **Secretário(a)**, em 27/08/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052064585** e o código CRC **6E52679A**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064585



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº ***.***.682-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o CNPJ 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, Quadra 22, Lote 21, Parque Anhanguera, Goiânia/GO, prestou, satisfatoriamente, a locação e montagem de estrutura de estandes para o espaço governamental, coordenação e auditório, visando atender a 11ª Rondônia Rural Show Internacional e 5ª RondoLeite, realizada no período de 20 a 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO, conforme qualificação, seguindo condições, quantidades e exigências estabelecidas através do Edital de Pregão Eletrônico nº 054/2024/SUPEL/RO, Contrato nº 442/2024/PGE-SEAGRI e Termo Aditivo ao Contrato nº 442/2024/PGE-SEAGRI.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Atividade: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura de estandes para o espaço governamental, coordenação e auditório para atender as demandas da 11ª Edição da Rondônia Rural Show Internacional e 5ª RondoLeite, a serem realizadas no período de 20 e 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.

SERVIÇOS TÉCNICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Cód. Catálogo CATMAT*	Unidade de medida	Quantidade
------	---------------	-----------------------------	----------------------	------------

01	01 TENDA GALPÃO: em treliça metálica, contendo a dimensão de 40,00mx50,00m(Largura x Comprimento), sendo o vão livre de 40 metros, pé direito de no mínimo 4,00 metros nas laterais. Cobertura: deverá ser em duas águas, revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimoho e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: treliça metálica de aço galvanizado, espaçamento entre treliças deverá ser de 5,00 metros no eixo. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	21164
02	FACHADA FRONTAL Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 42,00m x 1,20m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	481730 602020**
03	FACHADA LATERAL DIREITA Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 52,00m x 1,20m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	481730 602020**
04	FACHADA LATERAL ESQUERDA Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 52,00m x 1,20m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	481730 602020**

05	FACHADA POSTERIOR Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 42,00m x 1,20m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: - Realizar medição in loco antes da execução do projeto; - Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; - Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; - Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	481730 602020**
06	PILARES DA FACHADA 39 PILARES que deverão ser construído, composto por compensado e revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 20cm x 5,50m x 20cm (LxAxP); Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: - Realizar medição in loco antes da execução do projeto; - Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; - Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; - Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	2224** 602020** 606343**
07	PÓRTICO DA FACHADA Pórtico construído, composto por compensado e revestido com napa sintética e impermeável na cor cimento queimado, 10,46m x 5,60m x 0,70m (CxAxE). Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: - Realizar medição in loco antes da execução do projeto; - Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; - Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; - Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento..	Diária	06	602020*
08	COMUNICAÇÃO VISUAL 04 Letreiros em placa de XPS, medindo 15,50m x 50cm x 2cm (LxAxE)., fonte: Trade Gothic LT Std Bold - Cor: Preto - Texto: "RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL"; 02 Letreiro em placa de XPS, medindo 15,50m x 50cm x 2cm (LxAxE)., fonte: Trade Gothic LT Std Bold - Cor: Preto - Texto: "AUDITÓRIO"; 09 Emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 1,00m x 4,80m (LxA), com placa de XPS e impressão adesivada; 03 Logomarca (brasão) da 11º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,05m x 3,60m (LxA), em placa de XPS com espessura de 10cm.	Diária	06	606343**
09	REVESTIMENTO TRELIÇAS DA TENDA 2 2 revestimentos de treliça em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), com dimensão mínima de 50cm x 50cm x 4,00m (LxCxA). Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: - Realizar medição in loco antes da execução do projeto; - Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; - Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; - Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	602020**

10	FORRO CONSTRUÍDO 855m² de teto construído e estruturado com compensado de 15mm, com 7cm de espessura e revestido com napa sintética impermeável, na cor branco. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Caso necessário, se o vão for maior que 5m, deverá ser utilizada treliça para a sustentação na parte superior, mantendo o vão do chão livre; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	300403 602020** 18180
11	FORRO PERGOLADO 100² de forro pergolado em octanorm, com forro de mdf na cor branco. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	18180
12	FORRO DE LYCRA TENSIONADA 1.240,00m² de FORRO revestido com tecido tipo lycra, na COR BRANCO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	12700 18180**
13	PISO DECK 755m² PISO DECK composto por ripas de madeira rústica resistente, medindo 1,00x1,00m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar o nivelamento do piso, onde houver necessidade, bem como deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e <i>in loco</i>; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.	Diária	06	21989

14	PISO VINÍLICO 305m² de piso modular de madeira, medindo 1,00mx1,00m, estruturado com compensado de 15mm e revestido com piso em vinílico 7mm na COR CIMENTO QUEIMADO; Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar o nivelamento do piso, onde houver necessidade, bem como deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e <i>in loco</i>; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.	Diária	06	448231**
15	PISO CARPETE 850m² de piso modular de madeira , medindo 1,00mx1,00m, chapeado com compensado de 15mm e revestido com carpete para piso, COR BEGE. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar o nivelamento do piso, onde houver necessidade, bem como deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e <i>in loco</i>; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.	Diária	06	6041
16	PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO 240 metros lineares de parede construída, estruturada com compensado e revestida com napa sintética impermeável, na COR BRANCO; Medindo: 8cm de espessura e 3,20m de altura. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	300403 602020**
17	PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO 68 metros lineares de parede construída, estruturada com compensado e revestida com napa sintética impermeável, na cor branco marrom; Medindo: 8cm de espessura e 3,20m de altura. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	300403 602020**

18	PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO - DUAS FACES 110 metros lineares de parede construída e estruturada com compensado, revestida com napa sintética impermeável, na COR BRANCO (FACE EXTERNA) E COR BRANCO MARROM (FACE INTERNA); Medindo: 8cm de espessura, 3,20m de altura. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	300403 602020**
19	PAREDE - VIDRO MINI BOLACHA 42,00 metros lineares de parede com VIDRO TIPO MINI BOLACHA, com altura de 3,00m, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm) e testeira em PLACA TS com altura de 20cm e espessura de 8mm, na cor branco, em estrutura de alumínio octogonal. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	458750
20	PORTA EM MADEIRA 43 portas de abrir construída em madeira, medindo 0,90mx2,10m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	18406
21	PORTA DUAS FOLHAS EM MADEIRA 02 portas de abrir construída em madeira, com duas folhas, medindo 2,00mx2,10m. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	18406

22	PORTA DE VIDRO 02 portas de abrir em Vidro Translúcido, medindo 2,10mx2,30m com testeira em PLACA TS, com dimensão entre 90cm e 1,00 de largura e altura de no mínimo 1,20m em estrutura com sistema de alumínio octogonal. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	5800
23	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 01 Estrutura construída em MDF medindo 2,05x2,05x2,80 e revestido em lona com impressão - Conforme disponibilizado pela Coordenação do Evento. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	15288
24	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 02 Estrutura em compensado revestido em carpete, medindo 2,05x2,05x2,80 (LxCxA), com grade quadriculada em estrutura de metalon na cor preta, com vegetação artificial e letreiro iluminado "RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL" e logomarca da 11º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 1,00m x 1,20m (LxA), em placa de ACM expandida com espessura de 5cm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	15288
25	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 03 Estrutura em compensado revestido em carpete, medindo 2,05x2,05x2,80 (LxCxA), com painel de peneira de palha, com medidas diversas entre 30 a 60cm de diâmetro e letreiro "RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL" e logomarca da 11º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 1,00m x 1,20m (LxA), em placa de ACM expandida com espessura de 5cm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Realizar medição in loco antes da execução do projeto; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	15288

26	COPA 01 COPA que deverá conter uma pia balcão com paineleiro e três gavetas de aço inox, medindo 1,20mx0,60m (Comprimento x Largura), com torneira sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; • Caso não haja nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas onde houver necessidade; • Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de abastecimento hidráulico; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	481479
27	PALCOS 01 PALCO PANTOGRÁFICO medindo 10,00mx6,00m (Largura x Comprimento), totalizando 60m² de estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado, altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade. 02 PALCOS PANTOGRÁFICOS medindo 4,00mx6,00m, totalizando 24 m² de estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado, altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade. Itens que deverão compor cada um dos palcos: • 20 refletores PAR 64; • 02 MINI BRUT LED 6 SAÍDAS; • Mesa controladora digital; • 4 ACL; • Rack dimmer; • Main power. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Materiais para instalação elétrica necessária; • Instalação elétrica a partir da rede existente no local; • Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no projeto ou pela coordenação do evento.	Diária	06	24376
28	ACESSIBILIDADE • 03 rampas de 9m com altura de 30cm, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 %. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas; • Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e <i>in loco</i>; • Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.	Diária	06	460960**

29	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de plástico - sobrepor • Barra trifásica, disjuntor geral - DIN (Ref. Moratori): Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A; Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A. 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de chapa pintada - embutir • Barr. bif., - DIN (Ref. Hager): Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO • PLACA 2X4"; Interruptor paralelo, sendo 08 und. de 1 tecla e 02 und. de 2 teclas; Interruptor simples, sendo 24 und. de 1 tecla e 04 und. de 2 teclas; • 144 PLACAS - 1 FUNÇÃO; • 140 TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) 2P+T 10A; • 4 TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) 2P+T 20A. 09 Interruptores automáticos por presença - 220V - 1200W resistivo 08 Luminárias LED tipo PLAFON de sobrepor com potência de 24W - 5000k; 98 Luminárias LED tipo PLAFON de sobrepor com potência de 30W - 5000k; 16 Lâmpadas tipo TUBULAR com potência de 35W - 6000k. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Acessórios para eletrodutos; • Acessórios gerais; • Cabos bipolar de cobre; • Eletrocalhas; • Eletroduto PVC Flexível • Caixa de passagem concreto/alvenaria;	Diária	06	486074** 614021** 452737** 452719** 439316**
30	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 16 Extintores PQS 6kg ABC 13 Luminárias de Emergência Autônoma LED 2 faróis 3000 lúmens 17 Placas fotoluminescente extintor de PVC 15x15cm 05 Placas fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm 09 Placas fotoluminescente saída de PVC 24x12cm 08 Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	Diária	06	399427 404313** 394532** 394532**
31	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 04 CORTINAS DE AR medindo 200cm, potência de 340W, 220V; 01 CORTINA DE AR medindo 100cm com potência de 170W, 220V; Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação completa de todos os itens; • Disponibilizar os equipamentos com no máximo 2 anos de uso; • Material necessário para instalação, tais como cabos, tomadas e disjuntores.	Diária	06	22535

32	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 05 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 30.000 BTU/h; 15 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 36.000 BTU/h; 08 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 70.000 BTU/h; 03 EVAPORADORAS tipo SPLIT de 18.000 BTU/h; 14 EVAPORADORAS tipo SPLIT de 24.000 BTU/h; Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Instalação completa de todos os itens; • Disponibilizar os equipamentos com no máximo 2 anos de uso; • Material necessário para instalação, tais como cabos, tomadas e disjuntores.	Diária	06	20818
33	GRUPO GERADOR 03 GRUPO GERADOR de no mínimo de 500 kVA para cada um dos grupos geradores com acionamento por motor à combustão e potência compatível à um gerador com regulador eletrônico de tensão. Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar abastecido com autonomia de no mínimo 8 horas de trabalho contínuo. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. Quadro de comando dotado de micro controlador, montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções: Disjuntores por fase e corte geral. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Fornecer combustível para abastecimento do grupo gerador; • Fiação de ligação do Gerador ao Poste da rua e do Gerador ao painel do Galpão; • Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico, e manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais; • Proteção por grade com no mínimo 1,2 metros de altura, e portão de acesso somente para o técnico que irá monitorar o funcionamento.	Diária	06	22543

34	BANHEIRO TIPO CONTAINER 02 Banheiros tipo Container com medidas mínimas de 6,00mx2,30m (ComprimentoxLargura), devendo ter, no mínimo, 6 vasos sanitários, 4 lavatórios e 1 mictório. Cada container deverá ser destinado ao público Masculino e Feminino, com acessos distintos e independente (em lados opostos) e devidamente identificados externamente com placas indicando o gênero Masculino e Feminino. Deverá conter 2 (duas) lâmpadas eletrônica de 30W, com cabeamento e interligação a rede de energia da feira. O Container deverá ser atendido com climatização, caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com sabonete liquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição de água, sabonete liquido e papel higiênico diário. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Os serviços e materiais para ligação na rede de abastecimento hidráulico e da rede sanitária, caso necessário; • Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia; • Instalação de escadas e rampas de acesso. Obs: Os containers deverão ser atendidos com caixas metálicas de dejetos embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Caso não haja nivelamento com o nível zero do estande devido à altura da caixa de dejetos (se a mesma ficar aparente, deverá ser revestida em painel tipo OSB). As instalações hidráulicas de água fria e local de instalação indicado pela coordenação do evento e conforme o projeto.	Diária	06	17612**
35	BANHEIRO TIPO CONTAINER 02 Banheiros tipo Container especiais com medidas mínimas de 3,00mx2,00m (ComprimentoxLargura), devendo conter, 01 lavatório, 01 sanitário, 01 chuveiro e 01 armário tipo escaninho. Deverá conter 2 (duas) lâmpadas eletrônica de 30W, com cabeamento e interligação a rede de energia da feira. O Container deverá ser atendido com climatização, caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com sabonete liquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza e reposição de água, sabonete liquido e papel higiênico diário. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Os serviços e materiais para ligação na rede de abastecimento hidráulico e da rede sanitária, caso necessário; • Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia; • Instalação de escadas e rampas de acesso. Obs: Os containers deverão ser atendidos com caixas metálicas de dejetos embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Caso não haja nivelamento com o nível zero do estande devido à altura da caixa de dejetos (se a mesma ficar aparente, deverá ser revestida em painel tipo OSB). As instalações hidráulicas de água fria e local de instalação indicado pela coordenação do evento e conforme o projeto.	Diária	06	17612**

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

JANDERSON RODRIGUES DALAZEN
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista**, **Secretário(a)**, em 27/08/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052064767** e o código CRC **431DA03A**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064767



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, CNPJ n.º **17.205.510/0001-06**, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO, neste ato representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, portador do CPF/MF nº ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente à prestação do serviço abaixo elencado:

- Processo Administrativo SEI nº: 0025.003735/2024-92;
- Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90081/2025/SUPEL/RO (0059121693);
- Termo de Contrato Nº 399/2025/PGE-SEAGRI (0060175018);
- Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;
- Objeto: contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura e estande para o Pavilhão da Piscicultura que irá acontecer na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.
- Serviços relativos ao que constam nas ART Nº **8500374961** do responsável técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;
- Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 01 (ÚNICO) – LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS E ESTANDES PARA O PAVILHÃO DA PISCICULTURA

ITEM	CATMAT/CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
------	---------------	---------------	-------------------	------------

ITEM	CATMAT/CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	21164	TENDA PIRAMIDAL CALHADA 2 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimoho e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: deverá ser composta de sapatas, vigas e colunas ancoradas pelo sistema de stain. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. A contratada deverá realizar a montagem das estruturas nos locais indicados pela coordenação do evento. Obs: Todos os itens deverão ser instalados no local conforme Projeto Arquitetônico (ID.0053958651), fornecidos para coordenação.	Diária	06
02	481730 602020**	FACHADA FRONTAL Elemento 01:Platibanda construída e estruturada em compensado naval 10mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,10m x 10,50m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura); Elemento 02: Entrada do pavilhão deverá ter dois pilares, em compensado naval 10mm, medindo 0,10m x 0,50m x 4,10m (Largura x Comprimento x Altura), cada, revestidos com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO; Elemento 03: As laterais do pavilhão deverão ter dois pilares, em compensado naval 10mm, medindo 0,10m x 0,50m x 2,60m (Largura x Comprimento x Altura), cada, revestidos com tecido tipo napa sintética na cor VERDE BANDEIRA; Elemento 04: Pannel vertical com placas de compensado naval 10mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), revestidos com tecido tipo napa sintética nas cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de PLANTAS ARTIFICIAIS, a disposição de cores e das plantas deverá ser conforme projeto, 4 unidades, dimensões 1m x 1m por placa, área total de cobertura de 4m², para montagem de uma parede vertical em área externa. As placas deverão atender aos seguintes requisitos: cada placa deve conter folhagens artificiais de alta qualidade, com variação de texturas e tonalidades de verde que imitam espécies naturais, proporcionando um aspecto visual realista e esteticamente agradável; logo da 12ª Rondônia Rural Show em xps - medindo 2,00m x 2,30m (LxA) - espessura de 2 cm; Elemento 05: Logo SEAGRI em XPS - conforme disponibilizado pela coordenação - medindo 2,80x1,00m (LxA); Elemento 06: Letreiro em XPS - Medindo 0,50cmx1,90mx0,025cm (AxLxE) - Texto: "PAVILHÃO DA PISCICULTURA" - Fonte Amsipro Black (Fonte Oficial da Rondônia Rural Show) - Cor Branco; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
03	481730 602020**	FACHADAS POSTERIOR, LATERAL DIREITA E LATERAL ESQUERDA FACHADA POSTERIOR: Platibanda construída e estruturada em compensado naval 10mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,10m x 10,50m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura); FACHADA LATERAL DIREITA: Platibanda construída e estruturada em compensado naval 10mm, revestida com tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,10m x 20,35m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura); a lateral do pavilhão terá um pilar, instalado na junção com o pilar de mesma cor da fachada, em compensado naval 10mm, medindo 0,10m x 0,50m x 2,60m (Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor VERDE BANDEIRA; FACHADA LATERAL ESQUERDA:Platibanda construída e estruturada em compensado naval 10mm, revestida com tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,10m x 20,35m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura); a lateral do pavilhão terá um pilar, instalado na junção com o pilar de mesma cor da fachada, em compensado naval 10mm, medindo 0,10m x 0,50m x 2,60m (Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor VERDE BANDEIRA; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
04	15814	PAREDE - PLACA TS 60 metros lineares de parede, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octagonal (octanorm). Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
05	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS 01 (uma) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura), deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
06	18180	FORRO 200m² em TETO PERGOLADO, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou compensado naval de 10mm revertido em napa na cor branca, na cor branco, com pé direito de 2,70m. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CATMAT/CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
07	21989	PISO DECK 200m² (duzentos quadrados) de piso tipo DECK: construído em madeira rústica, de alta resistência, com dimensão de 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento), com altura de 0,30m do nível da rua. A base para instalação do piso deverá ser devidamente preparada e nivelada, levando em consideração as particularidades do terreno. As vigas de sustentação do piso (barrotes) devem ser fincadas a 0,30 metros do solo. O vigamento será composto por estacas de madeira com bitolas mínimas de 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no centro, com espaçamento regular de 50cm entre as vigas, para suportar a instalação do piso deck tipo entarugamento. Estacas e vigas que apresentem defeitos, como quebras, rachaduras ou qualquer outro dano, não serão aceitas. Esse mesmo critério aplica-se às vigas de sustentação do piso. As quatro laterais da fachada do pavilhão serão revestidas com compensado OSB de no mínimo 15mm, proporcionando acabamento estético que oculta a estrutura do piso deck. Responsabilidade por Danos: Caso ocorra qualquer avaria no piso deck durante o evento, como quebras, rasgos ou fissuras, a empresa contratada será integralmente responsável pela substituição ou reparo imediato da área danificada, garantindo que o piso permaneça em perfeitas condições de uso até o término do evento. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
08	460960** 3557**	RAMPA DE ACESSO 1 rampa de acesso: com 2,00m de largura e altura de 30cm, embutida no piso, com inclinação máxima de 8,33%, conforme as diretrizes da norma NBR 9050:2020 para garantir o acesso de cadeiras de rodas. A rampa conectará o acesso da rua ao pavilhão, atendendo plenamente aos requisitos de acessibilidade. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
09	6041**	TAPETE TIPO CAPACHO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE Quantidade: 50 metros lineares Medindo 50,00 metros de comprimento x 1,20 metros de largura; Características Técnicas: Espessura: 13 mm Material: Capacho emborrachado, com propriedades antiderrapantes para garantir segurança e aderência ao solo. Obs: Local de instalação será indicado pela coordenação.	Diária	06
10	15814	STAND - PLACA TS 6 (SEIS) STANDS - PLACA TS: Serão construídos 6 (seis) stands em placa TS, cada um medindo 2,00m x 3,00m x 2,70m (Largura x Comprimento x Altura), conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651). Cada stand terá dois balcões, medindo 0,50m x 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento x Altura), cada. As laterais dos stands serão feitas de paredes em placa TS, medindo 2,00m x 1,00m (Comprimento x Altura), cada. O stand contará com uma placa testeira frontal medindo 3,00m x 0,50m (Comprimento x Altura), e os stands nas extremidades também terão testeiras no mesmo padrão. O stand será inteiramente construído em placa TS de 3mm de espessura, na cor branca, com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm). Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
11	15814	SALA INSTITUCIONAL - PLACA TS 1 (UMA) SALA INSTITUCIONAL - PLACA TS: Sala construída em placa TS, medindo 2,00m x 3,00m x 2,70m (Largura x Comprimento x Altura), conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651). A sala contará com 1 (uma) porta de abrir, de uma folha, em placa TS, na cor branca, medindo 1,00m x 2,10m, com testeira em placa TS de 1,00m de largura e altura mínima de 90cm, em estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm), equipada com fechadura e chave. A sala será inteiramente construída em placa TS de 3mm de espessura, na cor branca, com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm). Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
12	15814	COZINHA - PLACA TS 1 (UMA) COZINHA - PLACA TS: Será construída uma cozinha utilizando placas TS com espessura de 3mm, na cor branca e vidro, medindo 2,00m x 3,00m x 2,70m (Largura x Comprimento x Altura), conforme detalhado no Projeto Arquitetônico (ID: 0053958651). A sala contará com 5 metros lineares de parede mista em sistema Octanorm, composta de vidro mini bolacha temperado de 6mm, nas dimensões de 1,00m x 2,20m, e incluirá uma placa testeira frontal de 1,00m x 0,50m (Comprimento x Altura), totalizando uma altura final de 2,70m. Será instalada 1 porta de abrir de uma folha, também em placa TS branca, medindo 1,00m x 2,10m, com uma testeira em placa TS de 1,00m de largura e altura mínima de 90cm, em estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm), equipada com fechadura e chave. A cozinha também incluirá uma pia bancada construída em estrutura Octanorm, com cuba, torneira e sifão instalados e em pleno funcionamento. Toda a construção utilizará placas TS e vidro mini bolacha, com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm). A contratada será responsável pela instalação hidráulica, bem como pelo fornecimento de todo o material necessário, além de eventuais reparos durante a realização do evento. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Detalhes (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
13	15814	BALCÃO DE OCTANORM 6 (SEIS) BALCÕES: Balcão de octanorm, medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m (Comprimento x Largura x Altura). Toda a estrutura construída em placa TS de 3mm de espessura, na cor branca, com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm). Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06

ITEM	CATMAT/CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
14	24376	PALCO PANTOGRÁFICO PALCO PANTOGRÁFICO 4,00x3,00m: estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval mínimo de 15mm, com altura de 30 cm, revestido com CARPETE CINZA ESCURO totalizando área de 12m². Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.	Diária	06
15	486075 458576 440980	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18 Conjunto de Tomada 2P+T, 10A de sobrepor , Tensão 127V, com identificação de tensão. 09 Conjunto de Tomada 2P+T, 20A de sobrepor , Tensão 220V, com identificação de tensão. 46 Luminária Tubular T8 HO , Potência mínima de 40W, Temperatura da Cor 6500K. Cordão de Luz, tipo Varal de Luz: com 40 metros de cabo contendo 40 soquetes do tipo E27, equipados com 40 lâmpadas de filamento com temperatura de cor de 2200K. O espaçamento entre os soquetes será de 1,00 metro, e o cabo utilizado será paralelo, com especificações de 2x0,5mm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, Disjuntor, Cabos e acessórios. ● Responsabilidade Técnica: Apresentação da Anotação/ Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) emitida pelo responsável técnico. Obs: Todos os itens deverão ser instalados conforme Projeto de instalações elétricas (ID.□□□□□□0053958774), fornecidos para coordenação.	Diária	06
16	258406** 3450*** 485932**	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 03 Extintor de incêndio portátil - Carga de Pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso. 03 Placa de Extintor de Incendio E5 , dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente. 03 Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17 , com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m). 03 Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12 , dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 09 Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento , tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável com laudo técnico referente a instalação elétrica e montagem da estrutura. Obs: Todos os itens devem ser instalados conforme o Projeto (ID 0053958819), fornecido pela coordenação à Contratada.	Diária	06
17	20818	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 02 Centrais de Ar tipo SPLIT de 18.000 BTUs/h; 04 Centrais de Ar tipo PISO/TETO de 30.000 BTUs/h; 01 Cortina de ar 200 cm , Tensão: 110V/220V, Potência mínima de 370W, Vazão de mínima de ar (m³/h): 2750. 01 Central Ar Self 15TRS , movimentação mínima de ar: 21.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,50mx2,50m, Alimentação: 380V, Tráfásico, Correntne 64A Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: quadro de distribuição, disjuntores, cabos acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexões para o sistema de drenagem. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. ● Disponibilizar os equipamentos com no máximo 2 anos de uso; Obs: Todos os itens devem ser instalados conforme o Projeto de Climatização (ID 0053958819), fornecido pela coordenação à Contratada.	Diária	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

ALEX FERNANDES ROSÁRIO
 Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
 Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **ALEX FERNANDES ROSARIO, Assessor(a)**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Erica Ferrão, Chefe de Unidade**, em 08/12/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 09/12/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066857808** e o código CRC **E5194B6B**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.002447/2025-00

SEI nº 0066857808



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, CNPJ n.º **17.205.510/0001-06**, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO, neste ato representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, portador do CPF/MF nº ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente à prestação do serviço abaixo elencado:

- Processo Administrativo SEI nº: 0025.002477/2024-27;
- Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90506/2024/SUPEL/RO (0055766995);
- Termo de Contrato nº 431/2025/PGE-SEAGRI (0060365353);
- Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;
- Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura para o estande do Espaço Governamental e Auditório para dar suporte a coordenação da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.
- Serviços relativos ao que constam nas ART Nº **8500374227** do responsável técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;
- Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 1 (ÚNICO) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO ESPAÇO GOVERNAMENTAL

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT*	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
------	-------------------------	---------------	-------	--------

01	21164	01 TENDA GALPÃO em treliça metálica, contendo a dimensão de 40,00mx45,00m (Largura x Comprimento), sendo o vão livre de 40 metros, pé direito de no mínimo 5,00 metros nas laterais. Cobertura: deverá ser em duas águas, revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimoho e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: treliça metálica de aço galvanizado, espaçamento entre treliças deverá ser de 5,00 metros no eixo. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. Obs: Planta baixa e demais itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454), fornecidos para coordenação.	Diária	06
02	481730 602020**	FACHADA FRONTAL Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 42,00m x 1,50m (Largura x Altura); Elemento 01: Pórtico do Auditório, medindo 11,85m x 5,50m (Largura x Altura) em compensado tipo osb - mín. 15mm, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO, e com placas de compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores deverá ser conforme projeto; Elemento 02: Entrada do espaço governamental deverá ser em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 0,60m x 5,50m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO, e com pergolado em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,00m x 5,10m x 0,20m (Largura x Comprimento x Altura), revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e com planta artificial sintética pendente; Elemento 03: Brise vertical, sendo 4 chapas, medindo 0,60m x 0,07m x 5,50m (Largura x Comprimento x Altura) em compensado tipo osb - mín. 15mm, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO; Elemento 04: Pannel vertical com placas de compensado tipo osb - mín. 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores deverá ser conforme projeto. Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhamentos (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
03	481730 602020**	FACHADA LATERAL DIREITA Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 46,00m x 1,50m (Largura x Altura); Elemento 01: Pórtico do Auditório, medindo 11,85m x 5,50m (Largura x Altura) em compensado tipo osb - mín. 15mm, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO, e painel vertical com placas de compensado tipo osb - mín. 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 5,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores deverá ser conforme projeto; Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhamentos (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
04	481730 602020**	FACHADA LATERAL ESQUERDA Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 46,00m x 1,50m (Largura x Altura); Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhamentos (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
05	481730 602020**	FACHADA POSTERIOR Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 42,00m x 1,50m (Largura x Altura); Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhamentos (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
06	2224** 602020** 606343**	PILARES DA TENDA 20 (vinte) pilares que deverão ser construídos em estrutura de compensado tipo osb - mín. 15mm e revestidos em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,85m x 0,30m x 4,00m (Largura x Comprimento x Altura). Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhamentos (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
07	16390	LONA CRISTAL 50m (cinquenta metros) de cortina em lona plástica, na cor TRANSPARENTE, com proteção UV, antimoho e impermeável, com medida de no mínimo 2,00m e máximo de 5,00m de largura e 5,00m de altura, espessura de no mínimo 0,40mm e no máximo 0,60mm. Deverá possuir ilhós, com espaçamento de no máximo 1,00 metro entre os ilhós, para fixação; Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhamentos (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06

08	606343**	COMUNICAÇÃO VISUAL 01 (um) Letreiro em PVC expandindo, com o texto "ESPAÇO GOVERNAMENTAL" e de altura mínima de 0,32m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 04 (quatro) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,40m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 04 (quatro) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,20m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto "AUDITÓRIO" e de altura mínima de 0,40m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 02 (dois) Logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,50m; 07 (sete) emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 4,20m x 1,20m (Largura x Altura), em placa PVC expandido em recorte e impressão adesivada; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
09	300403 602020** 18180	FORRO CONSTRUÍDO 840m² (oitocentos e quarenta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín. 15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
10	300403 602020** 18180	FORRO CONSTRUÍDO 82m² (oitenta e dois metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín. 15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor PRETO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
11	12700 18180**	FORRO CONSTRUÍDO 550m² (quinhentos e cinquenta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín. 15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO. FORRO ESTRUTURADO SOBRE TRELIÇAS E PIALES METÁLICOS, executado com materiais e elementos devidamente dimensionados para garantir desempenho mecânico, estabilidade, segurança e conformidade às normas técnicas aplicáveis, assegurando adequado comportamento estrutural do conjunto durante todas as fases de montagem e utilização. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
12	21989	PISO DECK 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento). A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparada e nivelada e devidamente reforçada, conforme as peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fixadas a 1,00 metro do solo os barrotes (vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5cm x 5cm no meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições, sem quaisquer defeitos ou falhas, aparafusados no vigamento estrutural, e com acabamento envernizado. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06

13	448231**	PISO VINÍLICO 535m² (quinhentos e trinta e cinco metros quadrados) de piso modular de madeira, medindo 1,00m x 1,00m, estruturado com compensado de 15mm e revestido em PISO VINÍLICO tipo decorflex em PVC, onde cada ripa deverá medir 2,00m x 0,50m (Largura x Comprimento) com espessura de 1,5mm na cor SWAN DARK BEIGE; A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso. Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
14	6041	PISO CARPETE 352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados) de piso modular de madeira, medindo 1,00mx1,00m, chapeado com compensado de 15mm e revestido com carpete para piso, cor PRETO. A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso. Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
15	300403	PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO 535m (quinhentos e trinta e cinco metros) de parede construída e estruturada com compensado tipo osb - mín. tipo OSB 15mm, medindo 7 cm de espessura e 3,20m de altura nas paredes internas e 4,20 nas paredes externas, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
16	602020**	REVESTIMENTO DE PAREDE 1.100m² (um mil e cem metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na cor CINZA. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
17	602020**	REVESTIMENTO DE PAREDE 400m² (quatrocentos metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
18	602020**	REVESTIMENTO DE PAREDE 2.120m² (dois mil cento e vinte metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na cor CIMENTO QUEIMADO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
19	602020**	REVESTIMENTO DE PAREDE 170m² (cento e setenta metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06

20	15814**	PAINEL RIPADO EM MADEIRA PLÁSTICA 30m² (trinta metros quadrados) de painel ripado em madeira plástica de alta resistência (WPC), tipo madeira FREIJÓ, CARVALHO OU SIMILAR, com medidas das placas de 2,9m x 1,6m x 0,024m (Altura x Largura x Espessura), com as ripas de 0,02m x 0,018m x 0,02 (Largura x Altura x Intervalo entre ripas); A instalação deverá ser feita em cola adesiva ou fita dupla face. É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
21	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - UMA FOLHA 58 (cinquenta e oito) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
22	18406	PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS 03 (três) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura), deverá conter maçaneta e chave. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
23	300403 602020**	BANDEIRA PORTA 02 (duas) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 0,97m x 3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO. 04 (quatro) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 1,07m x 3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO. 01 (uma) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,01m x 3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO. 03 (três) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,40m x 3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO. 09 (nove) letreiros em PVC expandindo, com os textos "COORDENAÇÃO"; "ESPAÇO IMPRENSA"; "SECOM"; "VICE GOVERNADORIA"; 2 "CASA CIVIL"; CASA CIVIL PREFEITOS; "GOVERNADORIA" E "SAÍDA" com de altura mínima de 0,08m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
24	15814	JANELA FIXA 07 (sete) janelas fixas em vidro translúcido 6mm - em uma folha - medindo 1,00 x 2,50 x 0,30 (Largura x Altura x Peitoril). Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06

25	15288	ESPAÇO CONVÍVIO Estrutura metálica, com espessura mínima de 8cm e máxima de 10cm, na corPRETO FOSCO, medindo 6,30m x 12,50m (Largura x Comprimento) e altura de no mínimo 2,80m e máximo 3,00m, contendo: • 27m (vinte e sete metros) de parede de vidro translúcido fixo, com altura medindo no mínimo 2,80m e máximo 3,00m; • Divisória em corda tipo sisal com espessura mínima de 6mm e máxima de 8mm - trançada e fixada na estrutura metálica com ganchos; • 01 (uma) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), deverá conter maçaneta e chave; • 54m² (cinquenta e quatro metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín. 15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor PRETO; • 9m² (nove metros quadrados) em forro tipo pergolado em compensado tipo osb -15mm - com planta caída sintética e iluminação com luminárias pendentes de lâmpada de filamento LED, tipo BULBO, soquete tipo E27, temperatura da cor 2400k ou 3000k; • Forro em corda tipo sisal com espessura mínima de 6mm e máxima de 8mm - trançada e fixada na estrutura metálica com ganchos; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
26	15288	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 01 Parede em acrílico transparente, medindo 1,90m x 2,80m (Largura x Altura) e preenchido com bolinhas para piscina com 76mm - nas cores verde e branco, com iluminação de LED na cor verde embutida, e a logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,50m. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
27	15288	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 02 Parede construída e estruturada com compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 3,00m x 2,80m (Largura x Altura), com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, e revestida com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, com 6 (seis) luminárias tipo lâmpada TUBULAR T8 18W, na cor branco quente (3000k) ou branco neutro (4000k), medindo 1,20m (Comprimento), sendo fixadas em perfil metálico de 2cm x 2cm x 2,80m (Largura x Comprimento x Altura), na cor PRETO. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
28	15288	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 03 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 1,60m x 0,80m (Largura x Altura), na corVERDE OLIVA (RGB 113, 428, 85) com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,95m x 0,70m (Largura x Altura), na corAMARELO MOSTARDA (RGB 226,194,72), com o texto "FEIRA DE AGRONEGÓCIOS" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,80m x 0,35m (Largura x Altura), na corAZUL CIANO (RGB 84,227,255), com o texto "#RRSI" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, corBRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), na corBRANCO, com a logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,50m x 0,65m (Largura x Altura), na corVERDE BANDEIRA (RGB 70,116,61), com o texto "+" e de altura mínima de 0,20m e "AGRO" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte amsipro black, cor BRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 1,40m x 0,40m (Largura x Altura), na corAMARELO (RGB 255,232,0), com o texto "AGRICULTURA" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,80m x 0,35m (Largura x Altura), na corVERDE PISCINA (RGB 72,209,193), com o texto "TECNOLOGIA" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), na corAZUL (RGB 47,146,239), com o emblema (marca) do Governo de Estado de Rondônia; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,30m x 0,70m (Largura x Altura), na corROXO (RGB 122,72,209), com o texto "CULTIVO" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, corBRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,50m x 0,50m (Largura x Altura), na corROSA (RGB 122,72,209), com o texto "PRODUTOR RURAL" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 1,05m x 0,70m (Largura x Altura), na corVERMELHO (RGB 209,72,72), com o texto "SEAGRI" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, corBRANCO; 01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo □ 0,90m (diâmetro), na corLARANJA (RGB 255,161,48), com o texto "A MAIOR DO NORTE" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06

29	15288	ESPELHO INFINITO Espelho infinito construído em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,50m x 1,50m x 0,07m (Largura x Altura x Espessura) e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, com iluminação de fita de led tipo mangueira na cor VERDE, com vidro e aplicação interna de película reflexiva e adesivo da logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
30	17639	PLACA LUMINOSA 04 (quatro) letreiros luminosos de LED, em acrílico 3mm, com a logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, medindo 1,20m x 1,35m (Largura x Altura), com espessura mínima de 6cm e máxima de 8cm; Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
31	20664	BRISE VERTICAL Painel construído tipo brise vertical, em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 13,50m x 3,20m (Largura x Altura), cada lâmina deverá medir 1,50m x 3,20 (Largura x Altura), e com iluminação de fita de LED na cor branco quente (3000k), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
32	5841 300403 602020**	PAINEL DE LED 01 (um) telão de LED, com resolução P6 ou superior, medindo 6,00m x 2,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. O telão de LED deverão ser devidamente fixados em estrutura construída de compensado tipo osb - mín. 20mm ou superior, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO, e com iluminação de fita de LED na cor BRANCO QUENTE. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
33	5841 300403 602020**	PAINEL DE LED 02 (um) telão de LED, com resolução P6 ou superior, medindo 1,00m x 2,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. O telão de LED deverão ser devidamente fixados em estrutura construída de compensado tipo osb - mín. 20mm ou superior, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor CONCRETO. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
34	5841	PAINEL DE LED 01 (um) telão de LED, com resolução P6 ou superior, medindo 7,00m x 1,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
35	5841	COLUNA DE LED 02 (duas) colunas de painel de LED com resolução P6, medindo 0,50m x 0,50m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distância máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
36	300403 602020** 10884	PAINEL JARDIM VERTICAL Estrutura em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,20m x 0,10m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura), com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, revestida com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor PRETO, e com 06 (seis) placas de jardim vertical, medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento), fixadas na estrutura. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06

37	4442015841	PÚLPITO COM PAINEL DE LED 01 (um) púlpito em vidro translúcido ou acrílico transparente, com as dimensões da base superior e inferior de 66cm x 43cm e altura de 1,20m de altura, com espessura de 10mm, com painel de led medindo 0,60m x 1,00m (Largura x Altura). Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
38	481479	COPA 01 (uma) pia em inox, com balcão e armário com 2 portas e três gavetas de aço inox, medindo 1,20m x 0,60m x 0,87m (Largura x Profundidade x Altura), com torneira, sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm instalados e funcionando. A instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; Caso não haja nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas onde houver necessidade; Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de abastecimento hidráulico. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
39	24376	PALCO 01 (um) palco em estrutura de praticável pantográfico, medindo 2,00m x 1,00m (Largura x Comprimento), totalizando o palco com 10,00m x 6,00m (Largura x Comprimento) e 60m² (sessenta metros quadrados) de estrutura de plataformas em quadro de alumínio de alta resistência, piso em compensado de madeira de 25mm, revestido com carpete preto, com escada e rampa para acesso, altura regulável a cada 20cm até 1,00m de altura. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
40	460960**3557**	ACESSOS 01 (uma) rampa de 4,00m de largura e com altura de inclinação máxima de 8,33%, embutida no piso; 03 (duas) escadas medindo 3,50m de largura, sendo o piso com no mínimo 0,28m e com espelho de no máximo 20cm de altura, construída em compensado tipo OSB 15mm. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
41	21164**	COBERTURA METÁLICA Cobertura em estrutura metálica medindo 40,00m x 4,80m x 3,60m (Largura x Comprimento x Altura), na cor PRETO, e com telhado em policarbonato alveolar 4mm na cor CRISTAL. Obs: Planta baixa e detalhes itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID0052105454) e Detalhes (ID.0052268222), fornecidos para coordenação.	Diária	06
42	486074**614021**452737**452719**439316**	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 158 (cento e cinquenta e oito) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão. 32 (trinta e dois) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão. 35 (trinta e cinco) conjuntos montado com 1 Interruptor Simples, sobrepor. 215 (duzentos e quinze) luminárias LED Pafion de embutir, modelo quadrado, com potência mínima de 18W, temperatura da cor de 6500K, Bivolt. 65 (sessenta e cinco) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm. 48 (quarenta e oito) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 18W, temperatura de cor de 6500K, bivolt e comprimento de 60 cm. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de infra Elétrica (0052105569), atendendo as especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06

43	399427 404313** 394532** 394532**	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 08 (oito) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso. 28 (vinte e oito) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático. 04 (quatro) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S2/D, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 01 (uma) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S2/E, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 20 (vinte) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S3, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 10 (dez) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente. 08 (oito) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente. 08 (oito) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m). Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade com o Projeto de Sinalização de Emergência (0052105510), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
44	22535	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 08 (oito) Cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750. 08 (oito) Cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052105630), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06
45	20818	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 03 (três) Central ar self 40TRS, movimentação mínima de ar: 31.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,20mx2,50m, Alimentação: 380V Trifásico, Corrente 63A. 14 (quatorze) Unidade Condensadora Split , Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V 14 (quatorze) Unidade Evaporadora Split , Hi Wall, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V. 34 (trinta e quatro) Unidade Condensadora Piso/Teto, Cap. 30000BTU/h, Frio, 220V. 34 (trinta e quatro) Unidade Evaporadora, Piso/Teto, Cap. 30000BTU/h, Frio, 220V. 03 (tres) Unidade Evaporadora Split, K7 , Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V. 03 (tres) Unidade Condensadora Split, K7 , Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Instalação Elétrica: Cabos e acessórios. ● Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem. ● Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052105630), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.	Diária	06

46	22543	GRUPO GERADOR 02 GRUPOS GERADORES – 500 KVA - Potência mínima líquida 300 kW em regime contínuo, tensão 220/127V, ligação trifásica tipo estrela com neutro acessível, trifásico, 60 Hz para cada um dos grupos geradores acionamento por Motor a combustão, com potência compatível a um gerador com regulador eletrônico de tensão. - Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar abastecido com autonomia de no mínimo 12:00 horas de trabalho contínuo o combustível deverá ser fornecido pela contratada. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. O cabo de ligação do Gerador ao Poste da rua, e do Gerador ao painel do Galpão é de responsabilidade do contratado. Quadro de comando dotado de micro controlador montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções: Disjuntores por fase e corte geral. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: ● Fornecimento de Combustível: Garantir o fornecimento contínuo de combustível para o abastecimento do grupo gerador. ● Instalação Elétrica: Realizar a fiação de interligação do grupo gerador ao poste de alimentação externo e do gerador ao painel de controle do galpão, observando as normas técnicas vigentes. ● Responsabilidade Técnica e Operação: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Além disso, assegurar a presença de um operador de plantão para resolver eventuais falhas operacionais. ● Proteção e Acesso: Instalar uma proteção perimetral em grade com altura mínima de 1,20 metros, incluindo portão de acesso restrito exclusivamente ao técnico responsável pelo monitoramento e operação do equipamento. ● Prevenção e Combate a Incêndio: Extintor de incêndio sobre rodas Pó Químico BC, Placa de Extintor de Incêndio E11, placa de alerta A5 (Cuidado: risco de choque elétrico) em Símbolo: circular, Fundo: branco, Pictograma: preto, Faixa circular e barra diametral: vermelha. NOTA: Os itens mencionados devem estar integralmente instalados e devidamente testados.	Diária	06
		BANHEIRO TIPO CONTAINER 01 BANHEIRO MASCULINO TIPO CONTAINER - Anexo Projeto Banheiro Container (0052299790) ● Dimensões externa mínima: 6,00m x 2,50m (Comprimento x Largura); ● Paredes interna: em PVC expandido, espessura de 4 mm; ● Painel: Painel em MDF, com espessura de 1,5 cm, ver detalhe no projeto; ● Piso: Piso com pintura em Polierutano; ● Cabine sanitária: 02 cabines com vasos sanitários equipados com válvula de metal para descarga, divisórias em PVC expandido com espessura de 1,5 mm, na cor Branco Neve/Toque Seda, e portas em PVC expandido medindo 0.55 m x 1.80 m, ver detalhe no projeto básico. ● Mictórios: mictórios em aço inox, com divisórias em PVC expandido de espessura de 1,5 mm, com prateleira em PVC expandido (placa de 0.64 m x 0.14 m), capacidade para atender 13 usuários simultâneos, ver detalhe no projeto básico; ● Lavatórios: Bancada revestida em porcelanato Carrara polido na cor branca com armário na cor Carvalho Hanover, contendo no mínimo 2 cubas com torneiras de pressão cromadas e desligamento automático. Cada cuba deve acompanhar com 01 espelho 1.20m x 0.55m com moldura em LED e temperatura da cor de 6500K ou tamanho equivalente a bancada, ver detalhe no projeto. ● Luminária: Deverão ser instaladas 2 (duas) lâmpadas LED plafon quadradas de sobrepor com potência de 24W cada ou lâmpadas tubulares HO de 40W, com cabeamento e conexão à rede de energia da feira. ● Climatização: Central de ar com 18.000 BTUs, exaustor de ar nas cabines sanitárias e nas divisórias dos mictórios, ver detalhe no projeto básico; ● Reservatório: Capacidade mínima de 1.000 litros em polietileno, podendo ser substituída por 2 unidades de 500 litros; ● Acessórios em geral: Caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com sabonete líquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição diária de água, sabonete líquido e papel higiênico. Os mictórios deverão ser abastecidos com gelo e rodela limão para remoção de odores. 01 BANHEIRO FEMININO TIPO CONTAINER - Anexo Projeto Banheiro Container (0052299790)		

47	17612**	• Dimensões externa mínima: 6,00m x 2,50m (Comprimento x Largura); • Paredes interna: em PVC expandido, espessura de 4cm; • Painel: Painel em MDF, com espessura de 1,5 cm, ver projeto básico. • Piso: Piso com pintura em Polierutano; • Cabine sanitária: 6 (seis) cabines com vasos sanitários equipados com válvula de metal para descarga, divisórias em PVC expandido com espessura de 1,5 cm, e portas em PVC expandido medindo 0.55 m x 1.80 m; • Lavatórios: Bancada revestida em porcelanato Carrara polido, com armário em MDF, contendo no mínimo 4 (quatro) cubas equipadas com torneiras de pressão de metal e desligamento automático. Cada cuba deve ser acompanhada por um espelho de 1.20 m x 0.55 m com moldura em LED e temperatura da cor de 6500K, ou um espelho de tamanho equivalente à bancada, ver projeto básico. • Luminária: Deverão ser instaladas 2 (duas) lâmpadas LED plafon quadradas de sobrepor com potência de 24W cada ou lâmpadas tubulares HO de 40W, com cabeamento e conexão à rede de energia da feira. • Climatização: Ar condicionado SPLIT com 18.000 BTUs. Exaustor de ar individual nas cabines sanitárias e nas divisórias dos mictórios, ver projeto básico; • Reservatório: Capacidade mínima de 1.000 litros em polietileno, podendo ser substituída por 2 unidades de 500 litros; • Acessórios em geral: Caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com sabonete líquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição diária de água, sabonete líquido e papel higiênico. Os mictórios deverão ser abastecidos com gelo e rodela limão para remoção de odores. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Apresentar projeto executivo através do responsáveis pela execução dos banheiros; • Apresentar memorial do dimensionamento da fossa séptica, bem como submeter a aprovação antes da escavação da fossa séptica; • Serviços, materiais e equipamentos necessários para o funcionamento do sistema de alimentação e instalação hidrossanitário; • Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia; • Instalação de escadas e rampas de acesso; • Cabos e acessórios para instalação elétrica. NOTAS GERAIS: Os containers deverão ser equipados com caixas metálicas de dejetos embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Se a altura da caixa de dejetos impedir o nivelamento com o nível zero do estande e ela ficar aparente, deverá ser revestida com painel tipo OSB. As instalações hidráulicas de água fria devem ser realizadas no local indicado pela coordenação do evento, conforme o projeto.	Diária	06
----	---------	---	--------	----

48	17612**	BANHEIRO TIPO CONTAINER 02 BANHEIRO TIPO CONTAINER • Dimensões externa mínima: 3,00m x 2, 00 m (Comprimento x Largura); • Paredes interna: em PVC expandido, espessura de 4 mm; • Painel: Painel em MDF, com espessura de 1,5 cm. • Piso: Piso com pintura em Polierutano; • Cabine sanitária: 01 cabines com vasos sanitários equipados com válvula de metal para descarga, divisórias em PVC expandido com espessura de 1,5 cm, na cor Branco Neve/Toque Seda, e porta em PVC expandido. • Lavatórios: Bancada revestida em porcelanato Carrara polido, com no mínimo 01 cuba equipada com torneira de pressão de metal e desligamento automático. 01 espelho proporcional ao tamanho da bancada, com moldura em LED e temperatura da cor de 6500K. • Luminárias: Deverão ser instaladas 2 (duas) lâmpadas LED plafon quadradas de sobrepor com potência mínima de 24W cada ou lâmpadas tubulares HO potência mínima 40W. • Climatização: Central de ar com 18.000 BTUs, e exaustor de ar na cabine sanitária. • Reservatório: Capacidade mínima de 500 litros em polietileno; • Acessórios em geral: Caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com sabonete líquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição diária de água, sabonete líquido e papel higiênico. Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA: • Apresentar projeto executivo através do responsáveis pela execução dos banheiros; • Apresentar memorial do dimensionamento da fossa séptica, bem como submeter a aprovação antes da escavação da fossa séptica; • Serviços, materiais e equipamentos necessários para o funcionamento do sistema de alimentação e instalação hidrossanitário; • Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia; • Instalação de escadas e rampas de acesso; • Cabos e acessórios para instalação elétrica. NOTAS GERAIS: Os containers deverão ser equipados com caixas metálicas de dejetos embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Se a altura da caixa de dejetos impedir o nivelamento com o nível zero do estande e ela ficar aparente, deverá ser revestida com painel tipo OSB. As instalações hidrossanitarias devem ser realizadas no local indicado pela coordenação do evento, conforme o projeto.	Diária	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

ALEX FERNANDES ROSÁRIO
Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **ALEX FERNANDES ROSARIO**, Assessor(a), em 08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Ferrão**, **Chefe de Unidade**, em 08/12/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 09/12/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0067201024** e o código CRC **9C9FF6BA**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.002447/2025-00

SEI nº 0067201024

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS – SEBRAE/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.269.984/0001-73, declara, para os devidos fins, que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.205.510/0001-06, prestou serviços, sob demanda, de elaboração de projeto para montagem, desmontagem e locação de estandes, serviços/instalações, com fornecimento dos materiais necessários ao SEBRAE/GO em Goiânia, Região Metropolitana e demais municípios do Estado de Goiás, exceto para o evento Feira do Empreendedor, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão nº 14/2016, por meio do contrato 59/2016, desde 10/08/2016 até 09/08/2021.

Declaramos ainda que a empresa realizou 93 eventos no período informado, considerando o escopo previsto no contrato. Os serviços contratados foram executados de acordo com os objetivos estabelecidos. Declaramos também que foram observados os critérios de eficiência e credibilidade exigidos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 28 de janeiro de 2026.

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Diretor-Superintendente

SWL
[124429/7](#)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

DEC. SUP 007.2026 (PG124429) - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=B1-A6-88-A8-90-E1-82-5B-5F-F7-12-25-13-91-E6-46-4A-F1-69-B8> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: B1-A6-88-A8-90-E1-82-5B-5F-F7-12-25-13-91-E6-46-4A-F1-69-B8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Antônio Carlos de Souza Lima Neto - 296.*.***-08 - 28/01/2026 10:22:38**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 147.***.***.**0



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **17.205.510/0001-06**, com sede na Rua Duque de Caxias, S/N, Quadra 06, Lotes 29/30, Bairro Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO, prestou serviços ao **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO**, inscrito no CNPJ nº **04.774.105/0001-59**, conforme **Contrato nº 038/2025**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 05/2025 112391.0002 - 038 – Ajustado.

Objeto do Contrato

Contratação de empresa especializada em **locação, montagem e desmontagem de estandes, organização e promoção de eventos**, com fornecimento de mão de obra, materiais, mobiliário, cenografia, decoração e infraestrutura completa, para o espaço do SEBRAE no evento **12ª Rondônia Rural Show Internacional**, realizado no período de **26 a 31 de maio de 2025**, na cidade de **Ji-Paraná/RO**.

Principais Serviços Executados

A contratada foi responsável, entre outros, pelos seguintes serviços:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA
1		MATERIAS MONTAGEM ESTANDE		
1.1	02.04.0686	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA ESTANDE, SEJA PERFIS DE ALUMÍNIO, METALON, TRELIÇA OU BOX TRUSS. - RONDONIA RURAL SHOW	M²	352
1.2	02.04.0687	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTAMPADO, E OU MONOCOLOR PARA FACHADAS. INCLUSO A LOGO DO SEBRAE EM LETRA CAIXA, CORREDOR TÚNEL ENTRADA DE LED	M²	260
1.3	02.04.0689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO EM ESTRUTURA EM MADEIRA TIPO DECK, CONFORME PROJETO.	M²	352
1.4	02.04.0691	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E DIVISÓRIAS BRANCAS EM TS, PVC PARA MONTAGEM DE TODO O ESTANDE, SALAS, BANHEIROS, ENTRE OUTROS AMBIENTES DESCRITOS EM PROJETO. 90 UND DE 1,00X2,70	M²	243
1.5	02.04.0693	FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS TS COM VIDRO INCOLOR. 14UND DE 1,00X2,70 COM PERFEITA VEDAÇÃO PERFILADAS ENTRE ELAS, PARA QUE NÃO HAJA FRESTAS.	M²	37,8



1.6	02.04.0695	FORNECIMENTO DE PLACAS DE VIDRO LAMINADO COMPACTO 10MM. 36 UND DE 1,00X2,70 COM PERFEITA VEDAÇÃO PERFILADAS ENTRE ELAS, PARA QUE NÃO HAJA FRESTAS.	M²	97,2
1.7	02.04.0698	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TIPO TENDA, COM CALHAS E RUFOS EM ESTRUTURA DO ESTANDE, CONFORME ÁREA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DEFINIDO	M²	352
1.8	02.04.0699	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FORRO TECIDO OU PLACA TS 1M X 1M NA COR BRANCA	M²	42
1.9	02.04.0701	FORRO BASTIDOR: CHAPA DE MDF OU COMPENSADO REVESTIDO EM BAGUM NA COR BRANCA.	M²	310
1.10	02.04.0702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA PAREDES EM PLACA TS DE TODO O ESTANDE.	M²	70
1.11	02.04.0704	FORNECIMENTO DE ACABAMENTO EM RIPADO DE MDF OU MDP.	M²	21,6
1.12	02.04.0706	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO COMUM 6MM - TÚNEL DE ENTRADA	M²	10,8

2		MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICO		
2.1	02.04.0708	CADEIRA EAMES – ESTILO ESCRITÓRIO COM RODÍZIO OU SIMILAR	UN	31
2.2	02.04.0710	MESA DE REUNIÃO COM TOMADAS CENTRAIS	UN	2
2.3	02.04.0718	BEBEDOURO DE PÉ	UN	2
2.4	02.04.0721	FRIGOBAR 92L, MODELO AVULSO	CJ	2
2.5	02.04.0723	ARMÁRIO DE APOIO EM MDF, COM CHAVE	UN	2
2.6	02.04.0725	MESA HEXAGONAL PARA PODCAST COM PONTO ELÉTRICO CENTRAL – MDF PRETO	UN	1
2.7	02.04.0726	CONJUNTO MESA REDONDA 0,90, COM 02 CADEIRAS ESTILO “EAMES”, CADA	UN	6
2.8	02.04.0728	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF PRETO	UN	1
2.9	02.04.0730	BANQUETA ESTILO “EAMES”, OU SIMILAR	UM	14
2.10	02.04.0731	BALCÃO ATENDIMENTO ESPAÇO CAFÉ, COM FECHAMENTO EM FECHADURA COM CHAVE	UN	1
2.11	02.04.0733	CONJUNTO BALCÃO PIA, ESPAÇO CAFÉ	UN	1
2.12	02.04.0735	CONTAINER 10 PÉS	UN	1
2.13	02.04.0740	SOFÁ 03 LUGARES	UN	2
2.14	02.04.0742	ARMÁRIO GUARDA OBJETOS	UN	1
2.15	02.04.0743	CONJUNTO MESA ESTILO EAMES COM 04 CADEIRAS EAMES	UN	1
2.16	02.04.0744	ARMÁRIO MULTIUSO	UN	1
2.17	02.04.0746	VASO PLANTA ARTIFICIAL	UN	6
2.18	02.04.0748	ESTANTE DE AÇO MULTIUSO	UN	6
3		LOUÇAS E METAIS		
3.1	02.04.0750	FORNECIMENTO DE CUBAS SUSPENSAS PARA BANHEIROS P.N.E, CONFORME PROJETOS.	UN	2
3.2	02.04.0751	FORNECIMENTO DE SANITÁRIOS PARA BANHEIROS P.N.E,	UN	2

Acesse nossos canais:



Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO

Doc.: Memorando 58/577/2025 - Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (119 pág.)

0800 970 0800

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

		CONFORME PROJETOS		
3.3	02.04.0752	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BARRAS E ACESSÓRIOS P.N.E, CONFORME PROJETO	UN	2
3.4	02.04.0753	FORNECIMENTO DE LIXEIRAS EM INOX COM TAMPA E PEDAL DE 20 LITROS (PARA BANHEIROS)	UN	2
3.5	02.04.0755	FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM INOX COM TAMPA E PEDAL DE 30 LITROS	UN	3
3.6	02.04.0756	FORNECIMENTO PIA DE INOX, COM 01 TORNEIRA, COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO PARA PIAS DE COZINHA.	UN	1
3.7	02.04.0757	FORNECIMENTO DE 01 TANQUE FIBRA DE UMA BOCA COM 01 TORNEIRA. 0,60 X 0,60M	UN	1

4		ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA		
4.1	02.04.0759	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED DE 24W SOBREPOR DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	PÇ	35
4.2	02.04.0762	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDENTES DECORATIVOS COM LÂMPADAS DE 3W, DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	PÇ	7
4.3	02.04.0764	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED DE 16W DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	UN	16
4.4	02.04.0765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 3 METROS COM 5 SPOTS DE 7W NA COR PRETA, COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM PROJETO.	UN	1
4.5	02.04.0767	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOLO EMBUTIR, COM LÂMPADA DE 10W, COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	UN	26
4.7	02.04.0769	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED NEON RGB AZUL FONTE 10W, COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	UN	150
4.8	02.04.0771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO GERAL DE 10A – 750V, DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	M	50

Acesse nossos canais:



4.9	02.04.0773	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DE 20A – 750V, DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	UN	9
4.10	02.04.0775	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	UN	4
4.11	02.04.0777	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 36.000 BTU'S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	UN	1
4.12	02.04.0779	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	UN	3
4.13	02.04.0781	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	UN	1
4.14	02.04.0782	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS.	UN	2
4.15	02.04.0783	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICOS QDLF, QDF E QGBT COMPLETOS, COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA CONFORME DIMENSIONADO EM PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	UN	3
4.16	02.04.0784	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 CAIXAS DE SOM TIPO SOBREPOR COM INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO, CAIXA DE PASSAGEM, 03 CAIXAS AMPLIFICADA, 02 MESA DE SOM UMA COM 08 CANAIS PARA A SALA DO CONSELHO E OUTRA COM 06 CANAIS PARA O HALL LIVRE, 06 MICROFONES SEM FIO, FORNECIMENTO DE 15 CABOS HDMI (TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE) PARA OS TELEVISORES E OUTROS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE 02 CABOS VGA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO EVENTO, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO DE SONOROLIZAÇÃO	UN	1



4.17	02.04.0785	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE PARA ATENDER UMA DEMANDA MÍNIMO DE 90-100 KVA CONFORME DIMENSIONADO EM PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO.	UN	1
4.18	02.04.0786	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA DA FEIRA PARA ALIMENTAR O ESTANDE, INCLUSO A RETIRADA DA LIGAÇÃO NA DESMONTAGEM DO ESTANDE. (Contratação de empresa credenciada junto a coordenação do evento)	UN	1

5		HIDRAULICA		
5.1	02.04.0787	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 2.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DA ÁREA DO CAFÉ, BANHEIROS E TANQUE, INCLUSIVE O REABASTECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE.	UN	1
5.2	02.04.0788	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PIA/CUBA E TANQUE, INCLUINDO TUBULAÇÃO, SIFÃO E TORNEIRAS, COM TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETO.	UN	5
5.3	02.04.0789	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA VASO SANITÁRIO, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETO.	UN	2
5.4	02.04.0790	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES NECESSÁRIAS, CONFORME PROJETO	UN	4
5.5	02.04.0791	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR- CONDICIONADO, INCLUINDO TODA A TUBULAÇÃO E CONEXÕES NECESSÁRIAS,	UN	9

Acesse nossos canais:



Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO



0800 570 0800

		CONFORME PROJETO.		
5.6	02.04.0792	ADEQUAÇÃO DA FOSSA EXISTENTE COM ACESSO PARA ESGOTAMENTO, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETO.	UN	1
5.7	02.04.0795	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO TIPO GAVETA COM TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ÁGUA.	UN	1

6		PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
6.1	02.04.0770	FORNECIMENTO DE PLACAS A5: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	3
6.2	02.04.0774	FORNECIMENTO DE PLACAS S3: SAÍDA EM EMERGÊNCIA	UN	10
6.3	02.04.0778	FORNECIMENTO DE PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – E5	UN	3
6.4	02.04.0794	FORNECIMENTO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO	UN	1
6.5	02.04.0901	FORNECIMENTO DE EXTINTOR ABC	UN	2
6.6	02.04.0866	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO	UN	8
6.7	02.04.0867	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO	UN	6
6.8	02.04.0870	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO DE ROTA DE FUGA	UN	10
6.9	02.04.0872	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO FINAL DE FUGA	UN	3
6.10	02.04.0878	FORNECIMENTO DE SEGURO PARA O ESTANDE, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2025 A 01 DE JUNHO DE 2025.	UN	1

7	ELETRÔNICOS		
----------	--------------------	--	--



7.1	02.04.0880	FORNECIMENTO DE NOTEBOOK I5 - 11ª GERAÇÃO MEMÓRIA DE 8 GB, SSD - 256 GB.	UN	3
7.2	02.04.881	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV 55", INCLUSIVE SUPORTE FIXO	UN	4
7.3	02.04.0883	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV 70", INCLUSIVE SUPORTE FIXO	UN	1
7.4	02.04.0885	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA COM GALÃO DE ÁGUA	UN	2
7.5	02.04.0887	FORNECIMENTO DE TABLETS COM SUPORTE DE FIXAÇÃO ANTIFURTO. CONFIGURAÇÃO: REDE: WI-FI E 4G. PROCESSADOR: MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS A 1.8GHZ. MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 4GB. ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 64GB. TELA: MÍNIMO DE 10 POLEGADAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CARREGADOR	UN	17
7.6	02.04.0889	FORNECIMENTO DE CENÁRIO INSTAGRAMÁVEL BACKDROPLED 3X3M (20 CUBOS E 05 CUBOS DUPLOS)	UN	1
7.7	02.04.0902	FORNECIMENTO DE ESPELHO MÁGICO: - TOTEM TOUCH SCREEN 65" 4K INTERATIVO + IMPRESSORA PORTÁTIL - PERSONALIZADO DE ACORDO COM O EVENTO - IMPRESSÃO DE FOTOS TAMANHO 10X15 COM ARTE PERSONALIZADA + ARQUIVO FOTOS DIGITAIS ATRAVÉS DE QR CODE - COLABORADOR PARA OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO	UN	1
7.8	02.04.0904	FORNECIMENTO DE ESPAÇO GAMER INTERATIVO VR GAMES META QUEST 3 COM DIVERSOS JOGOS INTUITIVOS - 01 CENÁRIO IMERSIVO COM ILUMINAÇÃO EM LED - 01 TELEVISOR DE 65" COM RESOLUÇÃO EM 4K - SISTEMA DE SOM JBL - MONITOR PARA OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO - COLABORADOR CONTRATADO PELO FORNECEDOR	UN	1
7.9	02.04.0905	FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO TOTEM TOUCH SCREEN DIGITAL 1,00M DE LARGURA X 2,10M DE ALTURA - TELA DE 86" 4K - COLABORADOR CONTRATADO PELO FORNECEDOR	UN	2



7.10	02.04.0900	FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM A VELOCIDADE DE CONEXÃO DE NO MÍNIMO DE 300/300 MB, COM POSSIBILIDADE DE QOS PARA PROTOCOLOS E SERVIÇOS A SEREM DEFINIDOS PELO COORDENADOR DO ESPAÇO SEBRAE NA RONDÔNIA RURAL SHOW, GARANTIA DE 80% TANTO DE UPLOAD QUANTO DOWNLOAD, EM FIBRA ÓPTICA, INSTALADO NO ESPAÇO DO SEBRAE. O LINK DEVERÁ SER FORNECIDO DE ACORDO COM A POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA (RONDÔNIA RURAL SHOW). DEVERÁ SER ENTREGUE, TAMBÉM, UMA REDE WI-FI COM DISPOSITIVOS (AP) SUFICIENTE PARA COBRIR A ÁREA DO ESPAÇO ALOCADO PARA O SEBRAE, COM GARANTIA MÍNIMA DE CONEXÕES DE 50 DISPOSITIVOS SIMULTÂNEOS POR AP. DEVERÁ SER ENTREGUE PELO MENOS 01 (UM) SWITCH 100/1000 PARA ATENDER UMA SALA DE REUNIÃO COM CONEXÕES VIA CABO UTP CAT 6.	UN	1
7.11	02.04.0906	FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PROFISSIONAL COM UM OU MAIS GRUPOS DE CAFÉ COM PORTAFILTROS COMPATÍVEIS, PREFERENCIALMENTE DE 58MM. SAÍDA DE VAPOR PARA VAPORIZAÇÃO DE LEITE, SAÍDA DE ÁGUA QUENTE, AQUECEDOR DE XÍCARAS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DISPONÍVEL EM 220V, FUNCIONAMENTO EM REDE HÍDRICA E/OU GARRAFAO DE ÁGUA MINERAL, ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DA CALDEIRA.	UN	1
7.12	02.04.0908	FORNECIMENTO DE MOINHO ESPECÍFICO PARA CAFÉ EXPRESSO COM CAPACIDADE DA CÚPULA DE NO MÍNIMA 500G DE CAFÉ EM GRÃO, REGULAGEM DE ESPESSURA DE MOAGEM, REGULAGEM DO DOSADOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DISPONÍVEL EM 220V.	UN	1
7.13	02.04.0892	MÁQUINA PROFISSIONAL DE CAFÉ COADO	UN	1
7.14	02.04.0893	LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL	UN	1
7.15	02.04.0907	MOINHO ESPECÍFICO PARA MOAGEM DE CAFÉ COADO, COM REGULAGEM DE ESPESSURA DE MOAGEM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DISPONÍVEL EM 220V.	UN	1
7.16	02.04.0899	GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, CAPACIDADE DE 4,0 LITROS, QUENTE/FRIO, INOX, COR PRATA, COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO AIRPOTS TÉRMICOS PARA SERVIÇO DE CAFÉ COADO	UN	5
7.17	02.04.0898	MÁQUINA DE GELO EM METAL COM DISPONIBILIDADE DE 2 TAMANHOS DE GELO, ALTA CAPACIDADE ATÉ 12KG EM 24H, CICLO RÁPIDO.	UN	1
7.18	02.04.0894	FORNECIMENTO DE GELADEIRA 340L	UN	2
7.19	02.04.0895	FORNECIMENTO DE FRIGOBAR 80L	UN	3

Acesse nossos canais:



Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO

1 Doc: Memorando 58/577/2025 | Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (125 mm)

0800 570 0800

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

7.20	02.04.0896	FORNECIMENTO DE MICROONDAS COM SUPORTE DE FIXAÇÃO 30L	UN	2
7.21	02.04.0909	FORNECIMENTO DE CÂMERA COM SISTEMA DE CONTAGEM DE FLUXO DE PESSOAS	UN	2

8	ELETRÔNICOS - SALA DO CONSELHO			
8.1	02.04.0688	MICROFONES SEM FIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - SISTEMAS SIMULTÂNEOS POR BANDA: ATÉ 12; - ANALÓGICO / DIGITAL: ANALÓGICO; - FAIXA DE FREQUÊNCIA: 542-572 MHZ; - FAIXA DE OPERAÇÃO: 300 PÉS. LINHA DE VISÃO; - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ-15KHZ; - SELEÇÃO DE CANAL: AUTO / MANUAL.	UN	6
8.2	02.04.0690	MESA DE SOM 08 CANAIS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES - RONDÔNIA RURAL SHOW - Console de mixagem: analógica; - Pode ser conectado por USB; - Possui Equalizador; - Software incluído; - Vem com 04 canais estéreo; - Tipo de alimentação: corrente elétrica. - Consumo de energia: 50W - Mistura de som comum resultado único; - TRACK de Input e Output com conexão RCA Modelo Referência: Console Behringer X2222USB Xenyx de mistura 110v	UN	1
8.3	02.04.0691	CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA - RONDÔNIA RURAL SHOW - Tipo de alto falante: woofer; - Diferentes efeitos de voz. - Potência de 40W - Quantidade de alto falantes: 2 - Lugar de colocação: piso e torre.	UN	1
8.4	02.04.0692	DISPONIBILIDADE DE CABOS P2-P10/RCA PARA CONEXÃO DO NOTEBOOK.	UN	2

9	ELETRÔNICOS - POADCAST			
----------	-------------------------------	--	--	--



9.1	02.04.0694	MICROFONES: Tipo Dinâmico (bobina móvel) Resposta de Frequência 50 a 20,000 Hz Padrão polar Cardióide Impedância de saída 150 Ω Sensibilidade (a 1 kHz, tensão de circuito aberto) 59 dBV/Pa[1] (1,12 mV) Nível de ruído (típico, a 60 Hz, SPL/mOe equivalente) 11 dB Polaridade Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com referência ao pino 3 Peso Líquido 0,764 kg (1,69 lbs) Alojamento Caixa de aço e alumínio esmaltada cinza-escuro com tela protetora contra vento de espuma cinza-escuro. [1] 1 Pa=94 dB SPL. Modelo de referência: Microfone Shure SM7B Vocal Profissional Podcast.	UN	5
9.2	02.04.0696	BRAÇO ARTICULADO: Extensão articulada super-resistente, idealizada para tornar seus vídeos, podcasts ou streaming em home Studio mais dinâmicos, práticos, e atraentes para seu público. Características Físicas: Material: metal, plástico; Capacidade de carga: 1,7 Kg; Abertura máxima do prendedor/garra: 49mm; Peso: 1.25kg DIMENSÕES Altura: 7cm Largura: 11,6cm Comprimento: 39,7cm Peso: 1,25kg Modelo de referência: Braço Articulado para Microfone Armer mic-arm.	UN	4
9.3	02.04.0700	CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X NDI 20X Sensor de Imagem 1/2.8" CMOS Formatos de vídeo 1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50/30/25 Distância Focal F=4,42mm~88,5mm Zoom ótico 20X Zoom digital 16X Ângulo de visão horizontal 65,1° Sistemas de Foco Auto, Manual, PTZ trigger, One push trigger Compressão de vídeo H.264/H.265 Protocolos suportados NDI HX, NDI HX2, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT Sensibilidade 0,5 lux Ganho Auto/Manual White Balance Auto / Manual / One Push / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K S/N < 55dB Ângulo de Pan - 170°~+170° Ângulo de Tilt -30°+90° Velocidade de Pan 0.1° -100°/S Velocidade de Tilt 0.1°-40°/S Número de presets 255 Image Flip Sim Saídas DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI Interface de controle RS-485, RJ45 Protocolo VISCA (daisy chain) / PELCO-P / PELCO-D / RTSP / RTMP / ONVIF / NDI Tensão DC 12V e PoE+ Consumo < 12w Tamanho 150 x 145 x 170mm Modelo de referência: Câmera PTZ NDI 20X CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X Modelo PTZ NDI 20X 3.	UN	2



9.4	02.04.0703	MESA DE CORTE Micro 4 Channel HDMI/ DP Video Switcher • Inputs 1~3: HDMI, Input 4: HDMI/DP • Outputs: HDMI PGMx2, HDMI multiviewx1, USB type-Cx1, LANx1 • LAN port for RTMP streaming and upgrade • USB disk/ SD card for PGM recording • USB Type-C for video capturing (UVC) • PIP function, adjustable size and position • Audio mixer: 3.5mm MIC/ RCA/ HDMI embedded audio • AUTO/ CUT transitions and MIX/ FADE/ WIPE effects • GPIO interface for live tally system • FTB for emergency situation Parâmetros do monitor: Tamanho: 14 polegadas Resolução: 1920x1080 18.000,00 8.000,00 Material: liga de alumínio Design: processo cnc ultra-fino e capa de couro magnético Tipo de painel: ips Hdr 2084: Taxa de refresh: 60hz Relação da tela: 16:9 Tempo de resposta: 4ms Brilho: 250cd/m Contraste: 1000:1 Alto-falante: alto-falantes estéreo duplos embutidos Multi- interface: suporte usb2.0 otg/tipo-c 1/tipo-c 2/fone de ouvido jack/hdmi-compatível Características do monitor: Ultra-fino e portátil Usb 2.0: apoio otg Portas duplas tipo-c: suporte plug and play Nenhum motorista necessário Compatível: modo de espelho, modo estendido e modo de retrato Suporte para samsung dex mode/huawei emui/smartisan tnt Modelo de referência: AVMATRIX HVS0401E switcher vídeo 4 canal HDMI.	UN	1
9.5	02.04.0705	MONITOR PORTÁTIL Monitor Portátil 15.6" HD (1366x768) (fone, USB, HD, Type-C e HDMI), capa de couro envolvente de proteção. Tamanho do painel (polegadas): 15,6 Proporção de aspecto: 16:9 Área de visualização da tela (A x V): 344,23x193,54 mm Modelo de referência: Monitor Asus ZenScreen LED 15.6 HD TN Portátil Ultrafino USB 3.0 Preto - MB165B.	UN	1
9.6	02.04.0707	FONE DE OUVIDO ACOLCHOADO Tipo: Fechados, dinâmico Diâmetro do driver: 40 mm Magnético: Neodímio Bobina de som: Fio de alumínio revestido com cobre (CCAW) Resposta em frequência: 15 - 20.000 Hz Potência máxima de entrada: 700 mW at 1 kHz Sensibilidade: 96 dB Impedância: 47 ohms Cabo: 3.0 m, cabo reto, entrada pelo lado esquerdo. Qualidade e engenharia de construção avançadas Drivers de 40 mm com ímãs de terra-rara e bobinas de som com fio de cobre revestido com alumínio Ajustado para ótimo desempenho em baixa frequência Desenho circum-aural que contorna ao redor das orelhas e proporciona excelente isolamento sonoro	UN	5

Acesse nossos canais:



		em ambientes com muito ruído Prática saída unilateral do cabo Projetado para gravações de acompanhamento e mixagem em estúdio Modelo de referência: Audio- Technica ATHM20X.		
9.7	02.04.0709	COMPUTADOR Tipo: Desktop com gabinete. Processador • Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; • Controladora de memória e de vídeo integrada; • Processador com frequência de clock de no mínimo 2.9 ghz, podendo chegar a pelo menos 4.7 GHz em função turbo; • Memória cache de no mínimo 12mb; • Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); • Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; • Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; • Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. • TDP (thermal Design Power) máximo de 65W. • O modelo do equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. Memória • Possuir 4 (quatro) slots de memória DDR4; • Com no mínimo 16GB DDR4 2666 MHz instalados; • Suporte para pelo menos 128GB de memória; Armazenamento • Deverá possuir uma unidade de estado sólido de pelo menos 512GB; CONFORME ITEM 9.7 DO MODELO DE PROPOSTA	UN	1
9.8	02.04.0711	ADAPTADORES, CONVERSORES, CABEAMENTO E DEMAIS CONECTORES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DOS	UN	1

Acesse nossos canais:



		EQUIPAMENTOS.		
9.9	02.04.0712	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO DURANTE 08 HORAS POR DIA, DURANTE O PERÍODO DA FEIRA.	DIA	6

10	OBJETOS, ACESSÓRIOS, ALIMENTOS E SERVIÇOS AVULSOS			
10.1	02.04.0713	COPO SUSTENTÁVEL, BIODEGRADÁVEL, RESISTENTE A BEBIDA QUENTE E/OU FRIA, CAPACIDADE 80ML, CONFECCIONADO EM POLIPAPEL FSC DE PAREDE ÚNICA – 235G/M ² , OU FIBRA DE BAMBU. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	14
10.2	02.04.0714	COPO SUSTENTÁVEL, BIODEGRADÁVEL, RESISTENTE A BEBIDA QUENTE E/OU FRIA, CAPACIDADE 180ML, CONFECCIONADO EM POLIPAPEL FSC DE PAREDE ÚNICA – 235G/M ² , OU FIBRA DE BAMBU. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	14
10.3	02.04.0715	COPO BRANCO, CONFECCIONADO COM PLÁSTICO 100% VIRGEM, CAPACIDADE DE 300ML, PARA BEBIDA QUENTE E/OU FRIA, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, RESISTENTE A FLEXÃO E QUÍMICA. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	20
10.4	02.04.0716	PACOTE COM 100 UNIDADES DE GUARDANAPOS DE PAPEL	PCT	6
10.5	02.04.0717	SACHE DE AÇÚCAR CRISTAL REFINADO E GRANULADO, EMBALAGEM DE PAPEL, CONTENDO 5 GRAMAS. CAIXA COM 400 UNIDADES	CX	10
10.6	02.04.0719	LEITE UHT, INTEGRAL, CONTENDO, NO MÍNIMO, 3,0% DE GORDURA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO.	L	96
10.7	02.04.0720	XAROPE NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO, SABOR GENGIBRE, EM EMBALAGEM PET DE 500ML.	L	2

Acesse nossos canais:



Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO

Doc: Memorando 58/577/2025 - Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (130 mm)

0800 570 0800

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

10.8	02.04.0724	XAROE NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO, SABOR MORANGO, EM EMBALAGEM PET DE 500ML.	L	2
10.9	02.04.0727	XAROE NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO, SABOR MARACUJÁ, EM EMBALAGEM PET DE 500ML.	L	2
10.10	02.04.0729	XAROE NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO, SABOR HIBISCO, EM EMBALAGEM PET DE 500ML.	L	2
10.11	02.04.0732	BEBIDA DE MAÇÃ, 100% SUCO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO.	L	4
10.12	02.04.0734	ÁGUA GASEIFICADA MINERAL, EMBALAGEM PET DE 500ML.	UN	24
10.13	02.04.0736	ÁGUA TÔNICA DE QUININO, COM AROMATIZANTE, EMBALAGEM ALUMÍNIO DE 350ML.	UM	24
10.14	02.04.0737	FORNECIMENTO DE BOMBONIERE DE VIDRO ESTILO CRISTAL COM TAMPA, EM DOIS TAMANHOS ACIMA DE 01 KG COM PEGADOR EM METAL.	UN	4
10.15	02.04.0738	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INCOLOR, INODORA, INSÍPIDA, NATURAL, COM GÁS, GARRAFA DE 500ML.	UN	150
10.16	02.04.0739	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INCOLOR, INODORA, INSÍPIDA, NATURAL, SEM GÁS, GARRAFA DE 500ML.	UN	300
10.17	02.04.0741	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE BARISTA	DIA	6
10.18	02.04.0745	FORNECIMENTO DE FITA DE COCO – PRODUTO REGIONAL DE RONDÔNIA.	KG	3
10.19	02.04.0747	FORNECIMENTO DE TORRESMO DE COCO – PRODUTO REGIONAL DE RONDÔNIA.	KG	4
10.21	02.04.0749	FORNECIMENTO DE CASTANHA DO PARÁ INTEIRA – PRODUTO REGIONAL DE RONDÔNIA	KG	9
10.22	02.04.0754	FORNECIMENTO DE CHOCOLATES COM O CACAU LAUDADO, COM SELO IG - IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA - RONDÔNIA CACAU - PADRONIZADO NA GRAMATURA DE 20 GRAMAS, CONTENDO, NO MÍNIMO,	UN	250

Acesse nossos canais:



Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO

Doc: Memorando 58.677/2023 Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (13111)

0800 970 0800

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

13/175

		35% DE TEOR DE CACAU.		
10.23	02.04.0758	FORNECIMENTO DE CAFÉ ESPECIAL ROBUSTA AMAZÔNICO, PRODUZIDO E EMBALADO POR AGROINDÚSTRIAS DE RONDÔNIA, COM NOTA SCA ACIMA DE 85 PONTOS – PADRONIZADO EM EMBALGENS DE 250 GRAMAS	UN	250
10.24	02.04.0760	FORNECIMENTO ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, ANTISSEPTICO INSTANTÂNEO COM DISPERSOR DE 500ML.	UN	13
10.25	02.04.0761	FORNECIMENTO DE BANDEJA DE INOX PARA COLOCAR OS COPOS DUAS EM CIMA DO BEBEDOURO E UM PARA O APARADOR.	UN	3
10.26	02.04.0763	FORNECIMENTO DE PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA, VOLUME DE 200ML. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	60
10.27	02.04.0766	FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA COM 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, INSÍPIDA, NATURAL, COM CAPA EM AZUL OU BRANCO PARA COBRIR OS GARRAFÕES.	UN	40
10.28	02.04.0768	FORNECIMENTO DE PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ, 70ML. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	60
10.29	02.04.0772	FORNECIMENTO DE PACOTES DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, FABRICADO DE UM MATERIAL RESISTENTE.	PCT	15
10.30	02.04.0776	FORNECIMENTO DE PACOTES DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, FABRICADO DE UM MATERIAL RESISTENTE.	PCT	20
10.31	02.04.0780	FORNECIMENTO DE PACOTES DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, FABRICADO DE UM MATERIAL RESISTENTE.	PCT	20
10.32	02.04.0793	FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA BOLSA, INSTALAR NOS BANHEIROS.	UN	2



10.33	02.04.0796	FORNECIMENTO DE FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10CMX30M. FARDOS DE 64 ROLOS CADA.	FARDO	2
10.34	02.04.0802	FORNECIMENTO DE PACOTES DE PAPEL TOALHA COMUM DE 03 DOBRAS INTERFOLIADAS, 100% CELULOSE, SUAVE NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O ESFARELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, MEDINDO 230X230MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20MM PARA MAIS OU MENOS, SEM MANCHAS, SEM FUROS, ACONDICIONADOS EM PACOTE DE PAPEL COM 1.250 FOLHAS, CONTENDO CADA PACOTE CINCO AMARRADOS INTERNOS DE 250 FOLHAS, TOTALMENTE FECHADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA.	PCT	3
10.35	02.04.0805	FORNECIMENTO DE SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO ABS COM O SABONETE LÍQUIDO E REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO.	UN	2
10.36	02.04.0868	FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TOALHA DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER SER INSTALADO NOS BANHEIROS.	UN	2
10.37	02.04.0869	FORNECIMENTO DE ESPONJAS DE LAVA-LOUÇA.	UN	10
10.38	02.04.0871	FORNECIMENTO DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML.	UN	6
10.39	02.04.0873	FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA AMBIENTES	UN	10
10.40	02.04.0874	PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME DETALHAMENTO DO MEMORIAL.	DIA	6
10.41	02.04.0875	PROFISSIONAL PARA O SERVIÇO DE SEGURANÇA, CONFORME DETALHAMENTO	DIA	6

Acesse nossos canais:



Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO

Doc: Memorando 58/577/2025 - Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (133 mm)

0800 970 0800

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

133/175

10.42	02.04.0880	PROFISSIONAL PARA O SERVIÇO DE SEGURANÇA, CONFORME DETALHAMENTO DO MEMORIAL.	DIA	6
10.43	02.04.0882	PROFISSIONAL TÉCNICO EM ELÉTRICA, CONFORME DETALHAMENTO NO DESTE MEMORIAL.	DIA	6
10.44	02.04.0884	PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO, COM AS SEGUINTE QUANTIDADES E DESCRIÇÕES: - Sala Rodada de Negócios; - Sala do Conselho; - Sala Podcast; - Copa; - Sala de Apoio; - WC Masculino; - WC Feminino; - Depósito - Container; - D.M.L (Depósito de Material de Limpeza) - Placa de Acesso à área de apoio: ACESSO RESTRITO Dimensão de cada placa 15CMX30CM	UN	10
10.45	02.04.0886	FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE POLIETILENO, NA COR LILÁS.	UN	500
10.46	02.04.0888	VASO ESTILO VIETNAMITA, VITRIFICADO, NA COR PRETA, MEDINDO 65CM DE ALTURA E 35 CM DE LARGURA (DIÂMETRO DA BOCA) COM PLANTA NATURAL BAMBU COM 4 ASTES MEDINDO 1,30 DE ALTURA.	UN	2
10.47	02.04.0890	VASO ESTILO VIETNAMITA, VITRIFICADO, NA COR PRETA, MEDINDO 40 CM DE ALTURA E 33 CM DE LARGURA (DIÂMETRO DA BOCA) COM PLANTA NATURAL FICUS LYRATA MEDINDO 80 CM DE ALTURA.	UN	4
10.48	02.04.0891	DESMONTAGEM DO ESTANDE COM RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS.	UN	1

Valor do Contrato

O contrato foi firmado no valor de até **R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)**.

Responsável Técnico pela Execução

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia

Sebrae RO

1 Doc.: Memorando 58/577/2023 | Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (134 KB)

0800 570 0800

Acesse nossos canais:



Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica de:

Nome: INAYARA SOARES DAS NEVES

Título: Engenheira Civil

Registro no CREA-SP: 5071332813

Avaliação da Execução

Declaramos que os serviços foram executados **com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos, em conformidade com as especificações técnicas contratuais**, atendendo plenamente às necessidades do SEBRAE/RO, não havendo nada que desabone a conduta técnica, operacional e comercial da empresa até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Rolim de Moura/RO, 22 de janeiro de 2026

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO

Nome do responsável: Noelber Guaitolini Gonçalves

Cargo: Analista Técnico II

Assinatura



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

ATESTADO OKTARTE

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Noelber Guaitolini Gonçalves - 606.*.***-72 - 22/01/2026 10:06:37**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 186.***.***.***4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.205.510/0001-06, Inscrição Estadual n.º 10.553.037-9, estabelecida na Rua Duque de Caxias, s/n, Quadra 06, Lote 29/30, Bairro Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74958-050, prestou serviços ao **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 4, Lotes 80, 90, 100 e 110, Brasília/DF, CEP 71200-041.

Os serviços compreenderam a execução de projeto operacional, executivo e cenográfico, incluindo montagem, coordenação, execução, manutenção e desmontagem de Vila Natalina nas unidades Sesc Ceilândia (Unidade Bartolomeu Gonçalves Martins) e Sesc Gama (Unidade Euzébio Pires de Araújo), bem como a iluminação temática das fachadas das unidades operacionais, conforme especificações abaixo descritas:

<u>SESC CEILÂNDIA - BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS</u>		
De 8 de dezembro a 18 de dezembro de 2025.		
Segunda a Sexta: 17h às 22h (6 horas).		
Sábados e Domingo: 15h às 22h (8 horas).		
DESCRIÇÃO	QT D.	DIÁRIAS
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Elaboração de documentação técnica requerida para o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), desenvolvido e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar. ATIVIDADES: Criação e submissão do PPCI aos Bombeiros; Aprovação das medidas preventivas e das estruturas de segurança contra incêndios; Adequação de todas as normas exigidas para garantir a segurança no evento. PERÍODO: 01/11 a 01/12/2025.	1	1
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil. Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem. DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos. ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão da apólice	1	1

de seguro. PERÍODO DE COBERTURA: 01/12 a 22/12/2025. COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do evento.		
CENOGRAFIA, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO JARDIM ENCANTADO DE ENTRADA: Espaço circular com grama permanente com 8 de diâmetro ; Cerquinhas de madeira brancas- 25m ; 6 Renas iluminadas ; Árvore aramada de luzes natalinas ; 20 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Bilheteria simbólica, estilizada e contornada com luzes ; 4 Renas tamanho natural para bilheteria. ENTRADA PRINCIPAL: Portico sublimado de 21x7m duplo, nas cores vermelho, branco , azul, verde e dourado, com as laterais chanfradas conforme o projeto ; Estrutura- Portico de entrada ; Iluminação contornando toda parte superior o portico ; 2 Cortinas em veludo vermelho com bandô cortinado Dourado ; 52 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Placa sobreposta verde com o logo do evento ; 4 Arvores natalinas de 2,50m decoradas ; 2 Tuneis iluminados de acesso ao evento. ESPAÇO INTERNO: 2 Carroções estilizados contornados com luzes, listrados de vermelho e dourado, com janelões; 12 Renas estilizadas em veludo vermelho; 4 Arvores natalinas decoradas; 4 Tendas 3x3 estilizadas e demarcadas. PRAÇA DE CONVENIÊNCIA: 3 Bancos de praça- madeira; Grama sintética 7x5; Árvore iluminada; 4 Luminarias- poste; 4 Totem decorativos de pirulitos; 1 Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2,5x1; Cerquinhas de madeira brancas- 40m. ESPAÇO RECREATIVO: PONTOS DE ATENDIMENTO: 10 Estande de atendimento 4x4 revertido fundo, lateral e teto; 10 Fachadas para os estandes com movimento de telhado e circundados com luzes; 10 Trelças- separação dos estandes; 6 Árvores natalina decorada 1,80m; 12 Guilandas 70cm decoradas; 8 Estrelas ponteira; 10 Testeiras ps adesivado. MOBILIÁRIO INTERNO: 15 Mesinhas redondas pé palito; 60 Puffs quadrados nas cores vermelho, amarelo, verde fende; 16 Tapetes para atividades recreativas; PALCO: 1 Estrutura forrada em tecido oxford nas seguintes medidas 27,56x15,12; 130 Cordão de luzes; Revestimento; 14 Bandeiras- flâmuras; Letreiro; 2 Portais cortinados e demarcados com luzes; 1 Árvore natalina com 10m decorada; 1 Palco semi-circulo de 50cm de altura 9x4,5; 40 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços; 4 Bonecos animatronicos quebra-nozes; 1 Árvore natalina com 3m decorada PISO: 1200 Metros quadrados de carpete vermelho colocado ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção. PERÍODO: MONTAGEM: 02/12 a 07/12/2025 EVENTO: 08/12 a 18/12/2025 DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025	1	1
EQUIPAMENTOS - SOM E LUZ	1	1

SONORIZAÇÃO: 06 Caixas de Som (PA) – Sistema Line Array (JBL VRX932LA ou similar) distribuídas em 6 torres. Sistema de som line array compacto, ideal para eventos de médio porte; 02 Subwoofers (JBL SRX828S ou similar); Mesa de Som 32 canais (Behringer X32 Compact ou similar); 08 Microfones: Shure SM58 wireless ou similar; Inclui cabos de som, caixas de conexão, extensões e outros acessórios necessários para a instalação completa do sistema de áudio. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SOM: 2 técnicos especializados para operar a mesa de som e monitorar a qualidade durante o evento, garantindo ajustes em tempo real conforme necessário. ILUMINAÇÃO: 08 Moving Heads; 20 LED PAR RGBW Distribuídas ao redor do palco, estandes e áreas interativas. Estrutura metálica de 4 metros de altura, posicionada no palco principal e nas áreas de interação para suporte dos equipamentos de iluminação; Acessórios e Cabos: Inclui cabos DMX, controladoras de iluminação e acessórios de instalação para garantir uma operação eficiente. 2 operadores de iluminação, responsáveis por programar e ajustar os efeitos durante o evento. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.				
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA Contratação de serviço para distribuição elétrica, caixas de passagem durante a montagem, período de realização do evento e aterramento. PERÍODO DE COBERTURA: 08/12 a 18/12/2025			1	1
PAPAI NOEL Contratação de artista performático para representar o Papai Noel, com fantasia personalizada de acordo com o conceito visual do evento. ATIVIDADES: Interação com o público em sessões de fotos; Participação em eventos e momentos chave do evento; Representação do personagem Papai Noel de forma carismática, criando uma atmosfera mágica para o público. PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025.			1	12
AJUDANTES DE PAPAI NOEL Performáticos circenses caracterizados como ajudantes do Papai Noel, incluindo palhaços, malabaristas e mágicos, que realizarão interações lúdicas e divertidas com o público durante o evento. ATIVIDADES: Performances circenses interativas com o público (malabarismo, truques de mágica e humor); Ajudantes do Papai Noel em atividades programadas e cortejos; Animação de áreas específicas do evento, criando um ambiente de entretenimento e encanto. COMPOSIÇÃO: 03 artistas: 1 malabaristas, 1 duende e 1 mágico. PERÍODO: 08/12 a 18/12			3	12
ATIVIDADES FIXAS - RENA MECÂNICA			1	1

Base motorizada ajustável com sistema de controle de velocidade e intensidade, suporte para peso de até 150 kg. Assento temático em formato de rena, acolchoado. Sistema de Controle: Painel de controle elétrico para ajuste de velocidade, intensidade e parada de emergência. Barreiras de proteção em torno da atração, sistema de parada de emergência e monitoramento constante. TEMPO: 03 a 05 minutos por participante. CAPACIDADE: Aproximadamente 15 participantes por hora. PERÍODO: 08/12 a 18/12.		
ATIVIDADES FIXAS - BOCA DO PALHAÇO Moldura em MDF revestido com pintura resistente e lona impressa, nas dimensões de 2m x 2m, com o formato do rosto do palhaço. Bolas de espuma de diferentes tamanhos (10cm a 15cm de diâmetro) e densidades para facilitar o uso por crianças e pessoas com deficiência. Indicadores luminosos e sonoros, placas com instruções em Braille, sinalização visual com QR Code para audiodescrição. Sistema de luzes LED e sons natalinos ativados por sensores de impacto. TEMPO: 02 a 03 minutos por participante. CAPACIDADE: Aproximadamente 25 participantes por hora. PERÍODO: 08/12 a 18/12.	1	1
ATIVIDADES FIXAS - MARTELO DE FORÇA Torre de metal ou fibra reforçada com escala de luzes de até 3 metros de altura, equipada com sensores de impacto e mecanismo de elevação por martelada. Martelos de diferentes pesos e tamanhos (2 kg, 4 kg, 6 kg), com opções de materiais em borracha e madeira. Almofada de impacto resistente, feita de borracha industrial com sensores eletrônicos para medir a força da batida. Alavanca para pessoas com mobilidade reduzida, feita de aço inoxidável, conectada à almofada de impacto. Iluminação e Som: Luzes LED coloridas e sinos ativados com o impacto, alimentados por sistema elétrico de 220V. TEMPO: 03 a 05 minutos por participante. CAPACIDADE: Aproximadamente 15 participantes por hora. PERÍODO: 08/12 a 18/12.	1	1
ATIVIDADES FIXAS - CANTINHO DO BRINQUEDO E DOAÇÕES Incluso no item cenografia. PERÍODO: 08/12 a 18/12	1	1
ATIVIDADES FIXAS - PISCINA DE BOLINHAS Incluso no item cenografia. TEMPO: 05 minutos por sessão. CAPACIDADE: 08 pessoas por sessão = Aproximadamente 95 participantes por hora PERÍODO: 08/12 a 18/12.	1	1
ATIVIDADES FIXAS - PINTURA DE ROSTO Espaço aberto na área de convivência central. EQUIPE: 03 monitores especializados em pintura facial. MATERIAIS: tintas dermatologicamente testadas, pincéis, lenços de limpeza e espelhos individuais. TEMPO: Entre 05 e 10 minutos.	1	11

CAPACIDADE: Aproximadamente 40 participantes por hora. PERÍODO: 08/12 a 18/12.		
ATIVIDADES FIXAS - APRESENTAÇÃO DE PERFORMÁTICOS Apresentação com performáticos circenses, caracterizados com figurinos natalinos, realizando um espetáculo para celebrar o início do "Magnífico Espetáculo Natalino do SESC". ATIVIDADES: Cortejo Natalino Festivo com 7 artistas circenses, incluindo malabaristas, palhaços-elfos e acrobatas, que realizam números de circo com acrobacias e malabarismos; Interações Lúdicas; Acompanhamento Musical ao Vivo com um quarteto instrumental (violino, flauta, teclado e percussão), tocando músicas clássicas de Natal. COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses (malabaristas, acrobatas e palhaços natalinos); 04 músicos ao vivo (violino, flauta, teclado e percussão). TEMPO: 45 Minutos. PERÍODO: 08/12 a 18/12.	7	11
OFICINAS - BISCOITINHO DE NATAL EQUIPE: 04 Orientadores. MATERIAIS: Utensílios de Confeitaria Adaptados: Formas e cortadores ergonômicos com pegadores amplos, espátulas e colheres com cabos antiderrapantes para facilitar o manuseio por pessoas com limitações motoras. I Forno com capacidade de 30L a 60L, com ajustes de temperatura. I Ingredientes para biscoito e coberturas coloridas (confeitos, glacê, corantes comestíveis). I Aventais adaptados com fechamento de velcro I Saquinhos personalizados para os participantes levarem os biscoitos para casa. TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.	1	1
OFICINAS - ENFEITES DE NATAL EQUIPE: 04 Orientadores. MATERIAIS: Tesouras de fácil manuseio com alças grandes, colas com aplicadores amplos, materiais leves como papel brilhante, feltro e espuma. I Materiais de Artesanato: Bolas de isopor, tintas atóxicas, glitters, fitas decorativas, fios de nylon, adesivos, e outros elementos decorativos (estrelas, lantejoulas, etc.). TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma	1	5
OFICINAS - BRINQUEDOS RECICLÁVEIS EQUIPE: 02 Orientadores MATERIAIS: Tesouras de fácil manuseio com alças grandes, colas com aplicadores amplos, lantejoulas, purpurina ou pequenos enfeites de papel e papel colorido para recortes. TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.	1	4
OFICINAS - CIRCO NATALINO	1	3

EQUIPE: Instrutores Especializados (Malabares, Mágica e Palhaçaria). MATERIAIS: Malabares - Bolinhas simulando as de Natal (diversos tamanhos: 5cm a 10cm de diâmetro, texturas macias e aderentes); Mágica -Cartas, bolinhas, tecidos de truque com tamanho ampliado; Palhaçaria: Narizes de palhaço, chapéus e roupas com fechos de velcro/elásticos. Tintas faciais atóxicas, aplicadores de espuma e pincéis de cabo longo; Materiais de limpeza para higienização dos equipamentos. TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.		
OFICINAS - CARTÃO DE NATAL EQUIPE: 04 Orientadores. MATERIAIS: Papéis coloridos e recicláveis, em diferentes texturas, incluindo opções com relevo para percepção tátil. Ferramentas de Corte Adaptadas: Tesouras com alças amplas, carimbos de fácil manuseio, adesivos de fácil aplicação. Mesas Ajustáveis: Superfícies reguláveis para acomodar cadeirantes. Materiais Decorativos: Fitas, botões, glitter, colas atóxicas com aplicadores antiderrapantes. TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.	1	1
ATIVIDADES COLETIVAS - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 02 Contadores profissionais de histórias, com experiência em narrativas interativas. TEMPO: 45 minutos por apresentação. CAPACIDADE: Aproximadamente 100 espectadores por sessão.	1	5
ATIVIDADES COLETIVAS - CORAL DE NATAL Maestro ou regente responsável pela condução do coral; Coralistas (aproximadamente 20 a 30 pessoas). TEMPO: 45 minutos por apresentação.	1	3
ATIVIDADES COLETIVAS - MURAL DE LAMBE LAMBE EQUIPE: 02 Orientadores. MATERIAIS: Paineis grandes para servir de suporte ao mural com preparação para o recebimento dos lambe-lambes. Materiais de desenho como papéis grandes, tintas laváveis, canetas, lápis de cor e giz de cera de diferentes texturas e formatos. Ferramentas de colagem e aplicação, como pincéis e rolinhos ergonômicos, de fácil manuseio para pessoas com limitações motoras. Materiais de segurança para as crianças (avental, luvas, etc.). TEMPO: 01 hora.	1	1
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - TEATRO DE FANTOCHES 04 Manipuladores de fantoches profissionais, diretor artístico para criação e acompanhamento de roteiro. TEMPO: 45 minutos por apresentação	1	4
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE MÁGICA 01 Mágico profissional com experiência em truques interativos com materiais.	1	1

TEMPO: 45 minutos por apresentação		
CERIMÔNIA DE ABERTURA - CORTEJO DE ARTISTAS Apresentação de abertura com performáticos circenses, caracterizados com figurinos natalinos, realizando um cortejo de boas-vindas para celebrar o início do "Magnífico Espetáculo Natalino do SESC". ATIVIDADES: Cortejo festivo com 08 artistas circenses, realizando números de circo como acrobacias e malabarismos; Acompanhamento musical ao vivo com trio musical para enriquecer a cerimônia; Interação lúdica com o público, criando um momento especial de abertura do evento. COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses + trio musical (instrumentistas). PERÍODO: 08/12 (01 dia).	8	1
ELETRICISTA Profissional técnico responsável pela execução das instalações elétricas sob a supervisão do engenheiro elétrico. ATIVIDADES: Instalação e verificação de circuitos elétricos; Conexão de equipamentos à rede elétrica; Manutenção preventiva e corretiva durante o evento. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025 EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.	1	22
EXTINTORES Locação de 15 extintores ABC com placa de sinalização e suporte conforme normas exigidas pelos bombeiros. PERÍODO: EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.	1	1
GERENTE DE PRODUÇÃO Profissional responsável pelo planejamento, supervisão e acompanhamento de todas as etapas de montagem, manutenção e desmontagem da estrutura do evento. ATIVIDADES: Supervisão das equipes de montagem e desmontagem; Coordenação de fornecedores e cronogramas; Garantia de cumprimento das normas de segurança e qualidade; Acompanhamento diário das operações e resolução de problemas. PERÍODO: PRÉ: 01/11 a 02/12/2025. MONTAGEM: 02/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.	1	1
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO Profissional auxiliar do coordenador de produção, atuando diretamente na organização e suporte durante as fases de montagem e desmontagem, além de auxiliar na logística dos materiais e das equipes.	2	22

ATIVIDADES: Apoio à coordenação durante a montagem e desmontagem; Organização de materiais e equipamentos; Assistência na comunicação entre as equipes. PERÍODO: MONTAGEM: 0/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.		
BRIGADISTA Profissional treinado para atuar na prevenção e combate a incêndios, além de prestar primeiros socorros em caso de acidentes durante o evento. ATIVIDADES: Monitoramento de riscos de incêndio; Ações preventivas de segurança; Prestação de primeiros socorros; Apoio em evacuações de emergência, se necessário. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias	2	22
SEGURANÇA Profissionais responsáveis por garantir a segurança de todas as áreas do evento, prevenindo incidentes e controlando o acesso de pessoas. ATIVIDADES: Monitoramento de áreas internas e externas; Controle de acesso de público e equipe; Prevenção de furtos e incidentes. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias.	2	22
SERVIÇOS GERAIS Contratação de profissionais para auxiliar nas atividades de transporte, remoção, movimentação e remanejamento de materiais e equipamentos. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias	2	22
LIMPEZA Equipe de limpeza e a organização de todas as áreas do evento.	6	22

ATIVIDADES: Realizar a limpeza inicial das áreas de convivência, palco, banheiros; Monitorar constantemente as áreas comuns para coleta de lixo, limpeza de superfícies e manutenção da higiene dos banheiros esvaziar regularmente os recipientes de lixo; separar materiais recicláveis; Fazer a limpeza imediata de eventuais derramamentos e sujeiras; Realizar a limpeza geral de todas as áreas, incluindo a coleta de lixo, desinfecção de superfícies e verificação de áreas externas. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: Carrinhos de limpeza; Sacos de lixo (comum e reciclável); Produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, panos); Equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras). PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias		
SERVIÇOS MÉDICOS Suporte médico e transporte para pessoas que necessitam de atendimento hospitalar durante o evento. EQUIPE DA UTI MÓVEL: 2 (1 médico e 1 enfermeiro). UTI móvel equipada com Monitores cardíacos; Ventiladores mecânicos; Equipamentos de suporte à vida; Medicamentos de emergência; Cama hospitalar com suporte para transporte.	1	11
PROMOTORES Equipe de promotores para promover as atividades do evento. ATIVIDADES: Recepção e Orientação; Fornecer informações sobre a programação e as atividades disponíveis; Distribuir materiais promocionais; Interação com o Público: Promover a participação nas atividades; Incentivar as crianças e adultos a se engajar com os performáticos (Papai Noel e seus ajudantes); Estimular a participação nas oficinas e atividades coletivas; Monitoramento das Atividades; Incentivar os participantes a registrar e compartilhar suas experiências nas redes sociais usando hashtags do evento. Entrada/Recepção – 3. Área de Convivência (Papai Noel) – 4 Palco Principal (Abertura e Apresentações) – 2 Área de Atrações (Rena Mecânica) – 3 Área de Atrações (Boca do Palhaço) – 3 Espaço das Oficinas (Biscoitinho de Natal) – 2 Área de Interação com o Público – 3 Coleta de Feedback (Diversos Pontos) – 2 Equipe de Suporte (Logística e Monitoramento) – 2 TOTAL: 24 PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).	24	11

CARGA HORÁRIA: 08 horas diárias		
UNIFORME PROMOTORES Confeção de uniforme personalizados conforme layout e grade pre-aprovados. PRAZO DE PRODUÇÃO: 22 DIAS	24	2
PIPOCA Serviço de distribuição de pipoca de sal para os visitantes das casinhas. PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).	1	1
RÁDIOS RÁDIO HT: Aparelhos de comunicação via rádio modelo UHF ou VHF, com alcance mínimo de 3 km; Função de Canais Múltiplos; Bateria Recarregável de Longa Duração; Equipados com fone de ouvido auricular com microfone PTT (Push-To-Talk). PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).	10	11

<u>SESC GAMA - EUZÉBIO PIRES DE ARAÚJO</u>		
De 8 de dezembro a 18 de dezembro de 2025. Segunda a Sexta: 17h às 22h (6 horas) Sábados e Domingo: 15h às 22h (8 horas)		
DESCRIÇÃO	QTD.	DIÁRIAS
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Elaboração de documentação técnica requerida para o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), desenvolvido e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar. ATIVIDADES: Criação e submissão do PPCI aos Bombeiros; Aprovação das medidas preventivas e das estruturas de segurança contra incêndios; Adequação de todas as normas exigidas para garantir a segurança no evento. PERÍODO: 01/11 a 01/12/2025	1	1
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil. Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem. DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos. ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão da apólice de seguro. PERÍODO DE COBERTURA: 02/12 a 22/12/2025. COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do evento.	1	1
CENOGRAFIA, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO	1	1

JARDIM ENCANTADO DE ENTRADA: Espaço circular com grama permanente com 6 de diâmetro ; Cerquinhas de madeira brancas- 10m ; 2 Renas iluminadas ; Árvore aramada de luzes natalinas ; 10 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Bilheteria simbólica, estilizada e contornada com luzes ; 1 Renas tamanho natural para bilheteria.

ENTRADA PRINCIPAL: Portico sublimado de 12x7m, nas cores vermelho, branco , azul, verde e dourado, com as laterais chanfradas conforme o projeto ; Estrutura- Portico de entrada ; Iluminação contornando toda parte superior o portico ; 1 Cortinas em veludo vermelho com bandô cortinado Dourado ; 24 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Placa sobreposta verde com o logo do evento ; 4 Arvores natalinas de 2,50m decoradas; 1 Tuneis iluminados de acesso ao evento.

ESPAÇO INTERNO: 1 Carroções estilizados contornados com luzes, listrados de vermelho e dourado, com janelões ; 4 Renas estilizadas em veludo vermelho ; 2 Arvores natalinas decoradas ; 1 Tendas 3x3 estilizadas e demarcadas.

PRAÇA DE CONVENIÊNCIA: 3 Bancos de praça - madeira; Grama sintética 5x5; Árvore iluminada; 2 Luminarias- poste; 2 Totem decorativos de pirulitos; 1 Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2,5x1; Cerquinhas de madeira brancas- 20m.

ESPAÇO RECREATIVO: 1 Playground- PVC/ escorrega, balanço e basquete; Cerquinhas de madeira brancas- 24m; Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2.

PONTOS DE ATENDIMENTO: 10 Estande de atendimento 4x4 revertido fundo, lateral e teto; 10 Fachadas para os estandes com movimento de telhado e circundados com luzes; 10 Trelças- separação dos estandes; 6 Árvores natalina decorada 1,80m; 12 Guilandas 70 cm decoradas; 8 Estrelas ponteira; 10 Testeiras ps adesivado.

MOBILIÁRIO INTERNO: 10 Mesinhas redondas pé palito; 20 Puffs quadrados nas cores vermelho, amarelo, verde fende; 10 Tapetes para atividades recreativas;

PALCO: 1 Estrutura forrada em tecido oxford nas seguintes medidas 08x08, 08; 100 Cordão de luzes; Revestimento; 10 Bandeiras- flâmuras; Letreiro; 2 Portais cortinados e demarcados com luzes; 1 Árvore natalina com 4m decorada; 1 Palco semi-circulo de 50 cm de altura 9x4,5; 40 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços; 4 Bonecos animatronicos quebra-nozes; 1 Árvore natalina com 3m decorada.

PISO: 300 Metros quadrados de carpete vermelho colocado ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.

EQUIPAMENTOS - SOM E LUZ

SONORIZAÇÃO: 06 Caixas de Som (PA) – Sistema Line Array (JBL VRX932LA ou similar) distribuídas em 6 torres. Sistema de som line array compacto, ideal para eventos de médio porte; 02 Subwoofers (JBL SRX828S ou similar); Mesa de Som 32 canais (Behringer X32 Compact ou similar); 08 Microfones: Shure SM58 wireless ou similar; Inclui cabos de som, caixas de

1

1

conexão, extensões e outros acessórios necessários para a instalação completa do sistema de áudio. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SOM: 1 técnico especializado para operar a mesa de som e monitorar a qualidade durante o evento, garantindo ajustes em tempo real conforme necessário. ILUMINAÇÃO: 05 Moving Heads; 16 LED PAR RGBW Distribuídas ao redor do palco, estandes e áreas interativas. Estrutura metálica de 4 metros de altura, posicionada no palco principal e nas áreas de interação para suporte dos equipamentos de iluminação; Acessórios e Cabos: Inclui cabos DMX, controladoras de iluminação e acessórios de instalação para garantir uma operação eficiente. 1 operador de iluminação, responsável por programar e ajustar os efeitos durante o evento. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.		
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA Contratação de serviço para distribuição elétrica, caixas de passagem durante a montagem, período de realização do evento e aterramento. PERÍODO DE COBERTURA: 08/12 a 18/12/2025.	1	1
PAPAI NOEL Contratação de artista performático para representar o Papai Noel, com fantasia personalizada de acordo com o conceito visual do evento. ATIVIDADES: Interação com o público em sessões de fotos; Participação em eventos e momentos chave do evento; Representação do personagem Papai Noel de forma carismática, criando uma atmosfera mágica para o público. PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025.	1	11
AJUDANTES DE PAPAI NOEL Performáticos circenses caracterizados como ajudantes do Papai Noel, incluindo palhaços, malabaristas e mágicos, que realizarão interações lúdicas e divertidas com o público durante o evento. ATIVIDADES: Performances circenses interativas com o público (malabarismo, truques de mágica e humor); Ajudantes do Papai Noel em atividades programadas e cortejos; Animação de áreas específicas do evento, criando um ambiente de entretenimento e encanto. COMPOSIÇÃO: 03 artistas: 1 malabarista, 1 duende e 1 mágico. PERÍODO: 08/12 a 18/12	1	11
ATIVIDADES FIXAS - BOCA DO PALHAÇO Moldura em MDF revestido com pintura resistente e lona impressa, nas dimensões de 2m x 2m, com o formato do rosto do palhaço. I Bolas de espuma de diferentes tamanhos (10cm a 15cm de diâmetro) e densidades para facilitar o uso por crianças e pessoas com deficiência. I Indicadores luminosos e sonoros, placas com instruções em Braille, sinalização visual com	1	1

QR Code para audiodescrição. I Sistema de luzes LED e sons natalinos ativados por sensores de impacto. TEMPO: 02 a 03 minutos por participante. CAPACIDADE: Aproximadamente 25 participantes por hora. PERÍODO: 08/12 a 18/12.		
ATIVIDADES FIXAS - PINTURA DE ROSTO Espaço aberto na área de convivência central. EQUIPE: 03 monitores especializados em pintura facial. MATERIAIS: tintas dermatologicamente testadas, pincéis, lenços de limpeza e espelhos individuais. TEMPO: Entre 05 e 10 minutos CAPACIDADE: Aproximadamente 40 participantes por hora. PERÍODO: 08/12 a 18/12	1	11
ATIVIDADES FIXAS - APRESENTAÇÃO DE PERFORMÁTICOS Apresentação com performáticos circenses, caracterizados com figurinos natalinos, realizando um espetáculo para celebrar o início do "Magnífico Espetáculo Natalino do SESC". ATIVIDADES: Cortejo Natalino Festivo com 7 artistas circenses, incluindo malabaristas, palhaços-elfos e acrobatas, que realizam números de circo com acrobacias e malabarismos; Interações Lúdicas; Acompanhamento Musical ao Vivo com um quarteto instrumental (violino, flauta, teclado e percussão), tocando músicas clássicas de Natal. COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses (malabaristas, acrobatas e palhaços natalinos); 04 músicos ao vivo (violino, flauta, teclado e percussão). TEMPO: 45 Minutos PERÍODO: 08/12 a 18/12	7	11
OFICINAS - BISCOITINHO DE NATAL EQUIPE: 04 Orientadores MATERIAIS: Utensílios de Confeitaria Adaptados: Formas e cortadores ergonômicos com pegadores amplos, espátulas e colheres com cabos antiderrapantes para facilitar o manuseio por pessoas com limitações motoras. I Forno com capacidade de 30L a 60L, com ajustes de temperatura. I Ingredientes para biscoito e coberturas coloridas (confeitos, glacê, corantes comestíveis). I Aventais adaptados com fechamento de velcro I Saquinhos personalizados para os participantes levarem os biscoitos para casa. TEMPO: 01 hora CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.	1	1
OFICINAS - ENFEITES DE NATAL EQUIPE: 04 Orientadores. MATERIAIS: Tesouras de fácil manuseio com alças grandes, colas com aplicadores amplos, materiais leves como papel brilhante, feltro e espuma. I Materiais de Artesanato: Bolas de isopor, tintas atóxicas, glitters, fitas	1	7

decorativas, fios de nylon, adesivos, e outros elementos decorativos (estrelas, lantejoulas, etc.). TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.		
OFICINAS - CARTÃO DE NATAL EQUIPE: 04 Orientadores. MATERIAIS: Papéis coloridos e recicláveis, em diferentes texturas, incluindo opções com relevo para percepção tátil. I Ferramentas de Corte Adaptadas: Tesouras com alças amplas, carimbos de fácil manuseio, adesivos de fácil aplicação. I Mesas Ajustáveis: Superfícies reguláveis para acomodar cadeirantes. I Materiais Decorativos: Fitas, botões, glitter, colas atóxicas com aplicadores antiderrapantes. TEMPO: 01 hora. CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.	1	1
ATIVIDADES COLETIVAS - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 02 Contadores profissionais de histórias, com experiência em narrativas interativas. TEMPO: 45 minutos por apresentação. CAPACIDADE: Aproximadamente 100 espectadores por sessão.	1	5
ATIVIDADES COLETIVAS - CORAL DE NATAL Maestro ou regente responsável pela condução do coral; Coralistas (aproximadamente 20 a 30 pessoas). TEMPO: 45 minutos por apresentação	1	3
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - TEATRO DE FANTOCHES 04 Manipuladores de fantoches profissionais, diretor artístico para criação e acompanhamento de roteiro. TEMPO: 45 minutos por apresentação	1	2
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE MÁGICA 01 Mágico profissional com experiência em truques interativos com materiais. TEMPO: 45 minutos por apresentação	1	1
CERIMÔNIA DE ABERTURA - CORTEJO DE ARTISTAS Apresentação de abertura com performáticos circenses, caracterizados com figurinos natalinos, realizando um cortejo de boas-vindas para celebrar o início do "Magnífico Espetáculo Natalino do SESC". ATIVIDADES: Cortejo festivo com 08 artistas circenses, realizando números de circo como acrobacias e malabarismos; Acompanhamento musical ao vivo com trio musical para enriquecer a cerimônia; Interação lúdica com o público, criando um momento especial de abertura do evento. COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses + trio musical (instrumentistas). PERÍODO: 08/12 (01 dia)	8	1
ELETRICISTA	1	22

Profissional técnico responsável pela execução das instalações elétricas sob a supervisão do engenheiro elétrico. ATIVIDADES: Instalação e verificação de circuitos elétricos; Conexão de equipamentos à rede elétrica; Manutenção preventiva e corretiva durante o evento. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.		
EXTINTORES Locação de 10 extintores ABC com placa de sinalização e suporte conforme normas exigidas pelos bombeiros. PERÍODO: EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.	1	1
GERENTE DE PRODUÇÃO Profissional responsável pelo planejamento, supervisão e acompanhamento de todas as etapas de montagem, manutenção e desmontagem da estrutura do evento. ATIVIDADES: Supervisão das equipes de montagem e desmontagem; Coordenação de fornecedores e cronogramas; Garantia de cumprimento das normas de segurança e qualidade; Acompanhamento diário das operações e resolução de problemas. PERÍODO: PRÉ: 01/11 a 02/12/2025. MONTAGEM: 02/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025	1	1
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO Profissional auxiliar do coordenador de produção, atuando diretamente na organização e suporte durante as fases de montagem e desmontagem, além de auxiliar na logística dos materiais e das equipes. ATIVIDADES: Apoio à coordenação durante a montagem e desmontagem; Organização de materiais e equipamentos; Assistência na comunicação entre as equipes. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias	2	22
BRIGADISTA	2	22

Profissional treinado para atuar na prevenção e combate a incêndios, além de prestar primeiros socorros em caso de acidentes durante o evento. ATIVIDADES: Monitoramento de riscos de incêndio; Ações preventivas de segurança; Prestação de primeiros socorros; Apoio em evacuações de emergência, se necessário. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025 CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias		
SEGURANÇA Profissionais responsáveis por garantir a segurança de todas as áreas do evento, prevenindo incidentes e controlando o acesso de pessoas. ATIVIDADES: Monitoramento de áreas internas e externas; Controle de acesso de público e equipe; Prevenção de furtos e incidentes. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025 CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias	2	22
SERVIÇOS GERAIS Contratação de profissionais para auxiliar nas atividades de transporte, remoção, movimentação e remanejamento de materiais e equipamentos. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.	2	22
LIMPEZA Equipe de limpeza e a organização de todas as áreas do evento. ATIVIDADES: Realizar a limpeza inicial das áreas de convivência, palco, banheiros; Monitorar constantemente as áreas comuns para coleta de lixo, limpeza de superfícies e manutenção da higiene dos banheiros esvaziar regularmente os recipientes de lixo; separar materiais recicláveis; Fazer a limpeza imediata de eventuais derramamentos e sujeiras; Realizar a limpeza geral de todas as áreas, incluindo a coleta de lixo, desinfecção de superfícies e verificação de áreas externas. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: Carrinhos de limpeza; Sacos de lixo (comum e reciclável); Produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, panos); Equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras)	4	22

PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025 CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias		
SERVIÇOS MÉDICOS Suporte médico e transporte para pessoas que necessitam de atendimento hospitalar durante o evento. EQUIPE DA UTI MÓVEL: 2 (1 médico e 1 enfermeiro). UTI móvel equipada com Monitores cardíacos; Ventiladores mecânicos; Equipamentos de suporte à vida; Medicamentos de emergência; Cama hospitalar com suporte para transporte	1	11
PROMOTORES Equipe de promotores para promover as atividades do evento. ATIVIDADES: Recepção e Orientação; Fornecer informações sobre a programação e as atividades disponíveis; Distribuir materiais promocionais; Interação com o Público: Promover a participação nas atividades; Incentivar as crianças e adultos a se engajar com os performáticos (Papai Noel e seus ajudantes); Estimular a participação nas oficinas e atividades coletivas; Monitoramento das Atividades; Incentivar os participantes a registrar e compartilhar suas experiências nas redes sociais usando hashtags do evento. Entrada/Recepção: 1 ÁREA DE CONVIVÊNCIA (PAPAI NOEL): 2 PALCO PRINCIPAL (ABERTURA E APRESENTAÇÕES): 2 Área de Atrações (Boca do Palhaço): 1 Espaço das Oficinas (Biscoitinho de Natal): 2 Área de Interação com o Público: 2 Coleta de feedback/pesquisa: 2 Equipe de Suporte (Logística e Monitoramento): 2 TOTAL: 14 PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias). CARGA HORÁRIA: 08 horas diárias	14	12
UNIFORME PROMOTORES Confecção de uniforme personalizados conforme layout e grade pré-aprovados. PRAZO DE PRODUÇÃO: 22 DIAS.	14	2
PIPOCA Serviço de distribuição de pipoca de sal para os visitantes das casinhas. PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).	1	1
RÁDIOS Rádio HT: Aparelhos de comunicação via rádio modelo UHF ou VHF, com alcance mínimo de 3 km; Função de Canais Múltiplos; Bateria Recarregável de Longa Duração; Equipados com fone de ouvido auricular com microfone PTT (Push-To-Talk). PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).	6	11

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Elaboração de documentação técnica requerida para o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), desenvolvido e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar. ATIVIDADES: Criação e submissão do PPCI aos Bombeiros; Aprovação das medidas preventivas e das estruturas de segurança contra incêndios; Adequação de todas as normas exigidas para garantir a segurança no evento. PERÍODO: 01/11 a 01/12/2025.	1	1
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil. Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem. DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos. ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão da apólice de seguro. PERÍODO DE COBERTURA: 02/12 a 22/12/2025. COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do evento.	1	1
CENOGRAFIA, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO JARDIM ENCANTADO DE ENTRADA: Espaço circular com grama permanente com 6 de diâmetro ; Cerquinhas de madeira brancas- 10m ; 2 Renas iluminadas ; Árvore aramada de luzes natalinas ; 10 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Bilheteria simbólica, estilizada e contornada com luzes ; 1 Renas tamanho natural para bilheteria. ENTRADA PRINCIPAL: Portico sublimado de 12x7m, nas cores vermelho, branco , azul, verde e dourado, com as laterais chanfradas conforme o projeto ; Estrutura- Portico de entrada ; Iluminação contornando toda parte superior o portico ; 1 Cortinas em veludo vermelho com bandô cortinado Dourado ; 24 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Placa sobreposta verde com o logo do evento ; 4 Árvores natalinas de 2,50m decoradas ; 1 Tunnéis iluminados de acesso ao evento. ESPAÇO INTERNO: 1 Carroções estilizados contornados com luzes, listrados de vermelho e dourado, com janelões ; 4 Renas estilizadas em veludo vermelho ; 2 Árvores natalinas decoradas ; 1 Tendas 3x3 estilizadas e demarcadas. PRAÇA DE CONVENIÊNCIA: 3 Bancos de praça - madeira; Grama sintética 5x5; Árvore iluminada; 2 Luminárias- poste; 2 Totem decorativos de pirulitos; 1 Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2,5x1; Cerquinhas de madeira brancas- 20m. ESPAÇO RECREATIVO: 1 Playground- PVC/ escorrega, balanço e basquete; Cerquinhas de madeira brancas- 24m; Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2. PONTOS DE ATENDIMENTO: 10 Estande de atendimento 4x4 revertido fundo, lateral e teto; 10 Fachadas para os stands com movimento de	1	1

telhado e circundados com luzes; 10 Trelças- separação dos stands; 6 Árvores natalina decorada 1,80m; 12 Guirlandas 70 cm decoradas; 8 Estrelas ponteira; 10 Testeiras ps adesivado. MOBILIÁRIO INTERNO: 10 Mesinhas redondas pé palito; 20 Puffs quadrados nas cores vermelho, amarelo, verde fende; 10 Tapetes para atividades recreativas; PALCO: 1 Estrutura forrada em tecido oxford nas seguintes medidas 08x08, 08; 100 Cordão de luzes; Revestimento; 10 Bandeiras- flâmuras; Letreiro; 2 Portais cortinados e demarcados com luzes; 1 Árvore natalina com 4m decorada; 1 Palco semi-circulo de 50 cm de altura 9x4,5; 40 Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços; 4 Bonecos animatronicos quebra-nozes; 1 Árvore natalina com 3m decorada. PISO: 300 Metros quadrados de carpete vermelho colocado ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025 EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025		
EQUIPAMENTOS - SOM E LUZ SONORIZAÇÃO: 06 Caixas de Som (PA) – Sistema Line Array (JBL VRX932LA ou similar) distribuídas em 6 torres. Sistema de som line array compacto, ideal para eventos de médio porte; 02 Subwoofers (JBL SRX828S ou similar); Mesa de Som 32 canais (Behringer X32 Compact ou similar); 08 Microfones: Shure SM58 wireless ou similar; Inclui cabos de som, caixas de conexão, extensões e outros acessórios necessários para a instalação completa do sistema de áudio. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SOM: 1 técnico especializado para operar a mesa de som e monitorar a qualidade durante o evento, garantindo ajustes em tempo real conforme necessário. ILUMINAÇÃO: 05 Moving Heads; 16 LED PAR RGBW Distribuídas ao redor do palco, stands e áreas interativas. Estrutura metálica de 4 metros de altura, posicionada no palco principal e nas áreas de interação para suporte dos equipamentos de iluminação; Acessórios e Cabos: Inclui cabos DMX, controladoras de iluminação e acessórios de instalação para garantir uma operação eficiente. 1 operadores de iluminação, responsáveis por programar e ajustar os efeitos durante o evento. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025. EVENTO: 08/12 a 18/12/2025. DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.	1	1
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA Contratação de serviço para distribuição elétrica, caixas de passagem durante a montagem, período de realização do evento e aterramento. PERÍODO DE COBERTURA: 08/12 a 18/12/2025	1	1
PAPAI NOEL Contratação de artista performático para representar o Papai Noel, com fantasia personalizada de acordo com o conceito visual do evento.	1	11

ATIVIDADES: Interação com o público em sessões de fotos; Participação em eventos e momentos chave do evento; Representação do personagem Papai Noel de forma carismática, criando uma atmosfera mágica para o público. PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025		
AJUDANTES DE PAPAI NOEL Performáticos circenses caracterizados como ajudantes do Papai Noel, incluindo palhaços, malabaristas e mágicos, que realizarão interações lúdicas e divertidas com o público durante o evento. ATIVIDADES: Performances circenses interativas com o público (malabarismo, truques de mágica e humor); Ajudantes do Papai Noel em atividades programadas e cortejos; Animação de áreas específicas do evento, criando um ambiente de entretenimento e encanto. COMPOSIÇÃO: 03 artistas: 1 malabarista, 1 duende e 1 mágico. PERÍODO: 08/12 a 18/12	1	11

ILUMINAÇÃO – FACHADA DAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
De 8 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026.		
DESCRIÇÃO	QTD.	DIÁRIAS
ASSESSORIA DE LEGALIZAÇÃO Contratação de profissional especializado para realizar o contato e conseguir as liberações em órgãos públicos necessários para a liberação/ Alvará do evento na cidade de Brasília. DESCRIÇÃO: Processo de obtenção de todas as autorizações e licenças necessárias para a realização do projeto de iluminação e eventos nas Unidades de Prestação de Serviço do SESC-AR/DF. ATIVIDADES: Solicitação de alvarás junto aos órgãos competentes; Obtenção de permissões para instalação de iluminação decorativa e cenográfica; Consultas legais para garantir conformidade com normas municipais, estaduais e federais. PERÍODO: 01/11/2025 a 01/12/2025 (30 dias).	1	1
SERVIÇO DE ARQUITETURA Elaboração de projetos das estruturas de iluminação e profissional qualificado e com registro atualizado no conselho profissional.	1	1
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Elaboração de documentação pelo Corpo de Bombeiros Militar.	1	1

DESCRIÇÃO: Plano técnico que define as medidas de prevenção, combate a incêndios e evacuação, conforme as normas de segurança exigidas pelos Bombeiros e legislação local. Atividades: ATIVIDADES: Elaboração do plano em conformidade com as exigências dos Bombeiros; Definição de rotas de fuga, sinalização, e instalação de extintores de incêndio adequados; Submissão do plano aos órgãos competentes para aprovação. DOCUMENTAÇÃO: PPCI, mapa de rotas de fuga e plano de evacuação, com aprovação dos Bombeiros. PERÍODO: 01/11/2025 a 01/12/2025 (30 dias)		
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil. Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem. DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos. ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão da apólice de seguro. PERÍODO DE COBERTURA: 20/11/2025 a 20/01/2026 COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do evento.	8	1
PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO Planejamento e criação de conceito, selo e identidade visual promocional. ATIVIDADES: Criação, adaptação e finalização de layouts para peças gráficas.	1	1
GERENTE DE PRODUÇÃO Profissional responsável pelo planejamento, supervisão e acompanhamento de todas as etapas de montagem, manutenção e desmontagem da estrutura do evento. ATIVIDADES: Supervisão das equipes de montagem e desmontagem; Coordenação de fornecedores e cronogramas; Garantia de cumprimento das	1	1

normas de segurança e qualidade; Acompanhamento diário das operações e resolução de problemas. PERÍODO: 01/11/2025 a 20/01/2026 (80 dias).		
ENGENHEIRO TÉCNICO Profissional qualificado para projetar, supervisionar e garantir a correta instalação e manutenção das instalações elétricas temporárias e permanentes. ATIVIDADES: Supervisão de todas as instalações elétricas; Verificação da conformidade com a capacidade elétrica das unidades; Resolução de problemas elétricos durante o evento; Elaboração de relatórios técnicos. PERÍODO: 01/11/2025 a 20/01/2026 (80 dias)	1	1
ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DECORATIVA Montagem de estrutura e iluminação decorativa para fachadas. SESC CEILÂNDIA: 14 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrelas iluminada tamanho M; 96 Metros lineares (varal de luzes); 70 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC SCS: 18 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela iluminada tamanho G; 220 Metros lineares (varal de luzes); 80 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC 504 SUL: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela iluminada tamanho M; 80 Metros lineares (varal de luzes); 6 Semicirculos; 40 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC EDUSESC: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela iluminada tamanho G; 112 Metros lineares (varal de luzes); 8 Semicirculos; 40 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC GUARÁ: 8 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela iluminada tamanho M; 70 Metros lineares (varal de luzes); 8 Semicirculos; 50 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC TAGUATINGA SUL: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrutura de aramado; Estrela iluminadas tamanho M; 32 Metros lineares (varal de luzes); 4 Semicirculos; 30 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC GAMA: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela iluminada tamanho G; 112 Metros lineares (varal de luzes); 8 Semicirculos; 40 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. SESC TAGUATINGA NORTE: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; 2 Estrelas iluminadas tamanho M; 100 Metros lineares (varal de	1	1

luzes); 16 Semicírculos; 80 Metros lineares (varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta. ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção semanal PERÍODO: MONTAGEM: 20/11 a 08/12/2025. EVENTO: 08/12/2025 a 06/01/2026. DESMONTAGEM: 06/01 a 20/01/2026		
ESTRUTURA CÊNICA Montagem de estrutura e iluminação cênica. SESC CEILÂNDIA: 04 moving mac aura RGB; 14 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. SESC SCS: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet SESC 504 SUL: 04 moving mac aura RGB; 16 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. SESC EDUSESC: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. SESC GUARÁ: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. SESC TAGUATINGA SUL: 04 moving mac aura RGB; 20 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. SESC GAMA: 04 moving mac aura RGB; 18 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. SESC TAGUATINGA NORTE: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet. ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção semanal PERÍODO: MONTAGEM- 20/11 a 08/12/2025 EVENTO: 08/12/2025 a 06/01/2026 DESMONTAGEM: 06/01 a 20/01/2026	1	1
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO Profissional auxiliar do coordenador de produção, atuando diretamente na organização e suporte durante as fases de montagem e desmontagem, além de auxiliar na logística dos materiais e das equipes. ATIVIDADES: Apoio à coordenação durante a montagem e desmontagem; Organização de materiais e equipamentos; Assistência na comunicação entre as equipes. PERÍODO:	8	11

MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025. DESMONTAGEM: 06/01 a 10/01/2026. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias		
ELETRICISTA Profissional técnico responsável pela execução das instalações elétricas sob a supervisão do engenheiro elétrico. ATIVIDADES: Instalação e verificação de circuitos elétricos; Conexão de equipamentos à rede elétrica; Manutenção preventiva e corretiva durante o evento. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025. DESMONTAGEM: 06/01 a 10/01/2026. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias	8	11
EQUIPE TÉCNICA RAPEL Profissionais especializados em trabalhos de altura, com habilidades para instalação e manutenção de estruturas suspensas, como iluminação, decoração e som em áreas de difícil acesso. ATIVIDADES: Instalação de equipamentos em locais altos e de difícil acesso; Manutenção de estruturas suspensas durante o evento; Cumprimento de normas de segurança para trabalhos em altura.	1	1
EXTINTORES Extintores ABC com placa de sinalização e suporte conforme normas exigidas pelos bombeiros. PERÍODO: 20/11/2025 a 06/01/2026 (60 dias)	8	1
BRIGADISTA Profissional treinado para atuar na prevenção e combate a incêndios, além de prestar primeiros socorros em caso de acidentes durante o evento. ATIVIDADES: Monitoramento de riscos de incêndio; Ações preventivas de segurança; Prestação de primeiros socorros; Apoio em evacuações de emergência, se necessário. PERÍODO: MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025. DESMONTAGEM 06/01 a 10/01/2026. CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias	8	11
SEGURANÇA	8	11

Profissionais responsáveis por garantir a segurança de todas as áreas do evento, prevenindo incidentes e controlando o acesso de pessoas. ATIVIDADES: Monitoramento de áreas internas e externas; Controle de acesso de público e equipe; Prevenção de furtos e incidentes. MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025. DESMONTAGEM: 06/01 a 10/01/2026. CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias		
OPERADOR TÉCNICO Profissional responsável pela operação de equipamentos. ATIVIDADES: Operação de sistemas de iluminação; Manutenção e ajustes técnicos. PERÍODO: EVENTO: 08/12/2025 a 06/01/2026. CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.	8	29

VALOR DO CONTRATO

Valor total:	R\$ 1.876.000,00 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil reais)
---------------------	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

Nome:	INAYARA SOARES DAS NEVES
Título:	Engenheira Civil
Registro no CREA-SP:	5071332813

Atestamos, ainda, que a referida empresa prestou os serviços de forma satisfatória, demonstrando capacidade técnica e operacional, não constando nada em nossos arquivos que a desabone.

Brasília-DF, 24 de março de 2026.

Cleomara Strzelecki
Gerente de Área
Gerência de Compras e Contratos

Janderson Evans Gonçalves Neves
Diretor Administrativo e Financeiro

Documento assinado usando senha por: **Cleomara Strzelecki - 7225**, com o cargo: **Gerente de Área**, na lotação: **Gerência de Compras e Contratos** em 24/03/2026 às 12:07:40, protocolo nº: **07272/2026**.

Documento assinado usando senha por: **Janderson Evans Goncalves Neves - 7289**, com o cargo: **Diretor Administrativo e Financeiro**, na lotação: **Direção Administrativa e Financeira** em 24/03/2026 às 15:37:40, protocolo nº: **07272/2026**.



Para conferir e validar a assinatura desse documento acesse:
[https://sigaext.sescdf.com.br/verificar-assinatura?](https://sigaext.sescdf.com.br/verificar-assinatura?q=2fc9d9f6d62e0a9a73aac4172476e48fd9e54fc64fa528efb20f98ab89ae96da)
[q=2fc9d9f6d62e0a9a73aac4172476e48fd9e54fc64fa528efb20f98ab89ae96da](https://sigaext.sescdf.com.br/verificar-assinatura?q=2fc9d9f6d62e0a9a73aac4172476e48fd9e54fc64fa528efb20f98ab89ae96da)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, SN, quadra 22, lote 21 - parque Anhanguera - Goiânia/Goiás, representada por **OSORIO FERREIRA DUTRA NETO**, brasileiro, inscrita no CPF nº 716.***.***-15, prestou satisfatoriamente, locação de tendas e materiais para montagem de estruturas física dos stands da PM, PRF, SESDEC, BOMBEIROS, IDARON e stands de apoio a 10ª Rondônia Rural Show Internacional e 4ª Rondoleite, com a finalidade de fornecer no local a segurança adequada, além de proporcionar a disseminação de informação e apoio a estrutura da feira através dos demais estandes de apoio, tendo em vista que o Centro Tecnológico Vandeci Rack fica localizado a 12km de distancia da cidade mais próxima, dificultando o deslocamento em casos emergenciais, conforme Termo de Referência 0035919211, Processo Administrativo SEI nº: 0025.071902/2022-66 e CONTRATO Nº 0183/SEAGRI/PGE/2023 0036818185.

ESCRICÃO DO SERVIÇO:

Locação/instalação e execução, pela Contratada, dos itens indicados no **lote 2** (itens 10 a 19 - Estruturas Informática), do termo de referência anexado ao Pregão Eletrônico nº 87/2023/SUPEL/RO (id. 0035988371), para atender a 10ª Rondônia Rural Show Internacional e 4ª Rondoleite que acontecerão no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná/RO.

SERVIÇOS TÉCNICOS:

Lote 02 - ESTRUTURAS INFORMATICA:			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
10	TENDA: 2 tendas de estrutura metálica em aço galvanizado de estrutura metálica trapezoidal, com calhas, dimensões de 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica anti-chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de amarração ou ancoragem Stain.	Diária	16
11	PISOS: • 200,00 m² de piso em tablado compensado naval minino 10 mm nivelado com cobertura de carpete (cor cinza ou preto), executado sobre o solo de acordo com melhor implantação e adequação ao terreno. (Visualizar no projeto).	Diária	16
12	ACESSIBILIDADE: • 02 rampas de acessos no pavilhão, com 2 m de largura, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 %. (Visualizar no projeto).	Diária	16

13	PAREDES DAS TENDAS: • 70,00 metros de comprimento lineares x 2,70 metros de altura de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, para as paredes das salas. (Visualizar no projeto). • 4 folha de porta vai e vem de vidro, com dimensões de 1,00m de largura x 2,20 m de altura com uma testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de altura para a coordenação. (Visualizar no projeto). • 4 portas vai e vem de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca , com dimensões de 1,00m de largura x 2,20 m de altura com uma testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de altura. (Visualizar no projeto). • 20 metros de comprimentos lineares com divisões em placa rodapé de material TS (janelas) com dimensões de 1,00m de largura x 1,10m de altura; placa com visor (janela) de material em vidro temperado com dimensões de 1,00m de largura x 1,10m de altura; e placa roda teto (testeira) com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de altura, totalizando cada folha 1,00m de largura x 2,70m de altura.	Diária	16
14	PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS): • 2 Fachadas Testeiras Frontal e Laterais. Descrição: Na fachada frontal medindo 11,00m largura x 0,50m altura, Fachada lateral direita 21,00m largura x 0,50m altura, todas com 0,10m de espessura. Os materiais: Placa de ACM, MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun, ACM ou lona vinílica. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto. Instaladas em todas as laterais externas do Estande. Obs.: Nos encontro dos quatro cantos das fachadas/testeiras, instalar em formato de chanfro o encontro das bases/platibandas/testeiras conforme instruções do projeto.	Diária	16
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: • 01 quadros gerais de distribuição de energia. Que deverão ser interligados à rede externa de maior capacidade existente no Centro Tecnológico, instalados com fiação e ligadas no gerador central(governador). (Visualizar no projeto). • 16 luminárias LEDs de 30 a 100W. • 24 pontos de tomadas de 127V, fixadas no tablado ou no pé da tenda, com identificação. • 10 ponto de tomada 220V fixadas no tablado ou no pé da tenda, com identificação.	Diária	16
16	PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - • 2 Extintores ABC 6kg : Suporte de chão e Placa de identificação. • 2 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto). • 2 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto). • 2 placas de rota de fuga de material refletivo. (Visualizar no projeto).	Diária	16
17	FORRO ESTRUTURA DA TENDA: • 200,00m² de forro de tecido tipo malha ligamet da cor branca instalado na estrutura total das tendas do Pavilhão de Agroindústria e Artesanato a 3,00m de altura do piso.	Diária	16

18	CLIMATIZAÇÃO: 2 Centrais de Ar Split Inverter de 18.000 BTUs, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso, as duas para o hall principal.	Diária	16
19	CLIMATIZAÇÃO: 4 Centrais de Ar Split Inverter de 12.000 BTUs, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso, Sendo 1 para cada sala de 5x5 metros.	Diária	16

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

Atenciosamente,

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

Janderson Rodrigues Dalazen
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 27/08/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052064639** e o código CRC **8393C743**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº ***.***.682-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o CNPJ 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, Quadra 22, Lote 21, Parque Anhanguera, Goiânia/GO, prestou, satisfatoriamente, a locação e montagem de estrutura e estande para agroindústria, visando atender a 11ª Rondônia Rural Show Internacional e 5ª RondoLeite, realizada no período de 20 a 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO, conforme qualificação, seguindo condições, quantidades e exigências estabelecidas através do Edital de Pregão Eletrônico nº 58/2024/SUPEL/RO, Contrato nº 452/2024/PGE-SEAGRI e Termo Aditivo ao Contrato nº 452/2024/PGE-SEAGRI.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Atividade: Contratação de empresa especializada em Locação e montagem de estrutura e estande para a agroindústria, para atender as demandas da 11ª Edição da Rondônia Rural Show Internacional e 5ª Rondoleite, a serem realizadas no período de 20 e 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.

SERVIÇOS TÉCNICOS

Item	Especificação	QUANTIDADE	
		Unid.	Quant. Diárias
1	01 TENDA BOX TRUSS: em treliça metálica, contendo a dimensão de 15,00mx40,00m(LarguraxComprimento), sendo o vão livre de 15 metros, pé direito de no mínimo 4,00 metros nas laterais. Cobertura: deverá ser em duas águas, revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimofo e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar.	Diária	06
2	FACHADA FRONTAL Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 15,85m x 1,20m.	Diária	06
3	FACHADA LATERAL DIREITA Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 41,60m x 1,20m.	Diária	06

4	FACHADA LATERAL ESQUERDA Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 41,60m x 1,20m.	Diária	06
5	FACHADA POSTERIOR Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), medindo 15,85m x 1,80m.	Diária	06
6	COMUNICAÇÃO VISUAL 02 Letreiro em placa de XPS, medindo 8,90m x 45cm x 2cm (LxAxE), fonte: Trade Gothic LT Std Bold - Cor: Preto - Texto: "PAVILHÃO DA AGROINDÚSTRIA";	Diária	06
7	PILARES DA FACHADA 30 PILARES que deverão ser construído, composto por compensado e revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom), na cor branco marrom, medindo 20cm x 5,50m x 20cm (LxAxP).	Diária	06
8	REVESTIMENTO TRELIÇAS 10 revestimentos de treliça da tenda em napa sintética impermeável na cor amadeirado, na cor branco marrom, com dimensão mínima de 30cm x 30cm x 3,50m (LxCxA);	Diária	06
9	FORRO 650m ² em FORRO DE TECIDO TIPO LYCRA , na cor branco, instalado na estrutura total da tenda, com pé direito de 3,00m.	Diária	06
10	PISO 650m ² em PISO MODULAR DE MADEIRA , medindo 1,00x1,00 com altura de 10cm e chapeado com compensado de 15mm e revestido em carpete na cor preto;	Diária	06
11	PAREDE - PLACA TS 130 metros lineares de parede, com espessura de 8cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 3,20m e espessura de 3mm da placa, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).	Diária	06
12	PORTA - PLACA TS 03 portas de abrir em PLACA TS , na cor branco, medindo 0,90cmx2,10m com testeira em PLACA TS , com dimensão entre 90cm e 1,00 de largura e altura de no mínimo 90cm em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).	Diária	06
13	PORTA - VIDRO TRANSLÚCIDO 04 portas de abrir em Vidro Translúcido, medindo 2,00mx2,30m com testeira em PLACA TS , com dimensão entre 90cm e 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm em estrutura com sistema de alumínio octogonal.	Diária	06
14	QUIOSQUE - TIPO 01 41 unidades de quiosques em PLACA TS medindo 2,00x2,00m (LxC) e altura de 1,10m e espessura de 3mm da placa, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal, com balcão de atendimento medindo 0,30x1,50m e prateleira interna em PLACA TS medindo 0,50x2,00m na cor branco.	Diária	06

15	QUIOSQUE - TIPO 02 04 unidades quiosques em PLACA TS medindo 4,00x2,00m (LxC) e altura de 1,10m e espessura de 3mm da placa, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal, com balcão de atendimento em formado de "U" medindo 0,30x7,65 metro linear e prateleira interna em PLACA TS medindo 0,50x2,00m na cor branco.	Diária	06
16	TESTEIRA - QUIOSQUES 41 Testeira para quiosque, medindo 2,10mx5,00m(LxA), em estrutura de metalon, espessura de 5x5cm, pintado com pintura eletroestática na cor preto, com banner para lona impressa conforme disponibilizado pela coordenação, sendo a lona com moldura em metalon, instalado a 2,10m do piso e com medida de 0,70x2,00m, pintado com pintura eletroestática a cor preto, espessura de 2x2cm.	Diária	06
17	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 01 Estrutura em Treliça Metálica Q30, medindo 3,60x4,30m (LxA), com painel de jardim vertical, com plantas tipo natural e letreiro, sendo em letra caixa de XPS - fonte: Trade Gothic STD Bold - cor branco - altura de 20cm - espessura de 3cm - texto: "PAVILHÃO DA AGROINDÚSTRIA" e letra caixa em XPS - fonte AMATIC SC - cor branco - altura de 40cm - espessura de 3cm - texto: "DO CAMPO A MESA".	Diária	06
18	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 02 Estrutura de PALLET, medindo 1,20x1,20X0,14m (LxCxA), com ramos de planta artificial e Letreiro NEON, texto: "PAVILHÃO DA AGROINDÚSTRIA", medindo 15cm de altura.	Diária	06
19	ACESSIBILIDADE 04 rampas de 3m com altura de 30cm, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 %.	Diária	06
20	COPA 01 COPA que deverá conter uma pia balcão com paineleiro e três gavetas de aço inox, medindo 1,20mx0,80m (ComprimentoXLargura), com torneira sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm.	Diária	06
21	PALCOS 01 PALCO PANTOGRÁFICO medindo 3,00mx6,00m (LarguraXComprimento), totalizando 18m² de estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade.	Diária	06
22	GRUPO GERADOR 01 GRUPO GERADOR de no mínimo de 360 kVA com acionamento por motor à combustão e potência compatível à um gerador com regulador eletrônico de tensão. Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção.	Diária	06
23	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de chapa pintada - sobrepor, sendo: 01 pç. - Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar): Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100A; 01 pç. Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori): Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A.	Diária	06

24	PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 13 Extintores PQS 6kg ABC 01 Luminárias de Emergência Autônoma LED 2 faróis 3000 lúmens 13 Placas fotoluminescente extintor de PVC 30x30cm 04 Placas fotoluminescente extintor de PVC 30x30cm	Diária	06
25	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 01 CONDENSADORA tipo PISO-TETO de 46.000 BTU/h; 26 CONDENSADORAS tipo PISO-TETO de 70.000 BTU/h; 01 EVAPORADORA tipo PISO-TETO de 46.000 BTU/h; 26 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 70.000 BTU/h;	Diária	06
Aditivo 01	560M² TETO PERGOLADO EM OCTANORM, COM FORRO DE MDF NA COR BRANCO	Diária	06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

JANDERSON RODRIGUES DALAZEN
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário(a)**, em 27/08/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052064726** e o código CRC **62C43387**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064726

Memorando 1- 58.677/2026

De: RENATO L. - SECC - DPL - PRG

Para: SECTUR - DADMF - DIR - Diretoria Administrativo Financeiro

Data: 16/10/2026 às 10:40:36

—
Renato Fogar Lopes
Agente de Contratação
Portaria nº 32.515/2025

Memorando 2- 58.677/2026

De: Rogério C. - SECTUR - DADMF - DIR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/10/2026 às 13:28:42

Setores envolvidos:

SECC, SECTUR, SECC - DPL - PRG, SECTUR - DADMF - DIR

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.

Processo Licitatório nº 003/2026 – Viva o Natal BC 2026

Prezado Agente de Contratação,

O presente parecer tem por objetivo analisar os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Octarte Arquitetura em Eventos Ltda., confrontando as informações constantes da documentação com os requisitos de qualificação técnico-operacional previstos no Termo de Referência do Processo Licitatório nº 003/2026, relativo à execução integrada da decoração e iluminação natalina do projeto Viva o Natal BC 2026.

Conforme o item 5.1 do Termo de Referência, a licitante deve apresentar atestados de capacidade técnico-operacional, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, que comprovem experiência anterior em serviços pertinentes e compatíveis com as características, os quantitativos e a complexidade operacional das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

Para esta avaliação, foram considerados os documentos apresentados pela licitante, reunidos no arquivo "ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf", composto por 169 páginas, bem como o relatório de consolidação dos registros identificados.

A documentação reúne 16 registros de contratos e atestados, predominantemente relacionados à locação, montagem e desmontagem de estandes, pavilhões, tendas, estruturas metálicas e em box truss, cenografia, comunicação visual, pisos, mobiliário e infraestrutura para feiras, congressos e exposições. Também constam referências a instalações elétricas de apoio, quadros, cabos, tomadas, luminárias LED e documentos de responsabilidade técnica vinculados a determinadas instalações e estruturas.

Entre os registros identificados, destaca-se um atestado referente à realização de Vila Natalina nas unidades do SESC do Distrito Federal, em dezembro de 2025, contemplando cenografia e iluminação temática de fachadas. Embora esse documento apresente pertinência temática com o objeto licitado, as informações consolidadas não demonstram, de forma suficiente, a execução de serviços com quantitativos, características e complexidade operacional compatíveis com as parcelas de maior relevância da presente contratação.

Da mesma forma, os demais atestados, ainda que relacionados a eventos de grande porte e contratos de valores expressivos, referem-se predominantemente à implantação de estruturas temporárias e infraestrutura para feiras e exposições, não sendo possível estabelecer, apenas por sua dimensão financeira ou pelo porte dos eventos, equivalência técnica com as exigências específicas do objeto em análise.

Cabe destacar que a contratação apresenta elevada complexidade técnica e operacional, considerando a implantação integrada de elementos decorativos e sistemas de iluminação natalina em diferentes espaços públicos de Balneário Camboriú, município de reconhecida relevância turística, no qual o projeto Viva o Natal representa um

Assinado por 1 pessoa: EVANDRO NEIVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8954-B9FA-0F13-4357> e informe o código 8954-B9FA-0F13-4357

dos principais acontecimentos do calendário anual.

A execução compreende intervenções em árvores naturais, postes de iluminação pública, praças e demais espaços urbanos, incluindo instalações em molhes situados na orla marítima, diretamente expostos às condições climáticas, à maresia e a elevadas cargas de vento.

Essas particularidades envolvem exigências técnicas específicas relacionadas à instalação, fixação, estabilidade estrutural, segurança elétrica e operação em ambientes externos, além da necessidade de integração de diferentes sistemas e frentes de execução, considerando os quantitativos de conjuntos de LEDs e a operação simultânea de canais independentes previstos no Termo de Referência.

Os atestados apresentados, considerados em seu conjunto, não evidenciam de maneira suficiente experiência anterior compatível com essas condições técnicas e operacionais, especialmente quanto à implantação integrada de iluminação decorativa em espaços públicos, na escala e nas funcionalidades relevantes exigidas pela contratação.

Ressalta-se que a presente avaliação não pressupõe a necessidade de identidade absoluta entre os serviços anteriormente executados e o objeto licitado. O que se exige é a comprovação objetiva de experiência pertinente e compatível com as parcelas de maior relevância técnica, conforme os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

A existência de experiências anteriores em eventos, estruturas temporárias ou instalações elétricas convencionais, isoladamente, não permite presumir o atendimento às exigências específicas de qualificação técnico-operacional previstas para esta contratação.

Diante do exposto, sob o aspecto estritamente técnico e com base na documentação examinada, conclui-se que os atestados apresentados pela empresa Octarte Arquitetura em Eventos Ltda. não demonstram, de forma suficiente, o atendimento aos requisitos de qualificação técnico-operacional previstos no item 5.1 do Termo de Referência, especialmente quanto à compatibilidade das características, dos quantitativos e da complexidade operacional das parcelas de maior relevância do objeto.

Assim, esta análise técnica não permite considerar comprovada, pela documentação apresentada, a qualificação técnico-operacional exigida para a execução do objeto licitado, recomendando-se ao Agente de Contratação que considere a insuficiência documental apontada na avaliação da habilitação da licitante, observadas as disposições do edital, a possibilidade legal de diligência e a legislação aplicável.

É o parecer.

Atenciosamente,

—

Rogério André Clele

Diretor Administrativo/Financeiro

Portaria - 30.079/2026

Assinado por 1 pessoa: EVANDRO NEIVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8954-B9FA-0F13-4357> e informe o código 8954-B9FA-0F13-4357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8954-B9FA-0F13-4357

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANDRO NEIVA OLIVEIRA (CPF 168.XXX.XXX-14) em 16/10/2026 13:35:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/8954-B9FA-0F13-4357>

Memorando 4- 58.677/2026

De: Rogério C. - SECTUR - DADMF - DIR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/10/2026 às 11:27:52

Setores envolvidos:

SECC, SECTUR, SECC - DPL - PRG, SECTUR - DADMF - DIR

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR

ASSUNTO: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.

Processo Licitatório – Viva o Natal BC 2026

Em atendimento à diligência encaminhada pelo Pregoeiro, esta Secretaria de Turismo procedeu à análise da documentação complementar apresentada pela empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA., especificamente quanto à comprovação do requisito previsto no subitem 6.13, inciso II, alínea “a”, do Edital, que estabelece:

“Implantação e manutenção de decoração ou iluminação decorativa temporária em espaços públicos ou privados de uso coletivo, com utilização de, no mínimo, 5.517 (cinco mil, quinhentos e dezessete) conjuntos de LEDs.”

Da análise dos atestados, certidões, registros de responsabilidade técnica, memoriais e demais documentos apresentados, verifica-se a existência de referências a serviços de montagem de estruturas temporárias, instalações elétricas, cenografia e iluminação em eventos.

Entretanto, não foi identificada comprovação técnica objetiva e verificável da execução de serviços que contemplem o quantitativo mínimo de 5.517 conjuntos de LEDs, conforme expressamente exigido pelo Edital.

Os documentos apresentados fazem referência a diferentes equipamentos, estruturas e sistemas de iluminação, com quantitativos expressos em metros lineares, unidades, áreas e potência elétrica, sem demonstrar correspondência técnica suficiente com a unidade de medida e o quantitativo estabelecidos no requisito editalício.

Ressalta-se que a apresentação de projetos, especificações técnicas, quadros de cargas, registros profissionais e documentos de planejamento não substitui, por si só, a comprovação da efetiva execução dos serviços nos quantitativos exigidos.

Dessa forma, considerando exclusivamente o requisito objeto da presente diligência, esta Secretaria de Turismo conclui que a documentação complementar apresentada não comprova o atendimento ao subitem 6.13, inciso II, alínea “a”, do Edital, permanecendo não demonstrada a capacidade técnico-operacional exigida quanto ao quantitativo mínimo de conjuntos de LEDs.

—
Rogério André Clele
Diretor Administrativo/Financeiro
Portaria - 30.079/2026



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB60-C597-ABFC-2BF1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANDRO NEIVA OLIVEIRA (CPF 168.XXX.XXX-14) em 19/10/2026 11:31:05 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/FB60-C597-ABFC-2BF1>

**Memorando 58.677/2026****De: RENATO FOGAR LOPES** Setor: **SECC - DPL - PRG - Pregoeiros****Despacho: 3- 58.677/2026****Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR****Balneário Camboriú/SC, 19 de Outubro de 2026**

Prezados.

Na mesma linha da diligência realizada junto à unidade técnica da Secretaria de Turismo, este Pregoeiro diligenciou junto à licitante para que apresentasse documentação comprobatória do atendimento ao requisito estabelecido no subitem 6.13, inciso II, alínea "a", do Edital, transcrito a seguir:

II. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou Certidão de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove que a licitante tenha desempenhado eventos similares ou de complexidade superior ao objeto desta licitação, atestando ainda o serviço abaixo relacionado:

a) Implantação e manutenção de decoração ou iluminação decorativa temporária em espaços públicos ou privados de uso coletivo, com utilização de, no mínimo, 5.517 (cinco mil, quinhentos e dezessete) conjuntos de LEDs.

Na presente data, a licitante encaminhou documentos que entende comprovar o atendimento à referida exigência, os quais seguem anexos para análise.

Diante do exposto, solicito manifestação técnica complementar quanto à suficiência da documentação apresentada, a fim de subsidiar a decisão deste Pregoeiro acerca do efetivo atendimento, ou não, ao requisito de qualificação técnica estabelecido no Edital.

—
Renato Fogar Lopes

Agente de Contratação

Portaria nº 32.515/2025